

Allinea a destra (relativamento all'oggetto)	⌘+→
Allinea a destra (relativamente alla pagina)	⌘+0+→
Allinea al centro orizzontal. (relativamento all'oggetto)	⌘+↔+è
Allinea al centro orizzontal. (relativamente alla pagina)	⌘+↔+0+é
Allinea al centro vertical. (relativamento all'oggetto)	⌘+↕++
Allinea al centro vertical. (relativamente alla pagina)	⌘+↕+0++
Allinea in alto (relativamento all'oggetto)	⌘+↑
Allinea in alto (relativamente alla pagina)	⌘+0+↑
Allinea in basso (relativamento all'oggetto)	⌘+↓
Allinea in basso (relativamente alla pagina)	⌘+0+↓
Visualizza scheda Spazio/Allinea della palette Misure	⌘+, (virgola)
Forma (converti la linea Bézier in finestra Bézier piena)	⇧+Oggetto > Forma > [Forma Bézier]
Modifica	
Circonda	⇧+F4
Percorso di ritaglio	⇧+0+F4
Tipo di Punto/Segmento	
Punto d'angolo	⇧+F1
Punto di arrotondamento	⇧+F2
Punto di simmetria	⇧+F3
Segmento diritto	⇧+0+F1
Segmento curvo	⇧+0+F2

Menu Pagina	
Vai a pagina - finestra di dialogo	⌘+J
Visualizza la pagina master di questa pagina	0+F10
Visualizza la pagina master successiva	⇧+F10
Visualizza la pagina master precedente	⇧+0+F10
Visualizza il Layout (con una pagina master visualizzata)	0+F10
Visualizza il menu a comparsa della pagina	⌘+⇧+J

Menu Layout	
Finestra di dialogo Proprietà layout	⌘+⇧+0+P
Visualizza layout precedente	^+0+Tab
Visualizza layout successivo	^+Tab

Menu Tabella	
Inserisci tabella da origine esterna/ Crea tabella da origine esterna	⌘+⇧+0+Z

Menu Visualizza	
Pagina intera	⌘+0 (zero)
Adatta alla finestra il documento disteso più grande	⇧+Pagina intera oppure ⌘+⇧+0 (zero)
Dimensioni reali	⌘+1
Miniatura	0+F6
Mostra o nascondi le guide dinamiche	⌘+F7
Mostra/Nascondi le Guide	F7
Mostra/Nascondi le Griglie della pagina	⇧+F7
Mostra/Nascondi le Griglie della finestra di testo	⌘+⇧+F7
Allinea alle Guide	0+F7
Allinea alle Griglie della pagina	⇧+0+F7
Mostra/Nascondi i righelli	⌘+R
Mostra/Nascondi i codici	⌘+I
Passa a visualizz. Ritaglio	⌘+⇧+0+F7
Passa al set di visualizz. Anteprima di output	⌘+⇧+0+G
Passa al set di visualizz. Visualizzazione di creazione	⌘+⇧+0+I
Passa alla visualizzazione Story Editor	⌘+8
Schermo intero	⌘+^+F

Menu Utilità	
Verifica ortografia > Paola/Selezione	⌘+L
Verifica ortografia > Storia	⌘+⇧+L
Verifica ortografia > Layout	⌘+⇧+0+L
Verifica ortografia > A fine storia	⌘+⇧+0+F3
Sillabazione suggerita	⌘+⇧+0+H
Verifica righe > Riga successiva	⌘+;
Uso della finestra di dialogo	
Riquadro Font	⌘+F6 o F13
Riquadro Immagini	⌘+⇧+F6 o ⇧+F13

Menu Finestra	
Affianca i documenti come miniature	⇧+Affianca
Mostra/Nascondi la palette degli Strumenti	F8
Mostra/Nascondi la palette delle Misure	F9
Mostra/Nascondi la palette Layout della pagina	F10
Mostra/Nascondi la palette Fogli stile	F11
Mostra/Nascondi la palette Colori	F12
Mostra/Nascondi la palette Elenchi	⇧+F11
Mostra/Nascondi la palette Gradienti	⇧+F12

Equivalenti da tastiera delle Finestre di dialogo

Campi	
Seleziona il campo successivo	Tabulazione
Seleziona il campo precedente	0+Tab
Seleziona il campo con la barra di inserimento del testo	Doppio clic
Taglia	⌘+X
Copia	⌘+C
Incolla	⌘+V
Riporta i campi ai loro valori originali	⌘+Z
Esegui calcoli combinando gli operatori	#NAME?
	- (segno "sottrazione")
	* (segno "moltiplicazione")
	/ (segno "divisione")

Schede delle finestre di dialogo

Visualizza scheda successiva	Seleziona l'intestazione della scheda e premi →
------------------------------	---

Visualizza scheda precedente	Seleziona l'intestazione della scheda e premi ←
------------------------------	---

Pulsanti	
OK (oppure pulsante bordato)	Return o Enter
Annulla	⌘+ (punto) o esc

Elenchi (nelle finestre di dialogo)	
Seleziona voci contigue dell'elenco	⌘+clic
Seleziona voci non contigue dell'elenco	⌘+clic

Equivalenti da tastiera delle Palette

Palette degli Strumenti	
Mostra/Nascondi la Palette	F8
Seleziona lo strumento successivo	~+F8
Seleziona lo strumento precedente	~+⌘+F8
Passa dallo strumento Oggetto allo strumento Contenuto del testo o Contenuto dell'immagine	⌘+F8
Converti temporaneamente da strumento Contenuto a strumento Oggetto	⌘
Porta lo strumento nella palette principale	^+selezione strumento
Porta lo strumento nell'elenco degli strumenti a comparsa	^+clic sullo strumento
Tasti a scelta rapida per la selezione di uno strumento (non disponibile se lo strumento Contenuto del testo è selezionato)	
Strumento Oggetti	V
Strumento Contenuto di testo	T
Strumento Contenuto immagine	R
Strumenti Finestra	B
Azionare gli strumenti di Creazione forme	M
Strumento Linea	L
Strumento Penna	P
Selezionare lo strumento Copia formato elemento	I
Strumento Tabella	G
Strumento Zoom	Z
Strumento Panoramica	X

Collegamento/ eliminazione del collegamento tra finestre di testo	
Mantenere il testo nella casella di testo durante il collegamento	~+selezione dello strumento Collegamento
Eliminare il collegamento tra la casella di testo e i suoi contenuti dalla catena collegata	⌘+~+selezione dello strumento Elimina collegamento
Mantenere il testo nella casella di testo durante l'eliminazione del collegamento	~+selezione dello strumento Elimina collegamento

Strumento Copia formato oggetto	
Aggiungi attributi a Strumento Copia formato oggetto	Premere il tasto ⌘ mentre si seleziona l'elemento
Deseleziona Applica la casella di controllo per tutti i riquadri in Strumento Copia formato oggetto	Premi ~+⌘ mentre selezioni l'elemento
Deseleziona tutte le opzioni in qualsiasi riquadro in Strumento Copia formato oggetto	~ fare clic sulla casella di controllo Applica
Controlla tutte le opzioni in qualsiasi riquadro nella Strumento Copia formato oggetto	~+⌘ fare clic sulla casella di controllo Applica

Palette delle Misure	
Mostra/Nascondi la Palette	F9
Selezionare il campo X della scheda Home	⌘+M
Selezionare il campo Font della scheda Home o della scheda Carattere	⌘+~+⌘+M
Mostra/Nascondi la Stili Palette Stili OpenStyle	F4
Seleziona la scheda Carattere	⌘+⌘+D
Selezionare il campo Dimensioni font della scheda Carattere	⌘+⌘+A
Selezionare il campo Iniziale della scheda Paragrafo	⌘+⌘+F
Selezionare il campo Interlinea della scheda Paragrafo	⌘+⌘+E
Seleziona la scheda Regole	⌘+⌘+N
Passare alla scheda Scorrimento colonna nella palette Misure	⌘+~+G
Selezionare il campo Posizione della scheda Schede	⌘+⌘+T
Imposta il pulsante nella scheda Tabulazioni	⌘+I
Cancella tutti gli Tabulazioni	~+fai clic sul righello scheda
Selezionare il campo X della scheda Casella di testo	⌘+~+M
Selezionare il campo Iniziale della scheda Bordo	⌘+B
Selezionare il campo Iniziale della scheda Cornice	⌘+ (virgola)
Selezionare la scheda Circonda	⌘+T
Selezionare la scheda Ritaglia	⌘+~+T
Passare alla scheda Sfumatura testo nella palette Misure	⌘+~+O
Selezionare la scheda Ombreggiatura	⌘+~+⌘+D
Attiva/Disattiva la preferenza Anteprima font	⌘+visualizza il menu a discesa Font
Seleziona il campo successivo	Tabulazione
Seleziona il campo precedente	⌘+Tab
Passa avanzando da una scheda all'altra	⌘+~+ò
Passa retrocedendo da una scheda all'altra	⌘+~+;(punto e virgola)
Applica	Return o Enter
Annulla	Esc

Modificare la dimensione del font mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento dimensione font (Punti, dall'elenco a discesa)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento dimensione font (1 punto)	Premere il tasto ~ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento dimensione font (20 punti)	Premere il tasto ⌘ e fare clic su Ticker

Modificare la percentuale del parametro Scala mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento percentuale scala (10%)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento percentuale scala (1%)	Premere il tasto ~ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento percentuale scala (25%)	Premere il tasto ⌘ e fare clic su Ticker

Modificare le impostazioni di kern/tracciamento mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento impostazioni di kern/tracciamento (1/200 em)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento impostazioni di kern/tracciamento (1/2000 em)	Premere il tasto ~ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento impostazioni di kern/tracciamento (1/20 em)	Premere il tasto ⌘ e fare clic su Ticker

Modificare l'impostazione di invio (punti) mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento invio (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento invio (0,1 punto)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento invio (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare il valore dello spostamento linea di base mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento spostamento linea di base (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento spostamento linea di base (0,1 punto)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento spostamento linea di base (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare l'angolo dell'immagine nella finestra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento angolo dell'immagine nella finestra (10 gradi)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento angolo dell'immagine nella finestra (1 grado)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento angolo dell'immagine nella finestra (45 gradi)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare l'inclinazione dell'immagine nella finestra mediante il ticker della palette Misure	
Inclina immagine (10 gradi)	Fare clic su Ticker
Inclina immagine (1 grado)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Inclina immagine (25 gradi)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare l'angolo della finestra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento angolo finestra (10 gradi)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento angolo finestra (1 grado)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento angolo finestra (45 gradi)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare l'inclinazione della finestra mediante il ticker della palette Misure	
Inclinazione finestra (10 gradi)	Fare clic su Ticker
Inclinazione finestra (1 grado)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Inclinazione finestra (25 gradi)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare il parametro Raggio angolo finestra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento raggio angolo (10 punti)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento raggio angolo (1 punto)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento raggio angolo (25 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare l'angolo del testo nella finestra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento angolo testo nella finestra (10 gradi)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento angolo testo nella finestra (1 grado)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento angolo testo nella finestra (45 gradi)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare l'inclinazione del testo nella finestra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento inclinazione testo nella finestra (10 gradi)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento inclinazione testo nella finestra (1 grado)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento inclinazione testo nella finestra (25 gradi)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare la larghezza di rilegatura del testo nella finestra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento larghezza rilegatura testo nella finestra (10 punti)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento larghezza rilegatura testo nella finestra (0,1 punto)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento larghezza rilegatura testo nella finestra (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare l'inserimento in alto del testo nella finestra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento inserimento testo in alto nella finestra (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento inserimento testo in alto nella finestra (0,1 punto)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento inserimento testo in alto nella finestra (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare l'inserimento a sinistra del testo nella finestra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento inserimento testo a sinistra nella finestra (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento inserimento testo a sinistra nella finestra (0,1 punto)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento inserimento testo a sinistra nella finestra (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare l'inserimento in basso del testo nella finestra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento inserimento testo in basso nella finestra (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento inserimento testo in basso nella finestra (0,1 punto)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento inserimento testo in basso nella finestra (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare l'inserimento a destra del testo nella finestra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento inserimento testo a destra nella finestra (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento inserimento testo a destra nella finestra (0,1 punto)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento inserimento testo a destra nella finestra (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare lo spostamento della prima linea base del testo nella finestra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento spostamento prima linea base del testo nella finestra (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento spostamento prima linea base del testo nella finestra (0,1 punto)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento spostamento prima linea base del testo nella finestra (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare il parametro Max tra i paragrafi per l'allineamento verticale del testo nella finestra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento del parametro Max tra i paragrafi per l'allineamento verticale del testo nella finestra (10 punti)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento del parametro Max tra i paragrafi per l'allineamento verticale del testo nella finestra (10 punti)	Premere il tasto ∞ e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento del parametro Max tra i paragrafi per l'allineamento verticale del testo nella finestra (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker
Modificare il valore Spessore Bordo mediante il ticker della palette Misure	

Incremento/Decremento spessore bordo (Punti, dall'elenco a discesa)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento spessore bordo (0,1 punto)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento spessore bordo (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il rientro a sinistra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento rientro a sinistra (8 punti)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento rientro a sinistra (0,1 punti)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento rientro a sinistra (25 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Rientro prima riga (Assoluto) mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento rientro prima riga (Assoluto) (8 punti)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento rientro prima riga (Assoluto) (1 punto)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento rientro prima riga (Assoluto) (25 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Rientro prima riga (spazio em) mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento rientro prima riga (spazio em) (1%)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento rientro prima riga (spazio em) (0,1%)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento rientro prima riga (spazio em) (10%)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il rientro a destra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento rientro a destra (8 punti)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento rientro a destra (1 punto)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento rientro a destra (25 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Spazio prima mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento Spazio prima (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Spazio prima (0,1 punto)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Spazio prima (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Spazio dopo mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento Spazio dopo (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Spazio dopo (0,1 punto)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Spazio dopo (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Interlinea mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento interlinea (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento interlinea (0,1 punto)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento interlinea (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare la dimensione font del parametro Capolettiera mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento dimensione font Capolettiera	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento dimensione font Capolettiera (1%)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento dimensione font Capolettiera (25%)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il valore della distanza minima dal testo mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento distanza minima dal testo (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento distanza minima dal testo (0,1 punto)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento distanza minima dal testo (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Filetto sopra da sinistra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento Filetto sopra da sinistra (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Filetto sopra da sinistra (0,1 punto)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Filetto sopra da sinistra (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Filetto sopra da destra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento Filetto sopra da destra (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Filetto sopra da destra (0,1 punto)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Filetto sopra da destra (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Spostamento filetto sopra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento Spostamento filetto sopra (10%)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Spostamento filetto sopra (1%)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Spostamento filetto sopra (20%)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Spostamento filetto sopra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento Spostamento filetto sopra (10 punti)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Spostamento filetto sopra (1 punto)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Spostamento filetto sopra (20 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Larghezza filetto sopra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento Larghezza filetto sopra (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Larghezza filetto sopra (0,1 punto)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Larghezza filetto sopra (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Filetto sotto da sinistra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento Filetto sotto da sinistra (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Filetto sotto da sinistra (0,1 punto)	Premere il tasto \approx e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Filetto sotto da sinistra (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Filetto sotto da destra mediante il ticker della palette Misure	
Incremento/Decremento Filetto sotto da destra (1 punto)	Fare clic su Ticker

Incremento/Decremento Filetto sotto da destra (0,1 punt\o)	Premere il tasto \leftarrow e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Filetto sotto da destra (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Spostamento filetto sotto mediante il ticker della palette Misure

Incremento/Decremento Spostamento filetto sotto (10%)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Spostamento filetto sotto (1%)	Premere il tasto \leftarrow e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Spostamento filetto sotto (20%)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Spostamento filetto sotto mediante il ticker della palette Misure

Incremento/Decremento Spostamento filetto sotto (10 punti)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Spostamento filetto sotto (1 punto)	Premere il tasto \leftarrow e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Spostamento filetto sotto (20 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Modificare il parametro Larghezza filetto sotto mediante il ticker della palette Misure

Incremento/Decremento Larghezza filetto sotto (1 punto)	Fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Larghezza filetto sotto (0,1 punto)	Premere il tasto \leftarrow e fare clic su Ticker
Incremento/Decremento Larghezza filetto sotto (10 punti)	Premere il tasto \uparrow e fare clic su Ticker

Palette Layout della pagina

Mostra/Nascondi la Palette	F10
Apri il menu contestuale Inserisci pagine	\wedge +clic nella palette
Apri la finestra di dialogo Inserisci pagine	\sim +trascina la pagina master nell'area del layout della palette
Visualizza il numero di pagina assoluto	\sim +clic sulla pagina

Palette Fogli stile

Mostra/Nascondi la Palette	F11
Visualizza il menu contestuale Modifica Foglio stile	\wedge +clic sul foglio stile
Apri la finestra di dialogo Modifica Foglio stile	⌘ +clic sul foglio stile
Applica foglio di stile e mantieni gli stili di testo locali	\uparrow +clic sul foglio di stile
Applica foglio di stile e mantieni gli stili di testo locali e OpenType	⌘ + \uparrow +clic sul foglio di stile
Applica foglio di stile e mantieni la formattazione locale	\sim +clic sul foglio di stile
Applica foglio di stile e mantieni la formattazione dei paragrafi locale	\sim + \uparrow +clic sul foglio di stile
Applicazione foglio stile e mantieni aspetto	⌘ + \sim + \uparrow +clic sul foglio di stile
Aggiorna i fogli stile	⌘ + \sim +clic sul foglio di stile

Palette Colori

Mostra/Nascondi la Palette	F12
Apri la finestra di dialogo Colori	⌘ +clic sul nome del colore
Visualizza il menu contestuale Modifica colori	\wedge +clic sul nome del colore
Selezione/deselezione lo strumento Selezionatore colore.	K
Aggiungi colore alla ruota cromatica di selezione	Seleziona il Selezionatore colore e fai clic sul punto desiderato
Aggiungi colore della ruota cromatica alla palette Colori	1. Seleziona il colore fai clic sul pulsante "Aggiungi ai colori" 2. Fai doppio clic sulla ruota cromatica, quindi premi OK nella finestra di dialogo Aggiungi colore.
Aggiungi colore della ruota cromatica alla palette Colori chiudendo la finestra di dialogo Aggiungi colore	Seleziona il colore, tieni premuto il tasto \sim e fai clic sul pulsante "Aggiungi ai colori"
Aggiungi tutti i colori della ruota cromatica alla palette Colori	\uparrow + \sim +clic su "Aggiungi ai colori"
Rimuovi colore della ruota cromatica	Tieni premuto il tasto \sim e fai clic sulla ruota
Rimuovi tutti i colori della ruota cromatica	\sim + \uparrow e clic su qualsiasi ruota

Palette Elenchi

Mostra/Nascondi la Palette	\sim +F11
----------------------------	-------------

Palette Gradienti

Mostra/Nascondi la Palette	\sim +F12
Aggiungi un'interruzione di colore con il nero predefinito	Fai clic con il mouse sotto il controllo scorrevole del gradiente
Aggiungi un'interruzione di colore con un colore personalizzato	\uparrow +clic del mouse sotto il controllo scorrevole del gradiente
Modifica il colore dell'interruzione di colore personalizzata	Fai doppio clic sull'interruzione di colore personalizzata
Rimuovi interruzione di colore personalizzata	Seleziona un'interruzione di colore e trascinala fuori.

Palette Indice analitico

Mostra/Nascondi la Palette	⌘ + \sim +I
Selezione il campo Testo	⌘ + \sim +I
Clic sul pulsante Aggiungi	⌘ + \sim + \uparrow +I
Clic sul pulsante Aggiungi in ordine inverso	\sim +clic sul pulsante Aggiungi
Modifica voce dell'indice selezionata	Doppio clic

Palette Trova/Cambia

Mostra/Nascondi la Palette	⌘ +F
Chiudi la palette	⌘ + \sim +F
Converti il pulsante Trova prossimo con Trova il primo	\sim

Palette Verifica ortografia

Verifica ortografia > Paola/Selezione	⌘ +L
Verifica ortografia > Storia	⌘ + \sim +L
Verifica ortografia > Layout	⌘ + \sim + \uparrow +L
Verifica ortografia > A fine storia	⌘ + \sim + \uparrow +F3
Aggiungi (durante Verifica ortografia)	⌘ +A
Aggiungi tutte le parole sospette al dizionario ausiliario (durante Verifica ortografia)	\sim + \uparrow +clic sul pulsante Fine
Pulsante Salta (durante Verifica ortografia)	⌘ +S
Pulsante Sostituisci tutto (durante Verifica ortografia)	⌘ +R
Pulsante Sostituisci (durante Verifica ortografia)	⌘ + \uparrow +R
Pulsante Fine (durante Verifica ortografia)	⌘ +D

Palette Stile griglia

Rimuovi l'attributo sovrascritto	\sim +clic sul nome del Stile griglia
----------------------------------	---

Palette Stile di sfumatura del testo

Rimuovi l'attributo sovrascritto	\sim +clic sul nome del Stile di sfumatura del testo
Rimuovi Stile di sfumatura del testo, ma mantieni la formattazione	clic sulla Nessuno stile di sfumatura testo
Rimuovi Stile di sfumatura del testo e formattazione	\sim +clic sulla Nessuno stile di sfumatura testo

Palette Stile richiamo	
Rimuovi l'attributo sovrascritto	⇧+clik sul nome del Stile richiamo

Palette Stili tabella	
Rimuovi l'attributo sovrascritto	⇧+clik sul nome del Stili tabella

Palette Stili condizionali	
Rimuovi Stili condizionali, ma mantieni la formattazione	clik sulla Aucun style conditionnel
Rimuovi Stili condizionali e formattazione	⇧+clik sulla Aucun style conditionnel

Attiva funzione Nascondi	
Tutte le palette ancorate	^+<
Palette in basso	^+1
Palette a sinistra	^+2
Palette in alto	^+3
Palette a destra	^+4

Equivalenti da tastiera del Progetto e del Layout

Visualizzazione pagine	
Vai a pagina - finestra di dialogo	⌘+J
Visualizza la pagina master di questa pagina	⌘+F10
Visualizza la pagina master precedente	⇧+⌘+F10
Visualizza la pagina master successiva	⇧+F10
Visualizza il Layout (con una pagina master visualizzata)	⌘+F10

Cambio della visualizzazione	
Accesso al campo della percentuale di visualizzazione	^+V
Da qualsiasi dimensione a Dimensioni reali	⌘+1
Da qualsiasi visualizzazione a Pagina intera	⌘+0
Da qualsiasi visualizzazione a 200%	⌘+⇧+clik
Alterna tra 100% e 200%	⌘+⇧+clik
Adatta alla finestra il documento disteso più grande	⇧+Pagina intera oppure ⌘+⇧+⇧+0 (zero)
Ingrandisci	^+⌘+clik o trascina
Riduci	^+⇧+clik o trascina
Ingrandisci (non disponibile se lo strumento Contenuto del testo è selezionato)	⌘++ (segno più)
Riduci (non disponibile se lo strumento Contenuto del testo è selezionato)	⌘+- (trattino)

Rigenerazione dello schermo	
Ferma la rigenerazione schermo	⌘+ (punto)
Forza la rigenerazione schermo	⌘+⇧+ (punto)

In movimento/Cancellazione delle guide del righello	
Sposta / Elimina guida (se lo strumento oggetto non è selezionato)	⌘+ fai clic sulla guida di trascinamento
Cancella le guide del righello orizzontale	⇧+clik sul righello orizzontale
Cancella le guide del righello verticale	⇧+clik sul righello verticale

Scorrimento	
Senza selezionare strumento Panoramica	⇧+trascina
All'inizio del testo	^+A
Alla fine del testo	^+D
Schermata precedente	Pgsu
Schermata successiva	Pggiù
Alla prima pagina	⌘+Home
All'ultima pagina	⌘+Fine
Alla pagina precedente	⌘+Pgsu
Alla pagina successiva	⌘+Pggiù
Alle pagine affiancate precedenti	⇧+Pgsu
Alle pagine affiancate successive	⇧+Pggiù
Tastiera estesa	
Inizio del layout	Home
Fine del layout	Fine

Navigazione tra i vari layout	
Naviga a ciclo tra i layout	^+Tab
Visualizza layout precedente	^+⌘+Tab
Visualizza layout successivo	^+Tab

Navigazione tra i progetti	
Naviga a ciclo tra le finestre del progetto	⌘+<

Anteprima dei layout	
Visualizzazione in anteprima di tutti i layout digitali nel progetto come pubblicazioni HTML5	⌘+clik sul pulsante Anteprima HTML5

Equivalenti da tastiera degli Oggetti

Selezione/Deselezione degli oggetti	
Seleziona un oggetto dietro o davanti	⌘+⇧+clik nel punto di sovrapposizione degli oggetti
Seleziona oggetti o punti multipli	⌘+clik
Deseleziona tutti gli oggetti	Tabulazione

Creazione, ridimensionamento e rotazione degli oggetti	
Forza la conversione in un quadrato, o in un cerchio durante la creazione di una finestra	Premere ⌘ durante la creazione
Forza le proporzioni durante il ridimensionamento	⌘+trascina maniglia
Ridimensiona il contenuto durante il ridimensionamento dell'oggetto	⇧+trascina maniglia
Ridimensiona relativamente al centro	⇧+trascina la maniglia
Ridimensiona molteplici oggetti (richiede molteplici selezioni)	Premere z durante la creazione o il ridimensionamento linea
Forza la rotazione dell'oggetto a 0°/45°/90°	Premere ⌘ durante la rotazione
Forza l'angolazione della linea retta a 0°/45°/90°	⌘ durante la creazione o il ridimensionamento linea
Duplica l'oggetto durante il trascinamento	⇧+trascina

Modifica degli oggetti e dei percorsi Bézier	
---	--

Aggiungi il punto Bézier	Fare clic sul segmento con lo strumento Penna Bézier
Cancella il punto Bézier	Fare clic sul punto con lo strumento Penna Bézier
Invoca la modalità Punto di selezione dallo strumento Penna Bézier	⌘
Invoca la modalità Converti punto dallo strumento penna di Bézier	⌘
Invoca la modalità Converti punto durante il trascinamento della maniglia Bézier	⌘+Trascina
Ritrai la maniglia Bézier	⌘+clic sulla maniglia di controllo
Cancella il punto Bézier attivo	Canc (lo strumento Punto di selezione deve essere selezionato)
Seleziona tutti i punti sull'oggetto o sul percorso Bézier	Doppio clic sul punto con lo strumento Punto di selezione selezionato
Invoca la modalità Oggetto dallo strumento Penna Bézier	⌘+⌘
Forza il punto attivo a un movimento di 45°	⌘+trascina il punto
Forza la maniglia di curvatura attiva a un movimento di 45°	⌘+trascina la maniglia di curvatura
Converti la linea Bézier in una finestra Bézier con il riempimento centrato	⌘+Oggetti > Forma > [Forma Bézier]

Modifica dello spessore della Linea	
Aumento	
Intervallo predefinito	⌘+⌘+ (punto)
1 punto	⌘+⌘+⌘+ (punto)
Diminuzione	
Intervallo predefinito	⌘+⌘+à
1 punto	⌘+⌘+⌘+à

Spostamento oggetti	
Senza vincoli	Trascina (strumento Oggetto) oppure ⌘+trascina (strumento Contenuto del testo o Contenuto dell'immagine)
Con vincoli orizzontali/verticali	Trascina (strumento Oggetto) oppure ⌘+⌘+trascina (strumento Contenuto del testo o Contenuto dell'immagine)

Spostamento minimo oggetti (strumento Oggetto)	
Sposta di 1 punto	Tasti freccia
Sposta di 1/10 di punto	⌘+tasti freccia
Sposta di 10 punti (quantità configurabile nelle Preferenze)	⌘+tasti freccia

Spostamento oggetti Flex	
Sposta posizione in alto	⌘+↑ o ⌘+→
Sposta posizione in basso	⌘+↓ o ⌘+←

Modifica finestre	
Ridimensiona la finestra forzandone la forma	⌘+trascina maniglie finestra
Ridimensiona la finestra mantenendone le proporzioni	⌘+⌘+trascina maniglie finestra
Ridimensiona finestra e riproporziona immagini/testo	⌘+trascina maniglie finestra
Ridimensiona finestra e riproporziona immagini/testo, forzandone la forma	⌘+⌘+trascina maniglie finestra
Ridimensiona finestra e riproporziona immagini/testo, mantenendone le proporzioni	⌘+⌘+⌘+trascina maniglie finestra

Equivalenti da tastiera del Testo

Applicazione dei rientri	
Aumenta rientro	⌘+⌘+6
Riduci rientro	⌘+⌘+⌘+6

Rimando	
Vai all'indicatore/testo di origine dei riferimenti incrociati	⌘+⌘+⌘+F12

Aggiunta dei numeri di pagina automatici in una finestra di testo	
Carattere numero pagina finestra precedente	⌘+2
Carattere automatico numero di pagina	⌘+3
Carattere numero di pagina della finestra successiva	⌘+4

Aggiornamento del flusso di testo in un layout	
Scorrimento di un testo nella versione corrente di QuarkXPress	⌘+Apri nella finestra di dialogo Apri

Cambio della lingua	
Forza l'applicazione di una lingua (prevarica il blocco della lingua)	⌘+selezione una lingua dal menu a discesa Lingua

Sostituzione delle font	
Font precedente	⌘+⌘+F9
Font successiva	⌘+F9
Forza l'applicazione di una font (prevarica il blocco della font)	⌘+selezione una font dal menu Font

Immissione del carattere di una font	
Carattere della font Symbol	^+⌘+Q
Carattere della font Zapf Dingbats	⌘+⌘+Z

Modifica delle dimensioni della font	
Aumento	
Intervallo predefinito	⌘+⌘+1
1 punto	⌘+⌘+⌘+1
Diminuzione	
Intervallo predefinito	⌘+⌘+'
1 punto	⌘+⌘+⌘+'

Ridimensiona interattivamente	
Proporzionale relativamente al centro	⌘+⌘+⌘+trascina maniglia
Proporzionale	⌘+⌘+trascina maniglia
Non proporzionale	⌘+trascina maniglia

Modifica del ridimensionamento orizzontale/verticale	
Aumento	
5%	⌘+ù
1%	⌘+⌘++
Diminuzione	
5%	⌘+è
1%	⌘+⌘+è

Modifica del Kern e Track

Aumento	
1/20 di em	⌘+0+ù
1/200 di em	⌘+~+0+ù
Diminuzione	
1/20 di em	⌘+0+è
1/200 di em	⌘+~+0+è

Applicazione di track allo spazio tra parole

Aumento	
0,05 em	⌘+^+0++
0,005 em	⌘+~+^+0++
Diminuzione	
0,05 em	⌘+^+0+è
0,005 em	⌘+~+^+0+è

Modifica dello spostamento linea di base

Su di 1 punto	⌘+~+0++
Giù di 1 punto	⌘+~+0+-

Modifica dell'interlinea

Aumento	
1 punto	⌘+0+
1/10 di punto	⌘+~+0+
Diminuzione	
1 punto	⌘+0+ò
1/10 di punto	⌘+~+0+ò

Copia formato

Copia formattazione testo	⌘+~+0+C
Applica formattazione del testo	⌘+~+0+A

Copia degli attributi del paragrafo

Applica la formattazione di un paragrafo al paragrafo che contiene il punto di inserimento o il testo selezionato	~+0+clic sul paragrafo con la formattazione desiderata
---	--

Trascinamento e copia del testo

Trascina il testo (Preferenza Impostazioni di input disattiva)	⌘+^+trascina
Trascina+copia il testo (Preferenza Impostazioni di input attiva)	⌘+trascina
Trascina+copia il testo (Preferenza Impostazioni di input disattiva)	⌘+^+0+trascina

Ricerca del testo

Carattere jolly (solo ricerca) (\?)	⌘+/
Tabulazione	\t
Nuovo paragrafo (\p)	Return
Nuova riga (\n)	⌘+0+Return
Nuova colonna (\c)	⌘+Enter
Nuova finestra (\b)	⌘+0+Enter
Carattere numero pagina finestra precedente (\2)	⌘+2
Carattere automatico numero di pagina (\3)	⌘+3
Crattere numero di pagina della finestra successiva (\4)	⌘+4
Spazio di punteggiatura	⌘+. (punto)
Spazio flessibile (\f)	⌘+0+F
Barra rovesciata (\)	⌘+\
Rientra qui	\i
Nuova riga discrezionale	\d
Trattino discrezionale	\h
Spazio em	\m
Spazio en	\e
Spazio 3-per-em	\5
Spazio 4-per-em	\\$
Spazio 6-per-em	\^
Spazio figurato	\8
Spazio molto sottile	\{
Spazio sottile	\
Spazio con larghezza zero	\z
Spazio con larghezza zero	\j
Glifo senza valore Unicode	\~
Virgolette singole dritte quando Virgolette autom. è attivo	'
Virgolette doppie dritte quando Virgolette autom. è attivo	"
Virgolette curve	Incolla nel campo
Indicatore di stile condizionale	\r
Nota a piè di pagina/nota di chiusura	\o
Variabile contenuti	\v

Caratteri speciali

Rientra qui	⌘+\
Indicatore di stile condizionale	⌘+~+0+7
Nuova riga discrezionale	⌘+Return
Nuovo paragrafo	Return
Nuova riga (A capo automatico)	⌘+Return
Nuova colonna	Enter
Nuova finestra	⌘+Enter
Tabulazione rientro a destra	~+Tab
Simbolo di marchio registrato (®)	~+R
Simbolo di copyright (©)	~+C
Simbolo di marchio commerciale (™)	~+T
Pallino elenchi (•)	~+.
Simbolo della libbra	⌘+3
Simbolo dell'euro	~+E
Simbolo di divisione	~+7

Trattini e linee

Taglio sillabico standard	-(trattino)
Trattino standard indivisibile	⌘+0+0

Trattino discrezionale	⌘+ (trattino)
Parola da non sillabare	⌘+ (trattino) subito dopo la parola
Lineetta en indivisibile	⌘+ (trattino)
Lineetta em divisibile	⌘+⌘+ (trattino)
Lineetta em indivisibile	⌘+⌘+⌘+0

Spazi	
Spazio standard divisibile	Spazio
Spazio standard indivisibile	⌘+5
Spazio en divisibile	⌘+Spazio
Spazio en indivisibile	⌘+⌘+5
Spazio flessibile divisibile	⌘+⌘+Spazio
Spazio flessibile indivisibile	⌘+⌘+⌘+0+Spazio
Spazio di punteggiatura divisibile	⌘+Spazio
Spazio di punteggiatura indivisibile	⌘+⌘+Spazio
Spazio em divisibile	⌘+6
Spazio em indivisibile	⌘+⌘+6
Spazio sottile divisibile	⌘+7
Spazio sottile indivisibile	⌘+⌘+7

Spostamento del punto di inserimento del testo a	
Carattere precedente	←
Carattere successivo	→
Riga precedente	↑
Riga successiva	↓
Parola precedente	⌘+←
Parola successiva	⌘+→
Paragrafo precedente	⌘+↑
Paragrafo successivo	⌘+↓
Inizio riga	⌘+⌘+←
Fine riga	⌘+⌘+→
Inizio storia	⌘+⌘+↑
Fine storia	⌘+⌘+↓

Selezione dei caratteri	
Carattere precedente	⌘+←
Carattere successivo	⌘+→
Riga precedente	⌘+↑
Riga successiva	⌘+↓
Parola precedente	⌘+⌘+←
Parola successiva	⌘+⌘+→
Paragrafo precedente	⌘+⌘+↑
Paragrafo successivo	⌘+⌘+↓
Inizio riga	⌘+⌘+⌘+←
Fine riga	⌘+⌘+⌘+→
Inizio storia	⌘+⌘+⌘+↑
Fine storia	⌘+⌘+⌘+↓

Clic con il mouse per selezionare il testo	
Posizione del punto di inserimento del testo	Un clic
Seleziona parola	Due clic sopra la parola
Seleziona la parola e il suo punto, virgola, ecc	Due clic tra la parola e il segno di punteggiatura
Seleziona la riga	Tre clic
Seleziona il paragrafo	Quattro clic
Seleziona la storia	Cinque clic

Cancellazione dei caratteri	
Carattere precedente	Canc
Carattere successivo	⌘+Canc
Carattere successivo (tastiera estesa)	[Tasto cancella in avanti]
Parola precedente	⌘+Canc
Parola successiva	⌘+⌘+Canc
Caratteri selezionati	Canc

Equivalenti da tastiera delle Immagini

Importazione immagini	
Reimporta tutte le immagini nel progetto	⌘+Apri nella finestra di dialogo Apri

Ridimensionamento in scala delle immagini	
Aumenta ridimensionamento del 5%	⌘+⌘+⌘+ (trattino)
Diminuisce ridimensionamento del 5%	⌘+⌘+⌘+ (punto)

Ridimensionamento finestre e immagini	
Ridimensiona la finestra mantenendone le proporzioni	⌘+⌘+trascina
Ridimensiona dal centro, mantenendo le proporzioni	⌘+⌘+trascina la maniglia
Ridimensiona la finestra e l'immagine in scala	⌘+trascina la maniglia della finestra
Ridimensiona relativamente al centro	⌘+trascina la maniglia
Ruota il contenuto immagine relativamente al centro	⌘+trascina la maniglia di rotazione

Centrata e adattamento delle immagini	
Al centro	⌘+⌘+M
Adatta alla finestra	⌘+⌘+F
Ridimensiona immagine per adattarsi alla finestra	⌘+⌘+⌘+F
Ridimens. l'immagine con riemp. finestra	⌘+⌘+⌘+B

Spostamento minimo immagini (strumento Contenuto)	
A sinistra di 1 punto	←
A sinistra di 1/10 punto	⌘+←
A destra di 1 punto	→
A destra di 1/10 di punto	⌘+→
Su di 1 punto	↑
Su di 1/10 di punto	⌘+↑
Giù di 1 punto	↓

Modifica immagini

Converti pulsante Aggiorna in Aggiorna tutto, nel riquadro Immagini della finestra di dialogo Utilizzo

~+ clic sul pulsante Aggiorna

Note legali

©2022 Quark Software Inc. e i suoi licenziatari. Tutti i diritti riservati.

Quark, il logo Quark, QuarkXPress e QuarkCopyDesk sono marchi commerciali o marchi registrati di Quark Software Inc. e delle sue società negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi possessori.