

Menykommandoer

Menyen QuarkXPress

Innstillinger	⌘+⇧+Y
Panelet Avsnitt, (dialogboksen Innstillinger)	⌘+⇧+Y
Avslutt	⌘+Q

Menyen Arkiv

Nytt Prosjekt	⌘+N
Nytt bibliotek	⌘+⇧+N
Åpne	⌘+O
Lukk	⌘+W
Lukk alle vinduer	⌘+⇧+W
Arkiver	⌘+S
Arkiver som	⌘+⇧+S
Tilbake til siste automatiske arkivering	⇧+Tilbake til arkivert
Importer tekst/bilde	⌘+E
Arkiver tekst	⌘+⇧+E
Legg til	⌘+⇧+A
Eksporter layout som PDF	⌘+⇧+P
Eksporter side som EPS	⌘+⇧+⇧+S
Skriv ut	⌘+P

Menyen Rediger

Gjør om	⌘+Z
Gjør om	⌘+⇧+Z
Klipp ut	⌘+X
Klipp ut elementet med innholdsverktøyet	⌘+⇧+X
Kopier	⌘+C
Kopier varen med innholdsverktøyet	⌘+⇧+C
Lime inn	⌘+V
Lim inn uten formatering	⌘+⇧+V
Lim inn på samme plass	⌘+⇧+⇧+V
Merk alt	⌘+A
Finn/Endre	⌘+F
Lukk Finn/Endre	⌘+⇧+F
Tekstmaler	⇧+F11
Farger	⇧+F12

Menyen Stil for tekst

Tekststil	
Normal	⌘+⇧+P
Halvfet	⌘+⇧+B
Kursiv	⌘+⇧+I
Understreket	⌘+⇧+U
Understreket ord	⌘+⇧+W
Overstrøket	⌘+⇧+/
Dobbel gjennomstreking	⌘+⇧+⇧+ /
Kontur	⌘+⇧+O
Skyggelagt	⌘+⇧+Y
Versaler	⌘+⇧+K
Kapiteler	⌘+⇧+H
Hevet tekst	⌘+⇧++
Senket tekst	⌘+⇧+- (bindestrek)
Topplinjert	⌘+⇧+V
Ligaturer (ikke tilgjengelig i østasiatiske konfigurasjoner)	⌘+⇧+G
Endre artikkelretning (bare tilgjengelig i østasiatiske konfigurasjoner)	⌘+⇧+⇧+T
Rubi (bare tilgjengelig i østasiatiske konfigurasjoner)	⌘+⇧+R
Grupperte tegn (bare tilgjengelig i østasiatiske konfigurasjoner)	⌘+⇧+G
Justering	
Til venstre	⌘+⇧+L
Sentret	⌘+⇧+C
Til høyre	⌘+⇧+R
Rette marger	⌘+⇧+J
Tvungen justering	⌘+⇧+⇧+J
Mot rygg	⌘+⇧+⇧+E
Bort fra rygg	⌘+⇧+⇧+N
Sett inn fotnote	⌘+⇧+⇧+F1
Sett inn sluttnote	⌘+⇧+⇧+F2
Gå tilbake til referanse	⌘+⇧+⇧+F4
Hard attributt	⌘+⇧+⇧+F11
Bytt mellom innstillinger for Fontforhåndsvisning	⇧+vise undermenyen Font
Påfør Auto Rubi (bare tilgjengelig i østasiatiske konfigurasjoner)	⌘+⇧+⇧+R

Menyen Stil for bilder

Sentrer bilde	⌘+⇧+M
Tilpass til bildeblokk	⌘+⇧+F
Skaler bilde til å passe i ruten	⌘+⇧+⇧+F

Skaler bilde til blokk	⌘+⇧+⌘+B
------------------------	---------

Menyen Objekt

Dupliser	⌘+D
Super-dupliser og repeter	⌘+⇧+R
Super-dupliser og repeter (bare tilgjengelig i østasiatiske konfigurasjoner)	⌘+⇧+D
Slett	⌘+K
Lås posisjon/Lås opp posisjon	F6
Tilpass blokk til tekst	⌘+⇧+⌘+F5
Grupper	⌘+G
Løs opp gruppe	⌘+U
Legg bak	⌘+F5
Flytt bakover	⇧+Objekt > Legg bak eller ⇧+⌘+F5
Legg foran	F5
Flytt fremover	⇧+Objekt > Legg foran eller ⇧+F5
Justering av objekter	
Venstrejuster (objektrelatert)	⌘+←
Venstrejuster (siderelatert)	⌘+⇧+←
Høyrejuster (objektrelatert)	⌘+→
Høyrejuster (siderelatert)	⌘+⇧+→
Midtstill horisontalt (objektrelatert)	⌘+⇧+9
Midtstill horisontalt (siderelatert)	⌘+⇧+⇧+9
Midtstill vertikalt (objektrelatert)	⌘+⇧+8
Midtstill vertikalt (siderelatert)	⌘+⇧+⇧+8
Toppjuster (objektrelatert)	⌘+↑
Toppjuster (siderelatert)	⌘+⇧+↑
Bunnjuster (objektrelatert)	⌘+↓
Bunnjuster (siderelatert)	⌘+⇧+↓
Justering av objekter	⌘+, (komma)
Form (gjør om Bézier-linje til fylt Bézier-blokk)	⇧+Objekt > Form > [Bézier-form]
Rediger	
Tekstflyt	⇧+F4
Avgrensningsbane	⇧+⇧+F4
Punkt/segmenttype	
Hjørnepunkt	⇧+F1
Kurvepunkt	⇧+F2
Symmetrisk punkt	⇧+F3
Rett segment	⇧+⇧+F1
Kurvesegment	⇧+⇧+F2

Menyen Side

Dialogruten Gå til side	⌘+J
Vis [sidemaler]	⇧+F10
Vis [neste sidemal]	⇧+F10
Vis [forrige sidemal]	⇧+⇧+F10
Vis dokument (sidemal vises)	⇧+F10
Vis side-hurtigmenyen	⌘+⇧+J

Menyen Layout

Dialogboksen Layoutinnstillinger	⌘+⇧+⌘+P
Vis forrige layout	^+⇧+Tab
Vis neste layout	^+Tab

Menyen Tabell

Sett inn tabell fra eksternt kilde/Opprett tabell fra eksternt kilde	⌘+⇧+⌘+Z
--	---------

Menyen Vis

Tilpasset størrelse	⌘+0 (null)
Tilpass største oppslag i vinduet	⇧+Tilpasset størrelse eller ⌘+⇧+0 (null)
Normal størrelse	⌘+1
Oversikt	⇧+F6
Vis/skjul dynamiske hjelpelinjer	⌘+F7
Vis/Skjul hjelpelinjer	F7
Vis/Skjul registerlinjer	⇧+F7
Vise/skjule Tekstblokkruenett	⌘+⇧+F7
Fest til hjelpelinjer	⇧+F7
Fest til siderutenett	⇧+⇧+F7
Vis/Skjul linjal	⌘+R
Vis/Skjul usynlige	⌘+I
Bytt til Skjær-visning	⌘+⇧+⌘+F7
Bytt til innstillingen Forhåndsvisning av utskrift	⌘+⇧+⌘+G
Bytt til innstillingen Redigeringsvisning	⌘+⇧+⌘+I
Bytt til visningen Artikkelredigerer	⌘+8
Åpne full skjerm	⌘+^+F

Menyen Annet

Stavekontroll > Ord/Utvalg	⌘+L
----------------------------	-----

Stavekontroll > Artikkel	⌘+⇧+L
Stavekontroll > Layout	⌘+⇧+⌵+L
Stavekontroll > Ved artikkelslutt	⌘+⇧+⌵+F3
Foreslått orddeling	⌘+⇧+⌵+H
Kontroller linjer > Neste linje	⌘+æ
Dialogboksen Bruk	
Panelet Fonter	⌘+F6 eller F13
Panelet Bilder	⌘+⇧+F6 eller ⇧+F13

Vindu-menyen

Side om side dokumenter som miniatyrbilder	⇧+Side om side
Vis/Skjul verktøypaletten	F8
Vis/Skjul kontrolltavlepaletten	F9
Vis/Skjul sidelayoutpaletten	F10
Vis/Skjul tekstmalerpaletten	F11
Vis/Skjul fargerpaletten	F12
Vis/Skjul listerpaletten	⇧+F11
Vis/Skjul overgangerpaletten	⇧+F12

Dialogbokskommandoer

Felter

Merke neste felt	Tab
Merke forrige felt	⌵+Tabulator
Merke felt med tekstinnssettingsmerket	Dobbelklikk
Klippe ut	⌘+X
Kopier	⌘+C
Lime inn	⌘+V
Få tilbake de opprinnelige verdiene i dialogboksen	⌘+Z
Regneoperasjoner som kan utføres i felter	+ (addisjon) - (subtraksjon) * (multiplikasjon) / (divisjon)

Paneler i dialogbokser

Vis neste panel	Velg faneoverskrift og trykk på →
Vis forrige panel	Velg faneoverskrift og trykk på ←

Knapper

OK (eller annen knapp med ramme)	Retur
Avbryt	⌘+. (punktum) eller esc

Lister (i dialogbokser)

Merke etterfølgende objekter i liste	⌵+klikk
Merke vilkårlige objekter i liste	⌘+klikk

Palett kommandoer

Verktøypaletten

Vise/skjule paletten	F8
Velg neste verktøy	⇧+F8
Velg forrige verktøy	⇧+⌵+F8
Bytte mellom objekt- og innholdsverktøyet	⌵+F8
Innholdsverktøyet endres midlertidig til objektverktøyet	⌘
Flytte verktøy til hovedpalett	^+velg verktøy
Flytte verktøy til hurtigverktøyliste	^+klikk verktøy
Snarveier for verktøyutvalg (ikke tilgjengelig når tekstinneholdsverktøyet er valgt)	
Objektverktøy	V
Tekstinneholdsverktøy	T
Bildeinnholdsverktøy	R
Blokkeverktøy	B
Bla gjennom figurverktøyene	M
Linjeverktøy	L
Penneverktøy	P
Velg kopieringsverktøyet for elementformat	I
Tabellverktøy	G
Zoomeverktøy	Z
Panoreringsverktøy	X

Koble / koble fra tekstbokser

Beholde teksten i tekstboksen under kobling	⇧+velg koblingsverktøyet
Koble tekstboksen og innholdet fra den koblede kjeden	⌵+⇧+velg frakoblingsverktøyet
Behold teksten i tekstboksen under frakobling	⇧+velg frakoblingsverktøyet

Kopieringsverktøy for elementformat

Legg til attributter til Kopieringsverktøy for elementformat

Trykk på \uparrow -tasten mens du velger elementet

Fjern merket for Bruk avmerkningsruten for alle ruter i Kopieringsverktøy for elementformat

Trykk $\sim + \uparrow$ mens du velger elementet

Fjern merket for alle alternativene i en hvilken som helst rute i Kopieringsverktøy for elementformat

\sim klikk på Bruk avmerkningsboksen

Kontroller alle alternativene i en hvilken som helst rute i Kopieringsverktøy for elementformat

$\sim + \uparrow$ klikker på Bruk avkrysningsrute

Kontrolltavlepaletten

Vise/skjule paletten

F9

Velg X-feltet i fliken Home

$\mathbb{E} + M$

Velg feltet Font i fliken Home eller Tegn

$\mathbb{E} + \sim + \uparrow + M$

Vise/skjule OpenType-stiler paletten

F4

Velg fliken Tegn

$\mathbb{E} + \uparrow + D$

Velg feltet Fontstørrelse i fliken Tegn

$\mathbb{E} + \uparrow + \backslash$

Velg det første feltet i fliken Avsnitt

$\mathbb{E} + \uparrow + F$

Velg feltet Linjeavstand i fliken Avsnitt

$\mathbb{E} + \uparrow + E$

Velg fliken Streker

$\mathbb{E} + \uparrow + N$

Bytt til fanen Column Flow (Kolonneflyt) på paletten Measurements (Målinger)

$\mathbb{E} + \sim + G$

Velg feltet Posisjon i fliken Tabulatorer

$\mathbb{E} + \uparrow + T$

Sett-knappen i Tabulatorer

$\mathbb{E} + S$

Slett alle Tabulatorer

$\sim +$ Klikk på Tabulatorer linjal

Velg X-feltet i fliken Tekstboks

$\mathbb{E} + \sim + M$

Velg det første feltet i fliken Ramme

$\mathbb{E} + B$

Velg fliken Justering av objekter

$\mathbb{E} + ,$ (komma)

Velg fliken Tekstflyt

$\mathbb{E} + T$

Velg fliken Avgrensning

$\mathbb{E} + \sim + T$

Bytt til fanen Text Shading (Tekstskyggelegging) på paletten Measurements (Målinger)

$\mathbb{E} + \sim + O$

Velg fliken Skyggeeffekt

$\mathbb{E} + \sim + \uparrow + D$

Bytte mellom innstillinger for Fontforhåndsvisning

$\uparrow +$ vis rullegardinmenyen Font

Merke neste felt

Tab

Merke forrige felt

$\uparrow +$ Tabulator

Bla forover gjennom kategoriene i kontrolltavlepaletten

$\mathbb{E} + \sim + \emptyset$

Bla bakover gjennom kategoriene i kontrolltavlepaletten

$\mathbb{E} + \sim + ,$ (komma)

Søke om

Return eller Enter

Avbryt

Esc

Endre fontstørrelse

ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Fontstørrelse økning/reduksjon (Poeng, fra rullegardinlisten)

Klikk Ticker

Fontstørrelse økning/reduksjon (1 poeng)

$\sim +$ Klikk Ticker

Fontstørrelse økning/reduksjon (20 poeng)

$\uparrow +$ Klikk Ticker

Endre skaleringsprosent

ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Skala prosentvis økning/reduksjon (10%)

Klikk Ticker

Skala prosentvis økning/reduksjon (1%)

$\sim +$ Klikk Ticker

Skala prosentvis økning/reduksjon (25%)

$\uparrow +$ Klikk Ticker

Endre Kerning/Kniping

ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Kerning/Kniping økning/reduksjon (1/200 em)

Klikk Ticker

Kerning/Kniping økning/reduksjon (1/2000 em)

$\sim +$ Klikk Ticker

Kerning/Kniping økning/reduksjon (1/20 em)

$\uparrow +$ Klikk Ticker

Endre Sending (poeng)

ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Sending økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Sending økning/reduksjon (0.1 poeng)

$\sim +$ Klikk Ticker

Sending økning/reduksjon (10 poeng)

$\uparrow +$ Klikk Ticker

Endre grunnlinjeforskyvning ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Grunnlinjeforskyvning økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Grunnlinjeforskyvning økning/reduksjon (0.1 poeng)

$\sim +$ Klikk Ticker

Grunnlinjeforskyvning økning/reduksjon (10 poeng)

$\uparrow +$ Klikk Ticker

Endre av bildeblokk vinkel ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Bildeblokk vinkel økning/reduksjon (10 grader)

Klikk Ticker

Bildeblokk vinkel økning/reduksjon (1 grad)

$\sim +$ Klikk Ticker

Bildeblokk vinkel økning/reduksjon (45 grader)

$\uparrow +$ Klikk Ticker

Endre Bildeblokk skråstilling ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Bildeblokk skråstilling (10 grader)

Klikk Ticker

Bildeblokk skråstilling (1 grad)

$\sim +$ Klikk Ticker

Bildeblokk skråstilling (25 grader)

↑+Klikk Ticker

Endre blokkvinkel ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Blokkvinkel økning/reduksjon (10 grader)

Klikk Ticker

Blokkvinkel økning/reduksjon (1 grad)

↔+Klikk Ticker

Blokkvinkel økning/reduksjon (45 grader)

↑+Klikk Ticker

Endre blokkskråstilling ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Blokkskråstilling (10 grader)

Klikk Ticker

Blokkskråstilling (1 grad)

↔+Klikk Ticker

Blokkskråstilling (25 grader)

↑+Klikk Ticker

Endre blokkhjørneradius ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Hjørneradius økning/reduksjon (10 poeng)

Klikk Ticker

Hjørneradius økning/reduksjon (1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Hjørneradius økning/reduksjon (25 poeng)

↑+Klikk Ticker

Endre bildetekstvinkel ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Bildetekstvinkel økning/reduksjon (10 grader)

Klikk Ticker

Bildetekstvinkel økning/reduksjon (1 grad)

↔+Klikk Ticker

Bildetekstvinkel økning/reduksjon (45 grader)

↑+Klikk Ticker

Endre bildetekstskråstilling ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Bildetekstskråstilling økning/reduksjon (10 grader)

Klikk Ticker

Bildetekstskråstilling økning/reduksjon (1 grad)

↔+Klikk Ticker

Bildetekstskråstilling økning/reduksjon (25 grader)

↑+Klikk Ticker

Endre tekstblokk spalteavstand ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Tekstblokk spalteavstand økning/reduksjon (10 poeng)

Klikk Ticker

Tekstblokk spalteavstand økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Tekstblokk spalteavstand økning/reduksjon (10 poeng)

↑+Klikk Ticker

Endre tekstblokk øverst senket ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Tekstblokk øverst senket økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Tekstblokk øverst senket økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Tekstblokk øverst senket økning/reduksjon (10 poeng)

↑+Klikk Ticker

Endre tekstblokk venstre senket ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Tekstblokk venstre senket økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Tekstblokk venstre senket økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Tekstblokk venstre senket økning/reduksjon (10 poeng)

↑+Klikk Ticker

Endre tekstblokk nedre senket ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Tekstblokk nedre senket økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Tekstblokk nedre senket økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Tekstblokk nedre senket økning/reduksjon (10 poeng)

↑+Klikk Ticker

Endre tekstblokk høyre senket ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Tekstblokk høyre senket økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Tekstblokk høyre senket økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Tekstblokk høyre senket økning/reduksjon (10 poeng)

↑+Klikk Ticker

Endre tekstblokk første grunnlinjeforskyvning ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Tekstblokk første grunnlinjeforskyvning økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Tekstblokk første grunnlinjeforskyvning økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Tekstblokk første grunnlinjeforskyvning økning/reduksjon (10 poeng)

↑+Klikk Ticker

Endre tekstblokk vertikal justering maks. mell. avs. ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Tekstblokk vertikal justering maks. mell. avs. økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Tekstblokk vertikal justering maks. mell. avs. økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Tekstblokk vertikal justering maks. mell. avs. økning/reduksjon (10 poeng)

↑+Klikk Ticker

Endre kantbredde ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Kantbredde økning/reduksjon (poeng, from Drop Down list)

Klikk for nedtrekksliste

Kantbredde økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Kantbredde økning/reduksjon (5 poeng)

⬆+Klikk Ticker

Endre venstre innrykk ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Venstre innrykk økning/reduksjon (8 poeng)

Klikk Ticker

Venstre innrykk økning/reduksjon (1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Venstre innrykk økning/reduksjon (25 poeng)

⬆+Klikk Ticker

Endre innrykk for første linje (absolutt) ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Innrykk for første linje (absolutt) økning/reduksjon (8 poeng)

Klikk Ticker

Innrykk for første linje (absolutt) økning/reduksjon (1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Innrykk for første linje (absolutt) økning/reduksjon (25 poeng)

⬆+Klikk Ticker

Endre innrykk for første linje (gefirt) ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Innrykk for første linje (gefirt) økning/reduksjon (1 prosent)

Klikk Ticker

Innrykk for første linje (gefirt) økning/reduksjon (0.1 prosent)

↔+Klikk Ticker

Innrykk for første linje (gefirt) økning/reduksjon (10 prosent)

⬆+Klikk Ticker

Endre høyre innrykk ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Høyre innrykk økning/reduksjon (8 poeng)

Klikk Ticker

Høyre innrykk økning/reduksjon (1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Høyre innrykk økning/reduksjon (25 poeng)

⬆+Klikk Ticker

Endre avstand før ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Avstand før økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Avstand før økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Avstand før økning/reduksjon (10 poeng)

⬆+Klikk Ticker

Endre Avstand etter ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Avstand etter økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Avstand etter økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Avstand etter økning/reduksjon (10 poeng)

⬆+Klikk Ticker

Endre linjeavstand ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Linjeavstand økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Linjeavstand økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Linjeavstand økning/reduksjon (10 poeng)

⬆+Klikk Ticker

Endre initial fontstørrelse ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Initial fontstørrelse økning/reduksjon

Klikk Ticker

Initial fontstørrelse økning/reduksjon (1 prosent)

↔+Klikk Ticker

Initial fontstørrelse økning/reduksjon (25 prosent)

⬆+Klikk Ticker

Endre minimum avstand fra tekst ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Minimum avstand fra tekst økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Minimum avstand fra tekst økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Minimum avstand fra tekst økning/reduksjon (10 poeng)

⬆+Klikk Ticker

Endre strek foran avsnitt fra venstre ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Strek foran avsnitt fra venstre økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Strek foran avsnitt fra venstre økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Strek foran avsnitt fra venstre økning/reduksjon (10 poeng)

⬆+Klikk Ticker

Endre strek foran avsnitt fra høyre ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Strek foran avsnitt fra høyre økning/reduksjon (1 poeng)

Klikk Ticker

Strek foran avsnitt fra høyre økning/reduksjon (0.1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Strek foran avsnitt fra høyre økning/reduksjon (10 poeng)

⬆+Klikk Ticker

Endre strek foran avsnitt forskyving ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Strek foran avsnitt forskyving økning/reduksjon (10 prosent)

Klikk Ticker

Strek foran avsnitt forskyving økning/reduksjon (1 prosent)

↔+Klikk Ticker

Strek foran avsnitt forskyving økning/reduksjon (20 prosent)

⬆+Klikk Ticker

Endre strek foran avsnitt ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Strek foran avsnitt forskyving økning/reduksjon (10 poeng)

Klikk Ticker

Strek foran avsnitt forskyving økning/reduksjon (1 poeng)

↔+Klikk Ticker

Strek foran avsnitt forskyving økning/reduksjon (20 poeng)

↑+Klikk Ticker

Endre strek foran avsnitt bredde ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Strek foran avsnitt bredde økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Strek foran avsnitt bredde økning/reduksjon (0.1 poeng)	↵+Klikk Ticker
Strek foran avsnitt bredde økning/reduksjon (10 poeng)	↑+Klikk Ticker

Endre strek etter avsnitt fra venstre ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Strek etter avsnitt fra venstre økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Strek etter avsnitt fra venstre økning/reduksjon (0.1 poeng)	↵+Klikk Ticker
Strek etter avsnitt fra venstre økning/reduksjon (10 poeng)	↑+Klikk Ticker

Endre strek etter avsnitt fra høyre ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Strek etter avsnitt fra høyre økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Strek etter avsnitt fra høyre økning/reduksjon (0.1 poeng)	↵+Klikk Ticker
Strek etter avsnitt fra høyre økning/reduksjon (10 poeng)	↑+Klikk Ticker

Endre strek etter avsnitt forskyving ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Strek etter avsnitt forskyving økning/reduksjon (10 prosent)	Klikk Ticker
Strek etter avsnitt forskyving økning/reduksjon (1 prosent)	↵+Klikk Ticker
Strek etter avsnitt forskyving økning/reduksjon (20 prosent)	↑+Klikk Ticker

Endre strek etter avsnitt forskyving ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Strek etter avsnitt forskyving økning/reduksjon (10 poeng)	Klikk Ticker
Strek etter avsnitt forskyving økning/reduksjon (1 poeng)	↵+Klikk Ticker
Strek etter avsnitt forskyving økning/reduksjon (20 poeng)	↑+Klikk Ticker

Endre strek etter avsnitt bredde ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker

Strek etter avsnitt bredde økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Strek etter avsnitt bredde økning/reduksjon (0.1 poeng)	↵+Klikk Ticker
Strek etter avsnitt bredde økning/reduksjon (10 poeng)	↑+Klikk Ticker

Dokumentkontroll

Vise/skjule paletten	F10
Åpne dialogboksen Seksjon for den aktive siden	^+klikk i paletten
Åpne dialogboksen Legg til side	↵+dra sidemalen inn i layoutområdet av paletten
Vise absolutt sidenummer	↵+klikk side

Tekstmalpaletten

Vise/skjule paletten	F11
Vise kontekstmeny for redigering av tekstmal	^+klikk tekstmal
Åpne dialogboksen Rediger tekstmal	⌘+klikk tekstmal
Bruk tekstmal og behold lokale skriftstiler	↑+klikk tekstmalnavn
Bruk tekstmal og behold lokale skrift- og OpenType-stiler	⌘+↑+klikk tekstmalnavn
Bruk tekstmal og fjern lokal formatering	↵+klikk tekstmalnavn
Bruk tekstmal og fjern lokal avsnittformatering	↵+↑+klikk tekstmalnavn
Bruk tekstmal og behold utseende	⌘+↵+↑+klikk tekstmalnavn
Oppdater tekstmal	⌘+↵+klikk tekstmalnavn

Fargepaletten

Vise/skjule paletten	F12
Åpne dialogboksen Farger	⌘+klikk på fargenavnet
Vise kontekstmenyen for redigering av Farger	^+klikk på fargenavnet
Velg/deaktiver verktøyet Fargevelger	K
Legg til farge i prøve i fargevelgeren	Velg Fargevelger, og klikk det aktuelle stedet
Legg til prøvfarge i paletten Farger	1. Velg farge, og klikk knappen «Legg til farger» 2. Dobbelklikk prøvfargen, velg OK i dialogboksen Legg til farge.
Legg til prøvfarge i paletten Farger ved å unngå dialogboksen Legg til farge.	Velg farge, hold tilvalgstasten inne, og klikk knappen «Legg til farger»
Legg til alle prøvfarger i paletten Farger	↑+↵+klikk «Legg til farger»
Fjern prøvfarge	Hold tilvalgstasten inne, og klikk prøven
Fjern alle prøvfarger	↵+↑ og klikk en prøve

Paletten Liste

Vise/skjule paletten	↵+F11
----------------------	-------

Paletten overganger

Vis/skjul paletten	↵+F12
Legg til et fargestopp med standardfargen svart	Museklikk nedenfor glidebryter for overgang
Legg til et fargestopp med tilpasset farge	↑+museklikk nedenfor glidebryter for overgang

Rediger fargen på tilpasset fargestopp	Dobbeltklikk tilpasset fargestopp
Fjern tilpasset fargestopp	Velg fargestopp og dra ut

Paletten Indeks	
Vise paletten	⌘+⇧+I
Merke feltet Tekst	⌘+⇧+I
Klikke knappen Legg til	⌘+⇧+⇧+I
Klikke knappen Legg til reservert	⇧+klikk knappen Legg til
Redigere merket indeksoppføring	Dobbeltklikk

Paletten Finn/endre	
Vise paletten	⌘+F
Lukke paletten	⌘+⇧+F
Endre knappen Finn neste til Finn første	⇧

Paletten Stavekontroll	
Stavekontroll > Ord/Utvalg	⌘+L
Stavekontroll > Artikkel	⌘+⇧+L
Stavekontroll > Layout	⌘+⇧+⇧+L
Stavekontroll > Ved artikkelslutt	⌘+⇧+⇧+F3
Legg til (under stavekontrolløkten)	⌘+A
Legge til alle ukjente ord i tilleggsordliste (under stavekontrolløkten)	⇧+⇧+klikk Ferdig-knapp
Hopp over-knappen (under stavekontrolløkten)	⌘+S
Erstatt alle-knappen (under stavekontrolløkten)	⌘+R
Erstatt-knappen (under stavekontrolløkten)	⌘+⇧+R
Ferdig-knappen (under stavekontrolløkten)	⌘+D

Paletten Rutenettstil	
Fjern overstyrte attributtet	⇧+klikk Rutenettstilnavn

Paletten Tekstskyggeleggingsstil	
Fjern overstyrte attributtet	⇧+klikk Tekstskyggeleggingsstilnavn
Fjern Tekstskyggeleggingsstil, men behold formateringen	klikk Ingen skyggeleggingsstil for tekst
Fjern Tekstskyggeleggingsstil og formatering	⇧+klikk Ingen skyggeleggingsstil for tekst

Paletten Bildetekststiler	
Fjern overstyrte attributtet	⇧+klikk Bildetekststil

Paletten Tabellstiler	
Fjern overstyrte attributtet	⇧+klikk Tabellstiler

Paletten Betingede stiler	
Fjern Paletten Betingede stil, men behold formateringen	klikk
Fjern Paletten Betingede stil og formatering	⇧+klikk

Aktiver skjuling	
Alle dockede paletter	^+<
Bottom Palettes	^+1
Paletter til venstre	^+2
Paletter øverst	^+3
Paletter til høyre	^+4

Dokumentkommandoer

Visning av sider	
Dialogruten Gå til side	⌘+J
Vis [sidemaler]	⇧+F10
Vis [forrige sidemal]	⇧+⇧+F10
Vis [neste sidemal]	⇧+F10
Vis dokument (sidemal vises)	⇧+F10

Endring av visningsstørrelse	
Aktiver feltet for visningsstørrelse	^+V
Alle størrelser til Normal størrelse	⌘+1
Alle størrelser til Tilpasset størrelse	⌘+0
Alle størrelser til 200%	⌘+⇧+klikk
Veksle mellom 100 % og 200 %	⌘+⇧+klikk
Tilpass største oppslag i vinduet	⇧+Tilpasset størrelse eller ⌘+⇧+⇧+0 (null)
Zoom inn	^+⇧+klikk/dra
Zoom ut	^+⇧+klikk/dra
Zoom inn (når fokus er på bildeblokk)	⌘+'
Zoom ut (når fokus er på bildeblokk)	⌘++

Opptegning av siden	
Stopp opptegning	⌘+. (punktum)

Start opptegning	⌘+⌘+. (punktum)
------------------	-----------------

Flytting/Fjerne hjelpelinjer

Flytt / slett guide (hvis elementverktøy ikke er valgt)	⌘+Klikk dra guide
Fjerne horisontale hjelpelinjer	⌘+klikk horisontal linjal
Fjerne vertikale hjelpelinjer	⌘+klikk vertikal linjal

Rulle

Uten å velge sidegripehånden	⌘+dra
Til begynnelsen av tekst	^+A
Til slutten av tekst	^+D
Opp ett skjermbilde	Page Up
Ned ett skjermbilde	Page Down
Til første side	⌘+Home
Til siste side	⌘+End
Til forrige side	⌘+Page Up
Til neste side	⌘+Page Down
Til forrige oppslag	⌘+Page Up
Til neste oppslag	⌘+Page Down
På utvidet tastatur	
Til begynnelsen av dokument	Home
Til slutten av dokument	End

Navigeringslayouter

Bla gjennom layouter	^+Tab
Vis forrige layout	^+⌘+Tab
Vis neste layout	^+Tab

Navigeringsprosjekter

Bla gjennom prosjektvinduer	⌘+⌘+'
-----------------------------	-------

Forhåndsvisning av oppsett

Forhåndsvis alle digitale oppsett i prosjektet som HTML5-publikasjoner	⌘+klikk på knappen for HTML5-forhåndsvisning
--	--

Objektkommandoer

Velge eller deaktivere objekter

Merke objekt bakerst eller bak	⌘+⌘+⌘+klikk der objektene overlapper hverandre
Merke flere objekter eller punkter	⌘+klikk
Fjerne all merking	Tab

Opprette, skalere og rotere objekt

Begrense til firkant eller sirkel ved oppretting av blokk	Hold ⌘ nede under oppretting
Begrense proporsjoner ved endring av størrelse	⌘+dra håndtak
Skalere innhold ved endring av objektstørrelse	⌘+dra håndtak
Skalere blokk og bilde, begrensning av blokkens form	⌘+dra
Endre størrelse på flere objekter (krever valg av flere objekter)	Trykk og hold z før du drar håndtak
Begrense rotasjon til 0°/45°/90°	Hold nede ⌘+under rotering
Begrense vinkel på rett linje til 0°/45°/90°	Hold nede ⌘ under oppretting, skalering eller rotering av objektet
Duplisere objekt mens du drar	⌘+dra

Redigere Bézier-objekter og baner

Legge til Bézier-punkt	Klikk segment med Bézier-penneverktøy
Slette Bézier-punkt	Klikk punkt med Bézier-penneverktøy
Aktivere modus for å velge punkt med Bézier-penneverktøy	⌘
Aktivere modus for å konvertere punkt med Bézier-penneverktøy	⌘
Aktivere modus for å konvertere punkt mens du drar Bézier-håndtak	⌘+dra
Trekke tilbake Bézier-håndtak	⌘+klikk kontrollhåndtak
Slette aktivt Bézier-punkt	Slett (verktøyet for å velge punkt må være merket)
Merke alle punkter på Bézier-objekt eller -bane	Dobbelklikk punkt med verktøyet for å velge punkt
Aktivere objektmodus med Bézier-penneverktøy	⌘+⌘
Begrense aktivt punkt til 45° bevegelse	⌘+dra punkt
Begrense aktivt kurvehåndtak til 45° bevegelse	⌘+dra kurvehåndtak
Gjøre om Bézier-linje til fylt Bézier-blokk	⌘+Objekt > Form > [Bézier-form]

Endre linjetykkelse

Øke	
Forhåndsbestemte verdier	⌘+⌘+, (punktum)
1 pt	⌘+⌘+⌘+, (punktum)
Minske	
Forhåndsbestemte verdier	⌘+⌘+, (komma)
1 pt	⌘+⌘+⌘+, (komma)

Flytte objekter

Uten begrensning	Dra (objektverktøyet) eller ⌘+dra (innholdsverktøyet)
------------------	---

Med horisontal/vertikal begrensning	⇧+dra (objektverktøyet) eller ⌘+⇧+dra (innholdsverktøyet)
-------------------------------------	---

Flytte med piltaster (objektverktøyet)

Flytte 1 punkt	Piltaster
Flytte 1/10 punkt	⌘+piltaster
Flytte 10 punkter (antallet kan konfigureres under Innstillinger)	⇧+piltaster

Flytte Flex-element

Flytt posisjon opp	⌘+↑ eller ⌘+→
Flytt posisjon ned	⌘+↓ eller ⌘+←

Endre blokker

Skalere blokk, begrens form	⇧+dra blokkhåndtak
Skalere blokk og beholde proporsjoner	⌘+⇧+dra blokkhåndtak
Skalere blokk og bilde/tekst	⌘+dra blokkhåndtak
Skalere blokk og bilde/tekst, begrens form	⌘+⇧+dra blokkhåndtak
Skalere blokk og bilde/tekst, beholde størrelsesforhold	⌘+⌘+⇧+dra blokkhåndtak

Tekstkommandoer

Kontrollere innrykk

Øk innrykk	Kontrollere innrykk2 Øk innrykk
Reduser innrykk	Reduser innrykk

Kryssreferanse

Gå til kildetekst/markør for kryssreferanse	⌘+⌘+⇧+F12
---	-----------

Automatiske sidetall i tekstblokk

Sidetallstegn for forrige blokk	⌘+2
Tegn for automatisk sidenummerering	⌘+3
Sidetallstegn for neste blokk	⌘+4

Oppdatere tekstflyt i en layout

Oppdatere tekstflyt for aktiv QuarkXPress-versjon	⌘+Åpne i dialogboksen Åpne
---	----------------------------

Endre språk

Tving språk (overstyr språklåsing)	⌘+velg et språk på rullegardinmenyen Språk i fliken Tegn på kontrolltavlepaletten
------------------------------------	---

Endre font

Førrige font	⌘+⇧+F9
Neste font	⌘+F9
Tvinge font (overstyre fontlåsing)	⌘+velg en font på menyen Font

Skrive inn ett tegn i en annen font

Ett tegn i fonten Symbol	^+⌘+Q
Tegn i fonten Zapf Dingbats	⌘+⌘+Z

Endre fontstørrelse

Øke	
Forhåndsbestemte verdier	⌘+⇧+. (punktum)
1 pt	⌘+⌘+⇧+. (punktum)
Minske	
Forhåndsbestemte verdier	⌘+⇧+, (komma)
1 pt	⌘+⌘+⇧+, (komma)

Skalere interaktivt

Proporsjonalt	⌘+⌘+⇧+dra håndtak
Begrenset	⌘+⇧+dra håndtak
Ikke-proporsjonalt	⌘+dra håndtak

Endre horisontal/vertikal skalering

Øke	
5%	⌘+@
1%	⌘+⌘+@
Minske	
5%	⌘+â
1%	⌘+⌘+â

Endre kerning/kniping

Øke	
1/20 gefirt	⌘+⌘+⇧+9
1/200 gefirt	⌘+⌘+⇧+^+9
Minske	

1/20 gefirt	⌘+⇧+8
1/200 gefirt	⌘+⇧+^+8

Endre kniping av avstand mellom ord

Øke	
0,05 gefirt	⌘+^+⇧+(Dot)
0,005 gefirt	⌘+⇧+^+⇧+(Dot)
Minske	
0,05 gefirt	⌘+^+⇧+(Comma)
0,005 gefirt	⌘+⇧+^+⇧+(Comma)

Endre grunnlinjeforskyvning

Opp 1 pt	⌘+⇧+⇧+
Ned 1 pt	⌘+⇧+⇧+ (bindestrek)

Endre linjeavstand

Øke	
1 pt	⌘+⇧+æ
1/10 pt	⌘+⇧+æ
Minske	
1 pt	⌘+⇧+ø
1/10 pt	⌘+⇧+ø

Formatmaler

Kopier tekstformatering	⌘+⇧+C
Bruk tekstformatering	⌘+⇧+A

Kopiere avsnittsformat

Kopiere formatering fra det klikkede avsnittet til avsnittet med innsetningspunkt (eller merket tekst)	⇧+⇧+klikk på avsnittet med ønsket formatering
--	---

Dra og slippe tekst

Dra tekst (Dra og slipp deaktivert)	⌘+^+dra
Dra+kopier tekst (Dra og slipp aktivert)	⇧+dra
Dra+kopier tekst (Dra og slipp deaktivert)	⌘+^+⇧+dra

Søke etter tekst

Jøker tegn (kan bare brukes i søking) (\?)	⌘+/
Tab	\t
Nytt avsnitt (\p)	⌘+Linjeskift
Ny linje (\n)	⌘+⇧+Retur
Ny spalte (\c)	⌘+Retur
Ny blokk (\b)	⌘+⇧+Retur
Sidetalstegn for forrige blokk (\2)	⌘+2
Tegn for automatisk sidenummerering (\3)	⌘+3
Sidetalstegn for neste blokk (\4)	⌘+4
Tegnmellomrom	⌘+. (punktum)
Fleksibel ordavstand (\f)	⌘+⇧+F
Omvendt skråstrek (\)	⌘+\
Innrykk her	\i
Mykt linjeskift	\d
Myk bindestrek	\h
Gefirt	\m
Halv gefirt	\e
3-per-gefirt	\5
4-per-gefirt	\\$
6-per-gefirt	\^
Tallavstand	\8
Hårstrek	\{
En femtedels gefirt	\[
Mellomrom med null-bredde	\z
Ordsammenføring	\j
Glyffer uten Unicode-verdi	\~
Rett enkelt anførselstegn når Aut. anførselstegn er aktivert	'
Rett dobbelt anførselstegn når Aut. anførselstegn er aktivert	"
Kommaformet anførselstegn	Lim inn i felt
Betinget stilmærker	\r
Fotnote/sluttnote	\o
Innholdsvariabel	\v

Spesialtegn

Innrykk her	⌘+⇧+9
Betinget stilmærker	⌘+⇧+⇧+Å
Ny linje	⌘+Linjeskift
Nytt avsnitt	Linjeskift
Ny linje (mykt linjeskift)	⇧+Retur
Ny spalte	Retur
Ny blokk	⇧+Retur

Høyreinnrykkstabulator	⇧+Tabulator
Registrert-symbol (®)	⇧+⌘+2
Copyright-symbol (©)	⇧+1
Varemerke-symbol (™)	⇧+2
Punkt (•)	⇧+q
Pund-symbol	⇧+3
Euro-symbol	⇧+4
Divisjonssymbol	⇧+z

Bindestreker og tankestreker

Myk bindestrek	- (bindestrek)
Fast standard bindestrek	⌘+⌘+0
Myk bindestrek	⌘+- (bindestrek)
Hindre automatisk deling av et ord	⌘+- (bindestrek) i starten av ord
Fast kort tankestrek	⇧+- (bindestrek)
Myk lang tankestrek	⇧+⌘+- (bindestrek)
Fast lang tankestrek	⌘+⇧+⌘+0

Ordmellomrom

Mykt mellomrom	Mellomrom
Fast standard mellomrom	⌘+5
Mykt halvgefirte-mellomrom	⇧+Mellomrom
Fast halvgefirte-mellomrom	⌘+⇧+5
Mykt variabel mellomrom	⇧+⌘+Mellomrom
Fast variabelt mellomrom	⌘+⇧+⌘+Mellomrom
Myk tegnastand	⌘+Mellomrom
Fast avstand mellom skilletegn	⌘+⌘+Mellomrom
Myk gefirt	⌘+6
Hard gefirt	⌘+⇧+6
Myk femtedels gefirt	⌘+7
Hard femtedels gefirt	⌘+⇧+7

Flytte tekstinnsætningspunktet til

Førrige tegn	←
Neste tegn	→
Førrige linje	↑
Neste linje	↓
Førrige ord	⌘+←
Neste ord	⌘+→
Førrige avsnitt	⌘+↑
Neste avsnitt	⌘+↓
Begynnelsen av linje	⌘+⇧+←
Slutten av linje	⌘+⇧+→
Begynnelsen av artikkel	⌘+⇧+↑
Slutten av artikkel	⌘+⇧+↓

Merke tegn

Førrige tegn	⌘+←
Neste tegn	⌘+→
Førrige linje	⌘+↑
Neste linje	⌘+↓
Førrige ord	⌘+⌘+←
Neste ord	⌘+⌘+→
Førrige avsnitt	⌘+⌘+↑
Neste avsnitt	⌘+⌘+↓
Begynnelsen av linje	⌘+⇧+⌘+←
Slutten av linje	⌘+⇧+⌘+→
Begynnelsen av artikkel	⌘+⇧+⌘+↑
Slutten av artikkel	⌘+⇧+⌘+↓

Merke tekst med musen

Plassere innsetningspunktet	Ett klikk
Merke ord	To klikk i ordet
Merke ord og tilhørende punktum, komma osv.	To klikk mellom ord og skilletegn
Merke linje	Tre klikk
Merke avsnitt	Fire klikk
Merke artikkel	Fem klikk

Slette tegn

Førrige tegn	Slett
Neste tegn	⌘+Slettetast
Neste tegn (utvidet tastatur)	[Tast for foroversletting]
Førrige ord	⌘+Slett
Neste ord	⌘+⌘+Slettetast
Merkede tegn	Slett

Bildekommandoer

Importere bilder

Importer alle bilder i prosjekt på nytt

⌘+Åpne i dialogboksen Åpne

Skalere bilder

Øke med 5%

⌘+⇧+⌘+, (punktum)

Minske med 5%

⌘+⇧+⌘+, (komma)

Skalere blokker og bilder

Skalere blokk med begrensning av blokkens form

⌘+dra

Skalere blokk og beholde proporsjoner

⇧+⌘+dra

Skalere blokk og bilde samtidig

⌘+dra

Skalere blokk og bilde, begrensning av blokkens form

⇧+dra

Skalere blokk og bilde, beholde proporsjoner

⌘+⇧+⌘+dra

Sentrere og tilpasse bilder

Sentrer

⌘+⌘+M

Tilpasse bilde til blokk

⌘+⌘+F

Skaler bilde til å passe i ruten

⌘+⇧+⌘+F

Skaler bilde til blokk

⌘+⇧+⌘+B

Flytte med piltaster (innholdsverktøyet)

Venstre 1 pt

←

Venstre 1/10 pt

⇧+←

Høyre 1 pt

→

Høyre 1/10 pt

⇧+→

Opp 1 pt

↑

Opp 1/10 pt

⇧+↑

Ned 1 pt

↓

Ned 1/10 pt

⇧+↓

Endre bilder

Endre knappen Oppdater til Oppdater alle i panelet Bilder i dialogboksen Ressurser i bruk.

⇧+klikk knappen Oppdater

Juridiske merknader

©2022 Quark Software Inc. og deres lisensgivere. Med enerett.

Quark, Quark-logoen, QuarkXPress og QuarkCopyDesk er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Quark Software Inc. og deres tilsluttede selskaper i USA og/eller andre land. Alle andre merker tilhører de respektive eierne.