

Menübefehle

QuarkXPress Menü

Vorgaben	⌘+⇧+⌘+Y
Bereich Absatz (Dialogbox Vorgaben)	⌘+⇧+Y
Beenden	⌘+Q

Menü Ablage

Neues Projekt	⌘+N
Neue Bibliothek	⌘+⇧+N
Öffnen	⌘+O
Schließen	⌘+W
Alle Fenster schließen	⌘+⇧+W
Sichern	⌘+S
Sichern unter	⌘+⇧+S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	⇧+Alte Fassung
Importieren	⌘+E
Text sichern	⌘+⇧+E
Anfügen	⌘+⇧+A
Layout als PDF exportieren	⌘+⇧+P
Seite als EPS exportieren	⌘+⇧+⇧+S
Drucken	⌘+P

Menü Bearbeiten

Widerrufen	⌘+Z
Wiederherstellen	⌘+⇧+Z
Ausschneiden	⌘+X
Element mit dem Inhaltswerkzeug ausschneiden	⌘+⇧+X
Kopieren	⌘+C
Element mit dem Inhaltstool kopieren	⌘+⇧+C
Einsetzen	⌘+V
Einsetzen ohne Formatieren	⌘+⇧+V
An gleicher Stelle einfügen	⌘+⇧+⇧+V
Alles auswählen	⌘+A
Suchen/Ersetzen	⌘+F
Suchen/Ersetzen schließen	⌘+⇧+F
Dialogbox Stilvorlagen	⇧+F11
Dialogbox Farben	⇧+F12

Stilmenü für Text

Schriftstile	
Normal	⌘+⇧+P
Fett	⌘+⇧+B
Kursiv	⌘+⇧+I
Unterstrichen	⌘+⇧+U
Wort unterstrichen	⌘+⇧+W
Durchgestrichen	⌘+⇧+A
Doppelt durchgestrichen	⌘+⇧+⇧+A
Konturiert	⌘+⇧+O
Schattiert	⌘+⇧+Y
Versalien	⌘+⇧+V
Kapitalchen	⌘+⇧+H
Hochgestellt	⌘+⇧++
Tiefgestellt	⌘+⇧+- (Trennstrich)
Index	⌘+⇧+C
Ligaturer (In ostasiatischer Konfiguration nicht verfügbar)	⌘+⇧+ /
Textrichtung ändern (Nur in ostasiatischer Konfiguration verfügbar)	⌘+⇧+⇧+T
Rubi (Nur in ostasiatischer Konfiguration verfügbar)	⌘+⇧+⇧+R
Zeichen gruppieren (Nur in ostasiatischer Konfiguration verfügbar)	⌘+⇧+G
Ausrichtung	
Linksbündig	⌘+⇧+L
Zentriert	⌘+⇧+M
Rechtsbündig	⌘+⇧+R
Blocksatz	⌘+⇧+J
Erzwungener Blocksatz	⌘+⇧+⇧+J
Zum Bund	⌘+⇧+⇧+E
Gegen den Bund	⌘+⇧+⇧+N
Fußnoten einsetzen	⌘+⇧+⇧+F1
Endnoten einsetzen	⌘+⇧+⇧+F2
Zurück zum Verweis	⌘+⇧+⇧+F4
Attribut geschützter Zeichen	⌘+⇧+⇧+F11
Vorgabe für Schriftenvoransicht umschalten	⇧+Untermenü Schrift aufrufen
Auto-Rubi anwenden (Nur in ostasiatischer Konfiguration verfügbar)	⌘+⇧+⇧+R

Stilmenü für Bilder

Bild zentrieren	⌘+⇧+M
Bild an Rahmen anpassen	⌘+⇧+F
Rahmen mit Bild füllen	⌘+⇧+⇧+F

Bild auf Rahmen ausdehnen	⌘+⇧+⌘+B
---------------------------	---------

Objektmenü

Duplizieren	⌘+D
Super-Duplizieren	⌘+⇧+R
Super-Duplizieren (Nur in ostasiatischer Konfiguration verfügbar)	⌘+⇧+D
Löschtaste	⌘+K
Position sperren/entsperren	F6
Rahmen an Text anpassen	⌘+⇧+⌘+F5
Gruppieren	⌘+G
Gruppieren rückgängig	⌘+U
Ganz nach hinten	⌘+F5
Weiter nach hinten	⇧+Objekt > Ganz nach hinten oder ⇧+⌘+F5
Ganz nach vorn	F5
Weiter nach vorn	⇧+Objekt > Ganz nach vorn oder ⇧+F5
Abstand/Ausrichtung	
Linksbündig (objektbezogen)	⌘+←
Linksbündig (seitenbezogen)	⌘+⌘+←
Rechtsbündig (objektbezogen)	⌘+→
Rechtsbündig (seitenbezogen)	⌘+⌘+→
Mitten ausrichten horizontal (objektbezogen)	⌘+⌘+5
Mitten ausrichten horizontal (seitenbezogen)	⌘+⇧+⌘+5
Mitten ausrichten vertikal (objektbezogen)	⌘+⌘+6
Mitten ausrichten vertikal (seitenbezogen)	⌘+⇧+⌘+6
Oben ausrichten (objektbezogen)	⌘+↑
Oben ausrichten (seitenbezogen)	⌘+⌘+↑
Unten ausrichten (objektbezogen)	⌘+↓
Unten ausrichten (seitenbezogen)	⌘+⌘+↓
Register Abstand/Ausrichtung der Maßpalette	⌘+, (Komma)
Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen)	⇧+Objekt > Form > [Bézier-Form]
Bearbeiten	
Form	⇧+F4
Ausschnittspfad	⇧+⌘+F4
Punkt-/Segmenttyp	
Eckpunkt	⇧+F1
Glatter Punkt	⇧+F2
Symmetrischer Punkt	⇧+F3
Gerades Segment	⇧+⌘+F1
Kurvenförmiges Segment	⇧+⌘+F2

Menü Seite

Dialogbox Gehe zu Seite	⌘+J
Musterseite dieser Seite anzeigen	⌘+F10
Nächste Musterseite anzeigen	⇧+F10
Nächste Musterseite anzeigen	⇧+⌘+F10
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	⌘+F10
Popup-Menü der Seite anzeigen	⌘+⇧+J

Menü Layout

Dialogbox Layouteigenschaften	⌘+⇧+⌘+P
Vorheriges Layout zeigen	^+⌘+Tab
Nächstes Layout zeigen	^+Tab

Menü Tabelle

Tabelle aus externer Quelle einfügen/ Tabelle aus externer Quelle erstellen	⌘+⇧+⌘+Z
---	---------

Menü Ansicht

Ganze Seite	⌘+0 (Null)
Ganze Doppelseite	⇧+Ganze Seite oder ⌘+⇧+0 (Null)
Originalgröße	⌘+1
Miniaturen	⌘+F6
Dynamische Hilfslinien zeigen/verbergen	⌘+F7
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Seitenraster zeigen/verbergen	⇧+F7
Textrahmenraster zeigen/verbergen	⌘+⇧+F7
Hilfslinien magnetisch	⌘+F7
Am Seitenraster verriegeln	⇧+⌘+F7
Lineale zeigen/verbergen	⌘+R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	⌘+I
In Beschnittansicht umschalten	⌘+⇧+⌘+F7
In Ansichtsgruppe Ausgabevorschau umschalten	⌘+⇧+⌘+G
In Ansichtsgruppe Authoring-Ansicht umschalten	⌘+⇧+⌘+I
In Texteditoransicht umschalten	⌘+8
In den Vollbildmodus wechseln	⌘+^+F

Menü Hilfsmittel

Rechtschreibprüfung > Wort/Auswahl	⌘+U
------------------------------------	-----

Rechtschreibprüfung > Text	⌘+⇧+U
Rechtschreibprüfung > Layout	⌘+⇧+U+U
Rechtschreibprüfung > Textende	⌘+⇧+U+F3
Trennvorschlag	⌘+⇧+U+H
Zeilenprüfung nächste Zeile	⌘+ü
Dialogbox Verwendung	
Bereich Schriften	⌘+F6 oder F13
Bereich Bilder	⌘+⇧+F6 oder ⇧+F13

Menü Fenster

Kacheln Sie Dokumente als Miniaturen	⇧+Unterteilen
Werkzeugpalette zeigen/verbergen	F8
Maßpalette zeigen/verbergen	F9
Palette Seitenlayout zeigen/verbergen	F10
Palette Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Palette Farben zeigen/verbergen	F12
Palette Listen zeigen/verbergen	⇧+F11
Palette Verläufe zeigen/verbergen	⇧+F12

Dialogbox-Befehle

Felder

Nächstes Feld auswählen	Tabulator
Vorheriges Feld auswählen	⇧+Tab
Feld mit Texteingabemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	⌘+X
Kopieren	⌘+C
Einsetzen	⌘+V
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	⌘+Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	/ (Division)

Register in Dialogboxen

Nächstes Register zeigen	Wählen Sie die Überschrift der Registerkarte und drücken Sie →
Vorheriges Register zeigen	Wählen Sie die Überschrift der Registerkarte und drücken Sie ←

Schaltflächen

OK (oder umrandete Schaltfläche)	Return oder Eingabetaste
Abbrechen	⌘+. (Punkt) oder Esc

Listen (In Dialogboxen)

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⇧+Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⌘+Klick

Paletten-Befehle

Die Werkzeugpalette

Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes Werkzeug auswählen	⇧+F8
Vorheriges Werkzeug auswählen	⇧+⇧+F8
Umschalten zwischen Objektwerkzeug und Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug	⇧+F8
Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug	⌘
Werkzeug in Hauptpalette verschieben	^+Werkzeug auswählen
Werkzeug in Pop-up-Werkzeugliste verschieben	^+Werkzeug anklicken
Tastenkürzel zur Werkzeugauswahl (nicht verfügbar, wenn das Textinhaltswerkzeug ausgewählt ist)	
Objektwerkzeug	V
Textinhaltswerkzeug	T
Bildinhaltswerkzeug	R
Rahmenwerkzeuge	B
Formwerkzeuge	M
Linienwerkzeug	L
Stiftwerkzeuge	P
Formatübertragungswerkzeug	I
Tabellenwerkzeug	G
Zoomwerkzeug	Z
Verschiebewerkzeug	X

Verketten/Entketten von Textrahmen

Text im Textrahmen beim Verketten behalten	⇧+Verkettungswerkzeug wählen
Textrahmen und seinen Inhalt aus der Kette entfernen	⇧+⇧+Entkettungswerkzeug wählen
Text im Textrahmen beim Entketten behalten	⇧+Entkettungswerkzeug wählen

Formatübertragungs-Werkzeug für Objekte

Hinzufügen von Attributen zum Formatübertragungs-Werkzeug für Objekte

Drücken Sie die \uparrow taste, während Sie das Element auswählen

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Übernehmen für alle Bereiche im Formatübertragungs-Werkzeug für Objekte

Drücken Sie $\sim+\uparrow$, während Sie das Element auswählen

Deaktivieren Sie alle Optionen in einem beliebigen Bereich des Formatübertragungs-Werkzeug für Objekte

\sim Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Übernehmen

Kontrollieren alle indstillinger i en hvilken som helst rude i Formatübertragungs-Werkzeug für Objekte

$\sim+\uparrow$ Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Übernehmen

Maßpalette

Palette zeigen/verbergen	F9
Feld X des Registers Home auswählen	$\mathbb{E}+M$
Feld Schriftart des Registers Home oder des Registers Zeichen auswählen	$\mathbb{E}+\sim+\uparrow+M$
Palette OpenType-Stile zeigen/verbergen	F4
Register Zeichen auswählen	$\mathbb{E}+\uparrow+D$
Feld Schriftgröße des Registers Zeichen auswählen	$\mathbb{E}+\uparrow+\backslash$
Erstes Feld des Registers Absatz auswählen	$\mathbb{E}+\uparrow+F$
Feld Zeilenabstand des Registers Absatz auswählen	$\mathbb{E}+\uparrow+E$
Register Linien auswählen	$\mathbb{E}+\uparrow+N$
Zum Register Spaltenfluss der Maßpalette wechseln	$\mathbb{E}+\sim+G$
Feld Position des Registers Tabulatoren auswählen	$\mathbb{E}+\uparrow+T$
Schaltfläche Festlegen in Registern	$\mathbb{E}+S$
Alle Tabulatoren löschen	\sim +Klicken Sie auf Tabulatorlineal
Feld X des Registers Textfeld auswählen	$\mathbb{E}+\sim+M$
Erstes Feld des Registers Umrandung auswählen	$\mathbb{E}+B$
Register Abstand/Ausrichtung auswählen	$\mathbb{E}+,$ (Komma)
Register Umlauf auswählen	$\mathbb{E}+T$
Register Ausschnitt auswählen	$\mathbb{E}+\sim+T$
Zum Register Textschattierung der Maßpalette wechseln	$\mathbb{E}+\sim+O$
Register Schlagschatten auswählen	$\mathbb{E}+\sim+\uparrow+D$
Vorgabe für Schriftenvorschau umschalten	\uparrow +Dropdown-Menü Schrift anzeigen
Nächstes Feld auswählen	Tabulator
Vorheriges Feld auswählen	\uparrow +Tab
Nacheinander vorwärts durch die Register	$\mathbb{E}+\sim+\emptyset$
Nacheinander rückwärts durch die Register	$\mathbb{E}+\sim+,$ (Komma)
Anwenden	Return oder Eingabetaste
Abbrechen	Esc

Ändern Sie die Schriftgröße über den Maßpaletten-Ticker

Schriftgröße erhöhen/verringern (Punkt, aus der Dropdown-Liste)	Ticker Klicken
Schriftgröße erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker \sim +klicken
Schriftgröße erhöhen/verringern (20 Punkt)	Ticker \uparrow +klicken

Ändern des Skalierungsprozentsatzes über den Maßpaletten-Ticker

Skalierungsprozentsatz erhöhen/verringern (10 %)	Ticker Klicken
Skalierungsprozentsatz erhöhen/verringern (1 %)	Ticker \sim +klicken
Skalierungsprozentsatz erhöhen/verringern (25 %)	Ticker \uparrow +klicken

Ändern von Unterschneidung/Spationierung über den Maßpaletten-Ticker

Unterschneidung/Spationierung erhöhen/verringern (1/200 em)	Ticker Klicken
Unterschneidung/Spationierung erhöhen/verringern (1/2000 em)	Ticker \sim +klicken
Unterschneidung/Spationierung erhöhen/verringern (1/20 em)	Ticker \uparrow +klicken

Ändern des Sendens (Punkt) über den Maßpaletten-Ticker

Senden erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Senden erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker \sim +klicken
Senden erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker \uparrow +klicken

Ändern des Grundlinienversatzes über den Maßpaletten-Ticker

Grundlinienversatz erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Grundlinienversatz erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker \sim +klicken
Grundlinienversatz erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker \uparrow +klicken

Ändern des Rahmenbild-Winkels über den Maßpaletten-Ticker

Rahmenbild-Winkels erhöhen/verringern (10 Grad)	Ticker Klicken
Rahmenbild-Winkels erhöhen/verringern (1 Grad)	Ticker \sim +klicken
Rahmenbild-Winkels erhöhen/verringern (45 Grad)	Ticker \uparrow +klicken

Ändern der Rahmenbild-Neigung über den Maßpaletten-Ticker

Bild neigen (10 Grad)	Ticker Klicken
Bild neigen (1 Grad)	Ticker \sim +klicken

Bild neigen (25 Grad)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des Rahmenwinkels über den Maßpaletten-Ticker

Rahmenwinkel erhöhen/verringern (10 Grad)	Ticker Klicken
Rahmenwinkel erhöhen/verringern (1 Grad)	Ticker ↖+klicken
Rahmenwinkel erhöhen/verringern (45 Grad)	Ticker ⬆+klicken

Ändern der Rahmenneigung über den Maßpaletten-Ticker

Rahmenneigung (10 Grad)	Ticker Klicken
Rahmenneigung (1 Grad)	Ticker ↖+klicken
Rahmenneigung (25 Grad)	Ticker ⬆+klicken

Ändern des Eckenradius des Rahmens über den Maßpaletten-Ticker

Eckenradius erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Klicken
Eckenradius erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker ↖+klicken
Eckenradius erhöhen/verringern (25 Punkt)	Ticker ⬆+klicken

Ändern des Rahmentext-Winkels über den Maßpaletten-Ticker

Rahmentext-Winkels erhöhen/verringern (10 Grad)	Ticker Klicken
Rahmentext-Winkels erhöhen/verringern (1 Grad)	Ticker ↖+klicken
Rahmentext-Winkels erhöhen/verringern (45 Grad)	Ticker ⬆+klicken

Ändern der Rahmentext-Neigung über den Maßpaletten-Ticker

Rahmentext-Neigung erhöhen/verringern (10 Grad)	Ticker Klicken
Rahmentext-Neigung erhöhen/verringern (1 Grad)	Ticker ↖+klicken
Rahmentext-Neigung erhöhen/verringern (25 Grad)	Ticker ⬆+klicken

Ändern des Rahmentext-Spaltenabstands über den Maßpaletten-Ticker

Rahmentext-Spaltenabstand erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Klicken
Rahmentext-Spaltenabstand erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker ↖+klicken
Rahmentext-Spaltenabstand erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker ⬆+klicken

Ändern der oberen Einrückung des Rahmentexts über den Maßpaletten-Ticker

Obere Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Obere Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker ↖+klicken
Obere Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker ⬆+klicken

Ändern der linken Einrückung des Rahmentexts über den Maßpaletten-Ticker

Linke Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Linke Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker ↖+klicken
Linke Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker ⬆+klicken

Ändern der unteren Einrückung des Rahmentexts über den Maßpaletten-Ticker

Untere Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Untere Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker ↖+klicken
Untere Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker ⬆+klicken

Ändern der rechten Einrückung des Rahmentexts über den Maßpaletten-Ticker

Rechte Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Rechte Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker ↖+klicken
Rechte Einrückung des Rahmentexts erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker ⬆+klicken

Ändern des Versatzes der ersten Grundlinie des Rahmentexts über den Maßpaletten-Ticker

Versatz der ersten Grundlinie des Rahmentexts erhöhen/verringern (1 Punkt)	Ticker Klicken
Versatz der ersten Grundlinie des Rahmentexts erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker ↖+klicken
Versatz der ersten Grundlinie des Rahmentexts erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker ⬆+klicken

Ändern der maximalen vertikalen Ausrichtung zwischen Absätzen über den Maßpaletten-Ticker

Maximale vertikale Ausrichtung zwischen Absätzen erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker Klicken
Maximale vertikale Ausrichtung zwischen Absätzen erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker ↖+klicken
Maximale vertikale Ausrichtung zwischen Absätzen erhöhen/verringern (10 Punkt)	Ticker ⬆+klicken

Ändern der Rahmenbreite über den Maßpaletten-Ticker

Rahmenbreite erhöhen/verringern (Punkt, aus der Dropdown-Liste)	Ticker Klicken
Rahmenbreite erhöhen/verringern (0,1 Punkt)	Ticker ↖+klicken

Rahmenbreite erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des linken Einzugs über den Maßpaletten-Ticker

Linken Einzug erhöhen/verringern (8 Punkt)

Ticker Klicken

Linken Einzug erhöhen/verringern (0,1 Punkt)

Ticker ⌂+klicken

Linken Einzug erhöhen/verringern (25 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des Erstzeileneinzugs (absolut) über den Maßpaletten-Ticker

Erstzeileneinzug (absolut) erhöhen/verringern (8 Punkt)

Ticker Klicken

Erstzeileneinzug (absolut) erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker ⌂+klicken

Erstzeileneinzug (absolut) erhöhen/verringern (25 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des Erstzeileneinzugs (Geviert-Leerzeichen) über den Maßpaletten-Ticker

Erstzeileneinzug (Geviert-Leerzeichen) erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker Klicken

Erstzeileneinzug (Geviert-Leerzeichen) erhöhen/verringern (0,1 Punkt)

Ticker ⌂+klicken

Erstzeileneinzug (Geviert-Leerzeichen) erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des rechten Einzugs über den Maßpaletten-Ticker

Rechten Einzug erhöhen/verringern (8 Punkt)

Ticker Klicken

Rechten Einzug erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker ⌂+klicken

Rechten Einzug erhöhen/verringern (25 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des vorherigen Abstands über den Maßpaletten-Ticker

Vorherigen Abstand erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker Klicken

Vorherigen Abstand erhöhen/verringern (0,1 Punkt)

Ticker ⌂+klicken

Vorherigen Abstand erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des nachfolgenden Abstands über den Maßpaletten-Ticker

Nachfolgenden Abstand erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker Klicken

Nachfolgenden Abstand erhöhen/verringern (0,1 Punkt)

Ticker ⌂+klicken

Nachfolgenden Abstand erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des Zeilenabstands über den Maßpaletten-Ticker

Zeilenabstand erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker Klicken

Zeilenabstand erhöhen/verringern (0,1 Punkt)

Ticker ⌂+klicken

Zeilenabstand erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern der Schriftgröße von Initialen über den Maßpaletten-Ticker

Schriftgröße von Initialen erhöhen/verringern

Ticker Klicken

Schriftgröße von Initialen erhöhen/verringern (1 %)

Ticker ⌂+klicken

Schriftgröße von Initialen erhöhen/verringern (25 %)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des minimalen Abstands zum Text über den Maßpaletten-Ticker

Minimalen Abstand zum Text erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker Klicken

Minimalen Abstand zum Text erhöhen/verringern (0,1 Punkt)

Ticker ⌂+klicken

Minimalen Abstand zum Text erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern der Linie oben von links über den Maßpaletten-Ticker

Linie oben von links erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker Klicken

Linie oben von links erhöhen/verringern (0,1 Punkt)

Ticker ⌂+klicken

Linie oben von links erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern der Linie oben von rechts über den Maßpaletten-Ticker

Linie oben von rechts erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker Klicken

Linie oben von rechts erhöhen/verringern (0,1 Punkt)

Ticker ⌂+klicken

Linie oben von rechts erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des Versatzes der Linie oben über den Maßpaletten-Ticker

Versatz der Linie oben erhöhen/verringern (10 %)

Ticker Klicken

Versatz der Linie oben erhöhen/verringern (1 %)

Ticker ⌂+klicken

Versatz der Linie oben erhöhen/verringern (20 %)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des Versatzes der Linie oben über den Maßpaletten-Ticker

Versatz der Linie oben erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker Klicken

Versatz der Linie oben erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker ⌂+klicken

Versatz der Linie oben erhöhen/verringern (20 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern der Breite der Linie oben über den Maßpaletten-Ticker

Breite der Linie oben erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker Klicken

Breite der Linie oben erhöhen/verringern (0,1 Punkt)

Ticker ⇄+klicken

Breite der Linie oben erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern der Linie unten von links über den Maßpaletten-Ticker

Linie unten von links erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker Klicken

Linie unten von links erhöhen/verringern (0,1 Punkt)

Ticker ⇄+klicken

Linie unten von links erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern der Linie unten von rechts über den Maßpaletten-Ticker

Linie unten von rechts erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker Klicken

Linie unten von rechts erhöhen/verringern (0,1 Punkt)

Ticker ⇄+klicken

Linie unten von rechts erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des Versatzes der Linie unten über den Maßpaletten-Ticker

Versatz der Linie unten erhöhen/verringern (10 %)

Ticker Klicken

Versatz der Linie unten erhöhen/verringern (1 %)

Ticker ⇄+klicken

Versatz der Linie unten erhöhen/verringern (20 %)

Ticker ⬆+klicken

Ändern des Versatzes der Linie unten über den Maßpaletten-Ticker

Versatz der Linie unten erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker Klicken

Versatz der Linie unten erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker ⇄+klicken

Versatz der Linie unten erhöhen/verringern (20 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Ändern der Breite der Linie unten über den Maßpaletten-Ticker

Breite der Linie unten erhöhen/verringern (1 Punkt)

Ticker Klicken

Breite der Linie unten erhöhen/verringern (0,1 Punkt)

Ticker ⇄+klicken

Breite der Linie unten erhöhen/verringern (10 Punkt)

Ticker ⬆+klicken

Palette Seitenlayout

Palette zeigen/verbergen

F10

Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen

^+Klick auf Palette

Dialogbox Seiten einfügen anzeigen

⇄+Musterseite in den Layoutbereich der Palette ziehen

Absolute Seitenzahl anzeigen

⇄+Klick auf Seite

Palette Stilvorlagen

Palette zeigen/verbergen

F11

Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen

^+Klick auf Stilvorlage

Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen

⌘+Klick auf Stilvorlage

Stilvorlage anwenden und lokale Schriftstile beibehalten

⬆+Klick auf Stilvorlage

Stilvorlage anwenden und lokale Schrift und OpenType Stile beibehalten

⌘+⬆+Klick auf Stilvorlage

Stilvorlage anwenden und lokale Formatierung entfernen

⇄+Klick auf Stilvorlage

Stilvorlage anwenden und lokale Absatzformatierung entfernen

⇄+⬆+Klick auf Stilvorlage

Stilvorlage anwenden und Aussehen beibehalten

⌘+⇄+⬆+Klick auf Stilvorlage

Stilvorlage aktualisieren

⌘+⇄+Klick auf Stilvorlage

Palette Farben

Palette zeigen/verbergen

F12

Dialogbox Farben aufrufen

⌘+Klick auf Farbname

Kontextmenü Farben bearbeiten aufrufen

^+Klick auf Farbname

Farbpipette auswählen/abwählen

K

Farbe zu den Pipetten-Farbfeldern hinzufügen

Farbpipette auswählen und auf die gewünschte Stelle klicken
1. Farbe auswählen und auf den Button „Farben hinzufügen“ klicken
2. Auf Farbfeld doppelklicken und im Dialog „Farbe hinzufügen“ OK drücken.

Farbfeld zur Farbpalette hinzufügen

Farbe auswählen, ⇄taste halten und auf den Button „Farben hinzufügen“ klicken

Alle Farbfelder zur Farbpalette hinzufügen

⬆+⇄+Klicken auf „Farben hinzufügen“

Farbfeld entfernen

⇄taste halten und auf Farbfeld klicken

Alle Farbfelder entfernen

⇄+⬆ und auf ein beliebiges Farbfeld klicken

Palette Listen

Palette zeigen/verbergen

⇄+F11

Palette Verläufe

Palette zeigen/verbergen

⇄+F12

Farbunterbrechung mit Standardfarbe Schwarz hinzufügen

Mausklick unter dem Verlaufsschieberegler

Farbunterbrechung mit benutzerdefinierter Farbe hinzufügen

⬆+Mausklick unter dem Verlaufsschieberegler

Farbe der benutzerdefinierten Farbunterbrechung bearbeiten	Doppelklick auf die benutzerdefinierte Farbunterbrechung
Benutzerdefinierte Farbunterbrechung entfernen	Farbunterbrechung auswählen und herausziehen

Palette Index	
Palette aufrufen	⌘+⇧+I
Textfeld markieren	⌘+⇧+I
Schaltfläche Hinzufügen klicken	⌘+⇧+⇧+I
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken	⇧+Klick auf Hinzufügen
Markierten Indizeintrag bearbeiten	Doppelklick

Palette Suchen/Ersetzen	
Palette aufrufen	⌘+F
Palette schließen	⌘+⇧+F
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	⇧

Palette Rechtschreibprüfung	
Rechtschreibprüfung > Wort/Auswahl	⌘+U
Rechtschreibprüfung > Text	⌘+⇧+U
Rechtschreibprüfung > Layout	⌘+⇧+⇧+U
Rechtschreibprüfung > Textende	⌘+⇧+⇧+F3
Hinzufügen (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+A
Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen (während der Rechtschreibprüfung)	⇧+⇧+Klick auf Fertig
Schaltfläche Auslassen (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+S
Schaltfläche Alle ersetzen (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+R
Schaltfläche Ersetzen (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+⇧+R
Schaltfläche Fertig (während der Rechtschreibprüfung)	⌘+D

Palette Rasterstil	
Überschriebenes Attribut entfernen	⇧+Klick auf Rasterstil

Palette Textschattierungsstil	
Überschriebenes Attribut entfernen	⇧+Klick auf Textschattierungsstil
Entfernen Sie Textschattierungsstil, aber behalten Sie die Formatierung bei	Klick auf Kein Textschattierungsstil
Textschattierungsstil entfernen und formatieren	⇧+Klick auf Kein Textschattierungsstil

Palette Legendenstile	
Überschriebenes Attribut entfernen	⇧+Klick auf Legendenstil

Palette Tabellenstile	
Überschriebenes Attribut entfernen	⇧+Klick auf Tabellenstil

Palette Bedingte Stile	
Entfernen Sie Bedingte Stil, aber behalten Sie die Formatierung bei	Klick auf Kein bedingter Stil
Bedingte Stil entfernen und formatieren	⇧+Klick auf Kein bedingter Stil

Verbergen einschalten	
Alle Paletten im Dock	^+`
Untere Paletten	^+1
Linke Paletten	^+2
Obere Paletten	^+3
Rechte Paletten	^+4

Projekt- und Layoutbefehle

Seiten anzeigen	
Dialogbox Gehe zu Seite	⌘+J
Musterseite dieser Seite anzeigen	⇧+F10
Nächste Musterseite anzeigen	⇧+⇧+F10
Nächste Musterseite anzeigen	⇧+F10
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	⇧+F10

Ansicht wechseln	
Feld Ansichtsgröße aufrufen	^+V
Beliebige Ansicht zu 200%	⌘+1
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	⌘+0
200% zu Originalgröße	⌘+⇧+Klick
Umschalten zwischen 100% und 200%	⌘+⇧+Klick
Ganze Doppelseite	⇧+Ganze Seite oder ⌘+⇧+⇧+0 (Null)
Zoomen (größer)	^+⇧+Klicken/Ziehen
Zoomen (kleiner)	^+⇧+Klicken/Ziehen
Zoomen (größer; nicht verfügbar für Textinhaltswerkzeug)	⌘+`
Zoomen (kleiner; nicht verfügbar für Textinhaltswerkzeug)	⌘+^

Bildschirm-Neuaufbau	
Neuaufbau abbrechen	⌘+. (Punkt)

Neuaufbau erzwingen	⌘+⇧+. (Punkt)
---------------------	---------------

Ziehen um/Linealhilfslinien löschen

Verschieben / Löschen der Hilfslinie (wenn das Objektwerkzeug nicht ausgewählt ist)	⌘+Klicken Sie auf die Ziehhilfe
Horizontale Linealhilfslinien löschen	⇧+Klick auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	⇧+Klick auf vertikales Lineal

Scrollen

Ohne Auswahl von Verschiebewerkzeug	⇧+Ziehen
Bis Textanfang	^+A
Bis Textende	^+D
Einen Bildschirm aufwärts	Bild-nach-oben
Einen Bildschirm abwärts	Bild-nach-unten
Zur ersten Seite	⌘+Home
Zur letzten Seite	⌘+Ende
Zur vorhergehenden Seite	⌘+Bild-nach-oben
Zur nächsten Seite	⌘+Bild-nach-unten
Zur vorhergehenden Doppelseite	⇧+Bild-nach-oben
Zur nächsten Doppelseite	⇧+Bild-nach-unten
Erweiterte Tastatur	
Zum Layoutanfang	Home
Zum Layoutende	Ende

Navigieren zwischen Layouts

Von Layout zu Layout	^+Tab
Vorheriges Layout zeigen	^+⌘+Tab
Nächstes Layout zeigen	^+Tab

Navigieren zwischen Projekten

Von Projektfenster zu Projektfenster	⌘+~
--------------------------------------	-----

Layouts in der Vorschau anzeigen

Vorschau aller digitalen Layouts im Projekt als HTML5-Publikationen	⌘+Klicken auf den HTML5 Vorschau-Button
---	---

Objektbefehle

Objekte auswählen/abwählen

Verborgenes Objekt auswählen	⌘+⇧+⌘+Klick auf Überlappungsbereich
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	⌘+Klick
Alle Objekte abwählen	Esc

Objekte erstellen, drehen; Ändern ihrer Größe

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	⌘+Erstellen
Proportionen bei Größenänderung beibehalten	⌘+Griff ziehen
Inhalt bei Größenänderung des Objekts skalieren	⌘+Griff ziehen
Größe relativ zur Mitte verändern	⇧+Griff ziehen
Größe mehrerer Objekte ändern (Mehrfachauswahl erforderlich)	z vor dem Ziehen am Griff drücken
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	⌘ beim Drehen gedrückt halten
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	⌘+Erstellen oder Größe ändern
Objekt beim Ziehen duplizieren	⇧+ziehen

Bézierobjekte und -Pfade bearbeiten

Bézierpunkt hinzufügen	Klick auf Segment mit Bézier-Stiftwerkzeug
Bézierpunkt löschen	Klick auf Punkt mit Bézier-Stiftwerkzeug
Modus Punkt auswählen mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen	⌘
Modus Punkt umwandeln mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen	⇧
Modus Punkt umwandeln beim Ziehen der Béziergriffe aufrufen	Löschtaste
Béziergriffe zurückziehen	⇧+Klick auf Griff
Aktiven Bézierpunkt löschen	Löschen (Punktaus⇧werkzeug muss aktiv sein)
Alle Punkte auf Bézierobjekt oder Pfad auswählen	Doppelklick auf Punkt bei ausgewähltem Punktaus⇧werkzeug
Objektmodus mit Bézier-Stiftwerkzeug aufrufen	⌘+⇧
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	⌘+Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	⌘+Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	⇧+Objekt > Form > [Bézier-Form]

Linienstärke modifizieren

Erhöhen	
nach Voreinstellung	⌘+⌘+. (Punkt)
1 Punkt	⌘+⇧+⌘+. (Punkt)
Vermindern	
nach Voreinstellung	⌘+⌘+, (Komma)
1 Punkt	⌘+⇧+⌘+, (Komma)

Objekte verschieben

Ohne Beschränkung	Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+Ziehen (Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug)
-------------------	--

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	⇧+Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+⇧+Ziehen (Textinhaltswerkzeug oder Bildinhaltswerkzeug)
--	--

Objekte versetzen (Objektwerkzeug)

1 Punkt verschieben	Pfeiltasten
1/10 Punkt verschieben	⌘+Pfeiltasten
10 Punkt verschieben (in Vorgaben einstellbar)	⇧+Pfeiltasten

Flex-Elemente verschieben

Position nach oben verschieben	⌘+↑ oder ⌘+→
Position nach unten verschieben	⌘+↓ oder ⌘+←

Rahmen modifizieren

Größe ändern, Form beschränken (Kreis, Rechteck etc.)	⇧+Rahmengriff ziehen
Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten	⌘+⇧+Rahmengriff ziehen
Größe ändern und Bild/Text skalieren	⌘+Rahmengriff ziehen
Größe ändern und Bild/Text skalieren; Form beschränken	⌘+⇧+Rahmengriff ziehen
Größe ändern und Bild/Text skalieren; Proportionen beibehalten	⌘+⌘+⇧+Rahmengriff ziehen

Textbefehle

Einstellen von Einzügen

Einzug vergrößern	⌘+⇧+6
Einzug verringern	⌘+⌘+⇧+6

Querverweis

An Textrahmen anpassen anwenden	⌘+⌘+⇧+F12
---------------------------------	-----------

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘+2
Automatisches Seitenzahlzeichen	⌘+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘+4

Textfluss in einem Layout aktualisieren

Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen	⌘+Öffnen in Dialogbox Öffnen
---	------------------------------

Sprache ändern

Anwendung einer Sprache erzwingen (Sprach-Locking aufheben)	⌘+eine Sprache auswählen im Dropdown-Menü Sprache des Registers Zeichen der Maßpalette
---	--

Schrift ändern

Vorherige Schrift	⌘+⇧+F9
Nächste Schrift	⌘+F9
Anwenden einer Schrift erzwingen	⌘+Aus⌘ einer Schrift im Schriftenmenü

Einzelne Schriftzeichen eingeben

Symbol Schriftzeichen	^+⌘+Q
Zapf Dingbats Zeichen	⌘+⌘+Z

Schriftgröße ändern

Erhöhen	
nach Voreinstellung	⌘+⇧+, (Punkt)
1 Punkt	⌘+⌘+⇧+, (Punkt)
Vermindern	
nach Voreinstellung	⌘+⇧+, (Komma)
1 Punkt	⌘+⌘+⇧+, (Komma)

Interaktiv verändern

Proportional relativ zur Mitte	⌘+⌘+⇧+Griff ziehen
Proportional	⌘+⇧+Griff ziehen
Nicht proportional	⌘+Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern

Erhöhen	
5%	⌘+9
1%	⌘+^+9
Vermindern	
5%	⌘+8 (Clash with Story Editor)
1%	⌘+^+8

Unterschneidung/Spationierung verändern

Erhöhen	
1/20 Geviert	⌘+⇧+\$
1/200 Geviert	⌘+⌘+⇧+\$
Vermindern	

1/20 Geviert	⌘+⌘+ä
1/200 Geviert	⌘+⌘+⌘+ä

Verwenden der Spationierung von Wortzwischenräumen

Erhöhen	
0,05 Geviert	⌘+^+⌘+, (Punkt)
0,005 Geviert	⌘+^+⌘+⌘+, (Punkt)
Vermindern	
0,05 Geviert	⌘+^+⌘+, (Komma)
0,005 Geviert	⌘+^+⌘+⌘+, (Komma)

Grundlinienversatz ändern

1 Punkt nach oben	⌘+⌘+⌘++
1 Punkt nach unten	⌘+⌘+⌘+- (Trennstrich)

Zeilenabstand verändern

Erhöhen	
1 Punkt	⌘+⌘+⌘+L
1/10 Punkt	⌘+⌘+L
Vermindern	
1 Punkt	⌘+⌘+⌘+K
1/10 Punkt	⌘+⌘+K

Format übertragen

Textformatierung kopieren	⌘+⌘+⌘+C
Textformatierung anwenden	⌘+⌘+⌘+A

Absatzattribute kopieren

Formatierung eines Absatzes auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder mit markierten Text) anwenden	⌘+⌘+Klick auf den Absatz mit der gewünschten Formatierung
---	---

Text ziehen und loslassen

Text ziehen (Vorgabe Eingabeinstellungen deaktiviert)	⌘+^+ziehen
Text ziehen+kopieren (Vorgabe Eingabeinstellungen aktiviert)	⌘+Ziehen
Text ziehen+kopieren (Vorgabe Eingabeinstellungen deaktiviert)	⌘+^+⌘+ziehen

Text suchen

Platzhalter (nur Suchen) (\?)	⌘+/
Tab	\t
Neuer Absatz (\p)	⌘+Eingabetaste
Neue Zeile (\n)	⌘+⌘+Eingabetaste
Neue Spalte (\c)	⌘+Eingabe
Neuer Rahmen (\b)	⌘+⌘+Eingabetaste
Seitenzahl des vorherigen Rahmens (\2)	⌘+2
Zeichen für automatische Seitenzahl (\3)	⌘+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens (\4)	⌘+4
Interpunktionsraum	⌘+, (Punkt)
Flexibles Leerzeichen (\f)	⌘+⌘+F
Umgekehrter Schrägstrich (\\)	⌘+7
Einzug hier	\i
Bedingter Zeilenumbruch	\d
Bedingter Trennstrich	\h
Geviert-Leerzeichen	\m
Halbgeviert-Leerzeichen	\e
1/3-Geviert-Leerzeichen	\5
1/4-Geviert-Leerzeichen	\\$
1/6-Geviert-Leerzeichen	\^
Ziffernleerzeichen	\8
1/24-Geviert-Leerzeichen	\f
1/8-Geviert-Leerzeichen	\l
Leerzeichen ohne Breite	\z
Word-Joiner	\j
Glyphe ohne Unicode-Wert	\~
Gerades, einfaches Anführungszeichen bei aktiviertem Smart Quotes	'
Gerades, doppeltes Anführungszeichen bei aktiviertem Smart Quotes	"
Gekrümmtes Anführungszeichen	In Feld einsetzen
Bedingte Stilmarke	\r
Fußnote/Endnote	\o
Inhaltsvariable	\v

Sonderzeichen

Einzug hier	⌘+\$
Bedingte Stilmarke	⌘+⌘+⌘+7
Bedingter Zeilenumbruch	⌘+Eingabetaste
Neuer Absatz	Eingabetaste
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	⌘+Eingabetaste
Neue Spalte	Eingabe
Neuer Rahmen	⌘+Eingabetaste

Rechts eingezogener Tabulator	⇧+Tabulatortaste
Eingetragene Marke (@ Symbol)	⇧+R
Copyright-Symbol (©)	⇧+C
Markensymbol (™)	⇧+⇧+X
Gliederungszeichen (•)	⇧+⇧+\$
Pfund-Symbol	⇧+\$
Euro-Symbol	⇧+E
Teilungssymbol	⇧+⇧+.

Trenn- und Gedankenstriche	
Trennstrich	- (Trennstrich)
Geschützter Trennstrich	⌘+⇧+0
Bedingter (weicher) Trennstrich	⌘+ (Trennstrich)
Wort nicht trennen	⌘+ (Trennstrich) direkt vor dem Wort
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	⇧+ (Trennstrich)
Geviert-Trennstrich	⇧+⇧+ (Trennstrich)
Geschützter Geviert-Trennstrich	⌘+⇧+ (Accent Aigu)

Leerzeichen	
Standardleerzeichen	Leerzeichen
Geschütztes Standardleerzeichen	⌘+5
Halbgeviert-Leerzeichen	⇧+Leerzeichen
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	⌘+⇧+5
Flexibles Leerzeichen	⇧+⇧+Leerzeichen
Geschütztes flexibles Leerzeichen	⌘+⇧+⇧+Leerzeichen
Interpunktionsraum	⇧+Leerzeichen
Geschützter Interpunktionsraum	⌘+⇧+Leerzeichen
Geviert-Leerzeichen	⌘+6
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	⌘+⇧+6
1/8-Geviert-Leerzeichen	⌘+7
Geschütztes 1/8-Geviert-Leerzeichen	⌘+⇧+7

Texteinfügemarke bewegen	
Vorheriges Zeichen	←
Nächstes Zeichen	→
Zur vorherige Zeile	↑
Zur nächsten Zeile	↓
Vorheriges Wort	⌘+←
Nächstes Wort	⌘+→
Zum vorhergehenden Absatz	⌘+↑
Zum nächsten Absatz	⌘+↓
Zum Zeilenanfang	⌘+⇧+←
Zum Zeilenende	⌘+⇧+→
Zum Textanfang	⌘+⇧+↑
Zum Textende	⌘+⇧+↓

Zeichen markieren	
Vorheriges Zeichen	⇧+←
Nächstes Zeichen	⇧+→
Zur vorherige Zeile	⇧+↑
Zur nächsten Zeile	⇧+↓
Vorheriges Wort	⌘+⇧+←
Nächstes Wort	⌘+⇧+→
Zum vorhergehenden Absatz	⌘+⇧+↑
Zum nächsten Absatz	⌘+⇧+↓
Zum Zeilenanfang	⌘+⇧+⇧+←
Zum Zeilenende	⌘+⇧+⇧+→
Zum Textanfang	⌘+⇧+⇧+↑
Zum Textende	⌘+⇧+⇧+↓

Text mit Mausklicks markieren	
Texteinfügemarke platzieren	Ein Klick
Wort markieren	Doppelklick auf das Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren	Doppelklick zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	Dreifachklick
Absatz markieren	Vierfachklick
Text markieren	Fünffachklick

Zeichen löschen	
Vorheriges Zeichen	Löschtaste
Nächstes Zeichen	⇧+Löschtaste
Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur)	[Taste vorwärts löschen]
Vorheriges Wort	⌘+Löschtaste
Nächstes Wort	⌘+⇧+Löschtaste
Markierte Zeichen	Löschtaste

Bildbefehle

Bilder importieren	
Alle Bilder im Projekt neu importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox Öffnen
Bilder skalieren	
5 % vergrößern	⌘+⇧+⇧+ (Punkt)
5 % verkleinern	⌘+⇧+⇧+, (Komma)
Grösse von Rahmen und Bildern ändern	
Größe verändern; Seitenverhältnis beibehalten	⇧+Griff Ziehen
Größe von Mitte aus verändern, Seitenverhältnis beibehalten	⇧+⇧+Griff ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren	⌘+Rahmengriff ziehen
Größe relativ zur Mitte verändern	⇧+Griff ziehen
Bildinhalt relativ zur Mitte drehen	⇧+Drehgriff ziehen
Bilder Zentrieren und einpassen	
Zentrieren	⌘+⇧+M
In Rahmen einpassen	⌘+⇧+F
Rahmen mit Bild füllen	⌘+⇧+⇧+F
Bild auf Rahmen ausdehnen	⌘+⇧+⇧+B
Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)	
1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	⇧+←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	⇧+→
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	⇧+↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	⇧+↓
Bilder modifizieren	
Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung	⇧+Klick auf Aktualisieren

Rechtliche Hinweise

©2022 Quark Software Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten.

Quark, das Quark Logo, QuarkXPress und QuarkCopyDesk sind Marken oder eingetragene Marken von Quark Software Inc. und der entsprechenden verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.