Comandos de Menu

Menu do QuarkXPress	
Preferências	⌘+⌥+⇧+Y
Painel Parágrafo (caixa de diálogo Preferências)	⌘+⌥+Y
Sair	⌘+Q

Menu Arquivo	
Novo Projeto	⌘+N
Nova Biblioteca	⌘+⌥+N
Abrir	⌘+O
Fechar	⌘+W
Fechar todas as Janelas	⌘+⌥+W
Salvar	⌘+S
Salvar como	⌘+⇧+S
Reverter para a última Gravação Automática	⌥+Reverter para Salvo
Importar	⌘+E
Salvar Texto	⌘+⌥+E
Anexar	⌘+⌥+A
Exportar layout como PDF	⌘+⌥+P
Exportar página como EPS	⌘+⌥+⇧+S
Imprimir	⌘+P

Menu Editar	
Desfazer	⌘+Z
Refazer	⌘+⇧+Z
Recortar	⌘+X
Recortar item com a ferramenta Conteúdo	⌘+⌥+X
Copiar	⌘+C
Copiar item com a Ferramenta de Conteúdo	⌘+⌥+C
Colar	⌘+V
Colar sem formatação	⌘+⌥+V
Colar no Local	⌘+⌥+⇧+V
Selecionar Tudo	⌘+A
Localizar/Alterar	⌘+F
Fechar Localizar/Alterar	⌘+⌥+F
Caixa de diálogo Folhas de Estilo	⇧+F11
Caixa de diálogo Cores	⇧+F12

Menu Estilo para texto	
Estilos de Fonte	
Normal	⌘+⇧+P
Negrito	⌘+⇧+B
Itálico	⌘+⇧+I
Sublinhado	⌘+⇧+U
Sublinhado em Palavra	⌘+⇧+W
Tachado	⌘+⇧+/
Duplo rasurado	⌘+⌥+⇧+/
Contorno	⌘+⇧+O
Sombra	⌘+⇧+Y
Todas em Maiúsculas	⌘+⇧+K
Todas em Minúsculas	⌘+⇧+H
Sobrescrito	⌘+⇧+=
Subscrito	⌘+⇧+- (hífen)
Superior	⌘+⇧+V
Ligadura (não disponível na configuração do leste asiático)	⌘+⇧+G
Alterar direção da história (disponível apenas na configuração do leste asiático)	⌘+⌥+⇧+T
Rubi (disponível apenas na configuração do leste asiático)	⌘+⌥+C
Caracteres de grupo (disponível apenas na configuração do leste asiático)	⌘+⇧+G
Alinhamento	
Esquerda	⌘+⇧+L

Centralizado	⌘+⇧+C
Direita	⌘+⇧+R
Justificado	⌘+⇧+J
Forçado	⌘+⌥+⇧+J
Próximo da Lombada	⌘+⌥+⇧+E
Afastado da Lombada	⌘+⌥+⇧+N
Inserir nota de rodapé	⌘+⌥+⇧+F1
Inserir nota de fim	⌘+⌥+⇧+F2
Voltar à referência	⌘+⌥+⇧+F4
Atributo de Espaço Contínuo	⌘+⌥+⇧+F11
Alternar preferências de previsões de fonte	⇧+exibir submenu Fonte
Aplicar Auto Rubi (disponível apenas na configuração do leste asiático)	⌘+⌥+⇧+R

Menu Estilo para imagens

Centralizar Imagem	⌘+⇧+M
Esticar Imagem para ajuste na Caixa	⌘+⇧+F
Dimensionar foto para ajustar à caixa	⌘+⌥+⇧+F
Dimensionar foto para preencher a caixa	⌘+⌥+⇧+B

Menu Item

Duplicata	⌘+D
Super Executar e Repetir	⌘+⌥+R
Super Executar e Repetir (disponível apenas na configuração do leste asiático)	⌘+⌥+D
Excluir	⌘+K
Travar Posição/Destravar Posição	F6
Ajustar caixa ao texto	⌘+⌥+⇧+F5
Ajustar texto à caixa	⌥+⇧+⌘+F6
Agrupar	⌘+G
Desagrupar	⌘+U
Enviar para Trás	⇧+F5
Recuar	⌥+Item > Enviar para Trás ou ⌥+⇧+F5
Trazer para a Frente	F5
Avançar	⌥+Item > Trazer para a Frente ou ⌥+F5
Espaço/Alinhamento	
Alinhar à esquerda (em relação ao Item)	⌘+←
Alinhar à esquerda (em relação à Página)	⌘+⇧+←
Alinhar à direita (em relação ao Item)	⌘+→
Alinhar à direita (em relação à Página)	⌘+⇧+→
Alinhar no centro horizontalmente (em relação ao Item)	⌘+[
Alinhar no centro horizontalmente (em relação à Página)	⌘+⇧+[
Alinhar no centro verticalmente (em relação ao Item)	⌘+]
Alinhar no centro verticalmente (em relação à Página)	⌘+⇧+]
Alinhar no alto (em relação ao Item)	⌘+↑
Alinhar no alto (em relação à Página)	⌘+⇧+↑
Alinhar embaixo (em relação ao Item)	⌘+↓
Alinhar embaixo (em relação à Página)	⌘+⇧+↓
Exibir guia de Espaço/Alinhamento da paleta Medições	⌘+, (vírgula)
Forma (converter linha de Bé ier em caixa de Bé ier com centro preenchido)	⌥+Item > Forma > [forma de Bé ier]
Editar	
Forma	⌥+F4
Caminho de Recorte	⌥+⇧+F4
Tipo de Ponto/Segmento	
Ponto do Canto	⌥+F1
Ponto de Suavi ação	⌥+F2
Ponto Simétrico	⌥+F3
Segmento Reto	⌥+⇧+F1
Segmento Curvo	⌥+⇧+F2

Menu Página	
Caixa de diálogo Ir para a Página	⌘+J
Exibir [páginas mestre]	⇧+F10
Exibir [próxima página mestre]	⌥+F10
Exibir [página mestre anterior]	⌥+⇧+F10
Exibir Layout (página mestre exibida)	⇧+F10
Exibir o menu pop-up da página	⌘+⌥+J

Menu Layout	
Caixa de diálogo Propriedades do Layout	⌘+⌥+⇧+P
Exibir layout anterior	^+⇧+Tab
Exibir layout seguinte	^+Tab

Menu Tabela	
Inserir Tabela da Fonte Externa/Criar Tabela de Fonte Externa	⌘+⌥+⇧+Z

Menu Exibir	
Ajustar à Janela	⌘+0 (zero)
Ajustar página dupla mais larga à janela	⌥+Ajustar à Janela ou ⌘+⌥+0 (zero)
Tamanho Real	⌘+1
Miniaturas	⇧+F6
Mostrar/ocultar guias dinâmicas	⌘+F7
Mostrar/Ocultar Guias	F7
Mostrar/Ocultar Grade de Página	⌥+F7
Mostrar/Ocultar Grade de Caixa de Texto	⌘+⌥+F7
Ajustar à Grade	⇧+F7
Ajustar à Grade de Página	⌥+⇧+F7
Mostrar/Ocultar Réguas	⌘+R
Mostrar/Ocultar Invisíveis	⌘+I
Passar para a visualização de Corte	⌘+⌥+⇧+F7
Passar para o conjunto de visualização Previsualização de saída	⌘+⌥+⇧+G
Passar para o conjunto de visualização Visualização de autoria	⌘+⌥+⇧+I
Passar para a visualização do Editor de sequências de texto	⌘+8
Entrar em modo de tela cheia	⌘+^+F

Menu Utilitários	
Verificar Ortografia > Palavra/Seleção	⌘+L
Verificar Ortografia > Texto	⌘+⌥+L
Verificar Ortografia > Layout	⌘+⌥+⇧+L
Verificar Ortografia > Fim da seqüência de texto	⌘+⌥+⇧+F3
Hifenização Sugerida	⌘+⌥+⇧+H
Verificação de linha →Próxima linha	⌘+;
Caixa de diálogo Uso	
Painel Fontes	⌘+F6 ou F13
Painel Imagens	⌘+⌥+F6 ou ⌥+F13

Menu Janela	
Documentos em mosaico como miniaturas	⌥+Tile
Mostrar/Ocultar paleta Ferramentas	F8
Mostrar/Ocultar paleta Medidas	F9
Mostrar/Ocultar paleta Layout de Página	F10
Mostrar/Ocultar paleta Folhas de Estilo	F11
Mostrar/Ocultar paleta Cores	F12
Mostrar/Ocultar paleta Listas	⌥+F11
Mostrar/Ocultar paleta Gradientes	⌥+F12

Comandos de Caixa de Diálogo

Campos	
Selecionar campo seguinte	Tabulação
Selecionar campo anterior	⇧+Tab
Selecionar campo com barra de Inserção de Texto	Clicar duas vezes
Recortar	⌘+X
Copiar	⌘+C
Colar	⌘+V
Reverter campos para valores originais	⌘+Z
Calcular com combinação de operadores	+ (adição)
	– (subtração)
	* (multiplicação)
	/ (divisão)

Guias em caixas de diálogo	
Exibir próxima guia	Selecione o cabeçalho da guia e pressione →
Exibir guia anterior	Selecione o cabeçalho da guia e pressione ←

Botões	
OK (ou botão com borda)	Return ou Enter
Cancelar	⌘+. (ponto) ou esc

Listas (em caixas de diálogo)	
Selecionar itens consecutivos em lista	⇧+clicar
Selecionar itens não-consecutivos em lista	⌘+clicar

Comandos da Paleta

Paleta Ferramentas	
Exibir/Ocultar paleta	F8
Selecionar ferramenta seguinte	⌥+F8
Selecionar ferramenta anterior	⌥+⇧+F8
Alternar entre as ferramentas Item e Conteúdo	⇧+F8
A ferramenta Conteúdo muda para a ferramenta Item temporariamente	⌘
Manter uma ferramenta selecionada	⌥+clicar na ferramenta
Mover ferramenta para a paleta principal	^+selecionar ferramenta
Mover ferramenta para a lista suspensa de ferramentas (não disponível quando a ferramenta Conteúdo de Texto é selecionada)	
Ferramenta Item	V
Ferramenta Conteúdo de texto	T
Ferramenta de Conteúdo de imagem	R
Ferramentas caixa	B
Ferramentas de forma	M
Ferramenta Linha	L
Ferramenta Caneta	P
Ferramenta Item Format Painter	I
Ferramenta Tabela	G
Ferramenta Zoom	Z
Ferramenta Panorâmica	X

Ferramentas de vinculação/desvinculação de texto	
Manter o texto na caixa de texto durante a vinculação	⌥+selecione ferramenta de vinculação
Desvincular a caixa de texto e seu conteúdo da cadeia vinculada	⇧+⌥+selecione ferramenta de desvinculação
Mater o texto na caixa de texto durante a desvinculação	⌥+selecione ferramenta de desvinculação

Ferramenta Pincel de Formatação de Item	
Adicionar atributos ao Ferramenta Pincel de Formatação de Item	Pressione a tecla ⇧ enquanto seleciona o item
Desmarque a caixa de seleção Aplicar a todos os painéis no Ferramenta Pincel de Formatação de Item	Pressione ⌥+⇧ enquanto seleciona o item
Desmarque todas as opções em qualquer painel no Ferramenta Pincel de Formatação de Item	⌥ clique na caixa de seleção Aplicar
Verifique todas as opções em qualquer painel no Ferramenta Pincel de Formatação de Item	⌥+⇧ clique na caixa de seleção Aplicar

Paleta Medidas	
Exibir/Ocultar paleta	F9
Selecionar o campo X da guia "Página inicial"	⌘+M
Selecionar o campo fonte da guia "Início" ou a guia de "Caracteres"	⌘+⌥+⇧+M
Exibir/Ocultar paleta Estilos OpenType	F4
Selecionar a guia Caractere	⌘+⇧+D
Selecionar o campo Tamanho da fonte na guia Caractere	⌘+⇧+\
Selecionar o campo inicial na guia Parágrafo	⌘+⇧+F
Selecionar o campo Espaçamento vertical entre linhas na guia Parágrafo	⌘+⇧+E
Selecionar a guia Regras	⌘+⇧+N
Selecionar a guia Column Flow	⌘+⌥+G
Selecionar o campo Posição na guia Guias	⌘+⇧+T
Definir botão em Tabulações	⌘+S
Limpar todos os Tabulações	⌥+clique na régua de tabulação
Selecionar o campo X da guia "Caixa de texto"	⌘+⌥+M
Selecionar o campo inicial na guia Borda	⌘+B
Selecionar a guia Espaço/Alinhamento	⌘+, (vírgula)
Selecionar a guia Contorno	⌘+T
Selecionar a guia Recorte	⌘+⌥+T
Selecionar a guia Text Shading	⌘+⌥+O
Selecionar a guia Efeito de queda de sombra	⌘+⌥+⇧+D
Alternar para preferência Visualizar Fonte	⇧+mostrar o menu suspenso Fonte
Selecionar campo seguinte	Tabulação
Selecionar campo anterior	⇧+Tab
Avançar pelas guias	⌘+⌥+; (ponto-e-vírgula)
Voltar pelas guias	⌘+⌥+, (vírgula)
Aplicar	Return ou Enter
Cancelar	Esc

Alterar Tamanho da fonte no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Tamanho da fonte (em pontos, na lista suspensa)	Clique no ticker
Aumento/redução de Tamanho da fonte (1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Tamanho da fonte (20 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Porcentagem de escala no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Porcentagem de escala (10%)	Clique no ticker
Aumento/redução de Porcentagem de escala (1%)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Porcentagem de escala (25%)	⇧+clique no ticker

Alterar Kerning/rastreamento no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Kerning/rastreamento (1/200 em)	Clique no ticker
Aumento/redução de Kerning/rastreamento (1/2000 em)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Kerning/rastreamento (1/20 em)	⇧+clique no ticker

Alterar Envio (pontos) no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Envio (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Envio (1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Envio (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Deslocamento de linha de base no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Deslocamento de linha de base (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Deslocamento de linha de base (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Deslocamento de linha de base (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Ângulo da imagem da caixa no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Ângulo da imagem da caixa (10 graus)	Clique no ticker
Aumento/redução de Ângulo da imagem da caixa (1 grau)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Ângulo da imagem da caixa (45 graus)	⇧+clique no ticker

Alterar Inclinação da imagem da caixa no ticker Paleta de medidas	
Inclinar imagem (10 graus)	Clique no ticker
Inclinar imagem (1 grau)	⌥+clique no ticker
Inclinar imagem (25 graus)	⇧+clique no ticker

Alterar Ângulo da caixa no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Ângulo da caixa (10 graus)	Clique no ticker
Aumento/redução de Ângulo da caixa (1 grau)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Ângulo da caixa (45 graus)	⇧+clique no ticker

Alterar Inclinação da caixa no ticker Measurements Pallete Paleta de medidas	
Inclinação da caixa (10 graus)	Clique no ticker
Inclinação da caixa (1 grau)	⌥+clique no ticker
Inclinação da caixa (25 graus)	⇧+clique no ticker

Alterar Raio do canto da caixa no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Raio do canto da caixa (10 pontos)	Clique no ticker

Aumento/redução de Raio do canto da caixa (1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Raio do canto da caixa (25 pontos)	⇧+clique no ticker

Modificação do raio do canto da caixa por meio de controles da IU	
Ativar controles de raio de canto	Clique na alça quadrada amarela que aparece no canto superior direito do item selecionado.
Alterar o estilo do raio de canto	Pressione ⇧ + Clique em qualquer uma das alças quadradas.
Definir o tamanho do raio do canto	Arraste qualquer uma das quatro alças de canto amarelas

Alterar Ângulo do texto da caixa no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Ângulo do texto da caixa (10 graus)	Clique no ticker
Aumento/redução de Ângulo do texto da caixa (1 grau)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Ângulo do texto da caixa (45 graus)	⇧+clique no ticker

Alterar Inclinação do texto da caixa no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Ângulo do texto da caixa (10 graus)	Clique no ticker
Aumento/redução de Ângulo do texto da caixa (1 grau)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Ângulo do texto da caixa (25 graus)	⇧+clique no ticker

Alterar Largura do espaçamento do texto da caixa no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Largura do espaçamento do texto da caixa (10 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Largura do espaçamento do texto da caixa (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Largura do espaçamento do texto da caixa (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Elemento interno superior do texto da caixa no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Elemento interno superior do texto da caixa (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Elemento interno superior do texto da caixa (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Elemento interno superior do texto da caixa (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Elemento interno esquerdo do texto da caixa no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Elemento interno esquerdo do texto da caixa (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Elemento interno esquerdo do texto da caixa (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Elemento interno esquerdo do texto da caixa (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Elemento interno inferior do texto da caixa no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Elemento interno inferior do texto da caixa (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Elemento interno inferior do texto da caixa (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Elemento interno inferior do texto da caixa (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Elemento interno direito do texto da caixa no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Elemento interno direito do texto da caixa (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Elemento interno direito do texto da caixa (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Elemento interno direito do texto da caixa (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Deslocamento da primeira linha de base do texto da caixa no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Deslocamento da primeira linha de base do texto da caixa (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Deslocamento da primeira linha de base do texto da caixa (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Deslocamento da primeira linha de base do texto da caixa (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Espaço máx entre parág no alinhamento vertical do texto da caixa no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Espaço máx entre parág no alinhamento vertical do texto da caixa (10 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Espaço máx entre parág no alinhamento vertical do texto da caixa (10 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Espaço máx entre parág no alinhamento vertical do texto da caixa (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Largura do borda no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Largura do borda (pontos, na lista suspensa)	Clique no ticker
Aumento/redução de Largura do borda (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Largura do borda (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Recuo à esquerda no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Recuo à esquerda (8 pontos)	Clique no ticker
Aumento/redução de Recuo à esquerda (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Recuo à esquerda (25 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar absoluto no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Recuo de primeira linha (absoluto, 8 pontos)	Clique no ticker
Aumento/redução de Recuo de primeira linha (absoluto, 1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Recuo de primeira linha (absoluto, 25 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Recuo de primeira linha no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Recuo de primeira linha (Em space, 1%)	Clique no ticker

Aumento/redução de Recuo de primeira linha (Em space, 0,1%)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Recuo de primeira linha) Em space, 10%)	⇧+clique no ticker
Alterar Recuo à direita no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Recuo à direita (8 pontos)	Clique no ticker
Aumento/redução de Recuo à direita (1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Recuo à direita (25 pontos)	⇧+clique no ticker
Alterar Espaço antes no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Espaço antes (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Espaço antes (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Espaço antes (10 pontos)	⇧+clique no ticker
Alterar Espaço depois no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Espaço depois (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Espaço depois (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Espaço depois (10 pontos)	⇧+clique no ticker
Alterar Entrelinhamento no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Entrelinhamento (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Entrelinhamento (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Entrelinhamento (10 pontos)	⇧+clique no ticker
Alterar Tamanho da fonte da letra capitular no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Tamanho da fonte da letra capitular	Clique no ticker
Aumento/redução de Tamanho da fonte da letra capitular (1%)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Tamanho da fonte da letra capitular (25%)	⇧+clique no ticker
Alterar Distância mínima do texto no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Distância mínima do texto (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Distância mínima do texto (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Distância mínima do texto (10 pontos)	⇧+clique no ticker
Alterar Fio acima da esquerda no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Fio acima da esquerda (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Fio acima da esquerda (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Fio acima da esquerda (10 pontos)	⇧+clique no ticker
Alterar Fio acima da direita no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Fio acima da direita (1 ponto)	Clique no ticker

Aumento/redução de Fio acima da direita (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Fio acima da direita (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Deslocamento de fio acima no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Deslocamento de fio acima (10%)	Clique no ticker
Aumento/redução de Deslocamento de fio acima (1%)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Deslocamento de fio acima (20%)	⇧+clique no ticker

Alterar Deslocamento de fio acima no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Deslocamento de fio acima (10 pontos)	Clique no ticker
Aumento/redução de Deslocamento de fio acima (1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Deslocamento de fio acima (20 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Largura de fio acima no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Largura de fio acima (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Largura de fio acima (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Largura de fio acima (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Regra abaixo da esquerda no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Fio abaixo da esquerda (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Fio abaixo da esquerda (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Fio abaixo da esquerda (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Fio abaixo da direita no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Fio abaixo da direita (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Fio abaixo da direita (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Fio abaixo da direita (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Deslocamento de fio abaixo no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Deslocamento de fio abaixo (10%)	Clique no ticker
Aumento/redução de Deslocamento de fio abaixo (1%)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Deslocamento de fio abaixo (20%)	⇧+clique no ticker

Alterar Deslocamento de fio abaixo no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Deslocamento de fio abaixo (10 pontos)	Clique no ticker
Aumento/redução de Deslocamento de fio abaixo (1 ponto)	⌥+clique no ticker

Aumento/redução de Deslocamento de fio abaixo (20 pontos)	⇧+clique no ticker

Alterar Largura de fio abaixo no ticker Paleta de medidas	
Aumento/redução de Largura de fio abaixo (1 ponto)	Clique no ticker
Aumento/redução de Largura de fio abaixo (0,1 ponto)	⌥+clique no ticker
Aumento/redução de Largura de fio abaixo (10 pontos)	⇧+clique no ticker

Paleta Layout de Página	
Exibir/Ocultar paleta	F10
Exibir menu de contexto Inserir Páginas	^+clicar na paleta
Abrir caixa de diálogo Inserir Páginas	⌥+arrastar página modelo para a área de apresentação da paleta
Exibir número absoluto de página	⌥+clicar na página

Paleta Folhas de Estilo	
Exibir/Ocultar paleta	F11
Exibir o menu de contexto Editar Folha de Estilo	^+clicar na folha de estilo
Caixa de diálogo Editar Folha de Estilo	⌘+clicar na folha de estilo
Aplicar Folha de estilo e reter os Estilos de tipo locais	⇧+clicar na folha de estilo
Aplicar Folha de estilo, reter os Estilos de Tipo locais e OpenType	⌘+clicar na folha de estilo
Aplicar Folha de estilo e remover a formatação local	⌘+clicar na folha de estilo
Aplicar Folha de estilo e remover a formatação de parágrafo local	⌘+clicar na folha de estilo
Aplicar Folha de estilo e manter a aparência	⌘+clicar na folha de estilo
Atualizar a Folha de estilo	⌘+clicar na folha de estilo

Paleta de folhas de estilo - Grupos de estilos	
Aplicar grupos de estilos para corresponder à semântica	⌥ + clique no botão Aplicar

Paleta Cores	
Exibir/Ocultar paleta	F12
Caixa de diálogo Abrir Cores	⌘+clicar no nome da cor
Menu de contexto Exibir Editar Cores	^+Clicar no nome da cor
Selecionar/cancelar a seleção da ferramenta Seletor de cores	K
Adicionar cor à amostra do seletor de cores	Selecionar o Seletor de cores e clicar no local desejado
Adicionar cor de amostra à paleta Cores	1. Selecionar cor e clicar no botão "Adicionar a cores" 2. Clicar duas vezes na cor de amostra, pressionar OK no diálogo Adicionar cor.
Adicionar cor de amostra à paleta Cores suprimindo o diálogo Adicionar cor	Selecionar cor, manter a tecla ⌥ pressionada e clicar no botão "Adicionar a cores"
Adicionar todas as cores de amostra à paleta Cores	⇧+⌥+Clique em "Adicionar a cores"
Remover cor de amostra	Manter a tecla ⌥ pressionada e clicar em Amostra
Remover todas as cores de amostra	⌥+⇧ e clique em qualquer amostra

Paleta do Font Manager	
Adicionar um tipo de letra a uma coleção de fontes padrão	Clique no ícone Font Collection (Coleção

Adicionar Typeface se nenhuma coleção de fontes estiver definida como padrão	Clique no ícone Font Collection (Coleção
Adicionar um tipo de letra a uma coleção de fontes não padrão	⌥ + Clique no ícone Font Collection (Coleção de fontes)
Gerenciar coleções de fontes	⌘ + Clique no ícone Coleção de fontes

Paleta Listas

Exibir/Ocultar paleta	⌥+F11

Paleta Gradientes

Exibir/ocultar paleta	⌥+F12
Adicionar uma parada de cor com cor padrão preto	Clicar com o mouse abaixo do ^e deslizante de gradiente
Adicionar uma parada de cor com cor personalizada	⇧+clicar com o mouse abaixo do ^e deslizante de gradiente
Editar a cor da parada de cor personalizada	Clicar duas vezes na Parada de cor personalizada
Remover parada de cor personalizada	Selecionar Parada de cor e arrastar

Paleta Índice

Exibir paleta	⌘+⌥+I
Selecionar campo de Texto	⌘+⌥+I
Clicar no botão Adicionar	⌘+⌥+⇧+I
Clicar no botão Adicionar Revertido	⌥+clicar no botão Adicionar
Editar entrada de índice selecionada	Clicar duas vezes

Paleta Localizar/Alterar

Exibir paleta	⌘+F
Fechar paleta	⌘+⌥+F
Alterar o botão Localizar Próximo para Localizar Primeiro	⌥

Paleta Verificar Ortografia

Verificar Ortografia > Palavra/Seleção	⌘+L
Verificar Ortografia > Texto	⌘+⌥+L
Verificar Ortografia > Layout	⌘+⌥+⇧+L
Verificar Ortografia > Fim da seqüência de texto	⌘+⌥+⇧+F3
Adicionar (durante uma sessão de verificação ortográfica)	⌘+A
Adicionar todas as palavras suspeitas ao dicionário auxiliar (durante uma sessão de verificação ortográfica)	⌥+⇧+clicar no botão Acrescentar todas
Botão Ignorar (durante uma sessão de verificação ortográfica)	⌘+S
Botão Substituir tudo (durante uma sessão de verificação ortográfica)	⌘+R
Botão Substituir (durante uma sessão de verificação ortográfica)	⌘+⇧+R
Botão Pronto (durante uma sessão de verificação ortográfica)	⌘+D

Paleta Estilo de grade

Remover atributo substituído	⌥+clicar no nome da Estilo de grade

Paleta Estilo de Sombreamento de Texto

Remover atributo substituído	⌥+clicar no nome da Estilo de Sombreamento de Texto
Remova o Estilo de Sombreamento de Texto, mas mantenha a formatação	clicar na Sem estilo de sombra de texto
Remova o Estilo de Sombreamento de Texto e a formatação	⌥+clicar na Sem estilo de sombra de texto

Paleta Estilo do texto explicativo	
Remover atributo substituído	⌥+clicar no nome da Estilo do texto explicativo

Paleta Estilos de tabela	
Remover atributo substituído	⌥+clicar no nome da Estilos de tabela

Paleta Estilos condicionais	
Remova o Estilos condicionai, mas mantenha a formatação	clicar na Sem estilo condicional
Remova o Estilos condicionai e a formatação	⌥+clicar na Sem estilo condicional

Pareamento de fontes	
Adicionar fonte como Fonte de Referência no pareamento de fontes	⌘-clique no ícone de cadeado
Para bloquear/desbloquear uma fonte no pareamento de fontes	Clique no ícone de cadeado

Ativar ocultação	
Todas as paletas ancoradas	^+`
Paletas inferiores	^+1
Paletas à esquerda	^+2
Paletas superiores	^+3
Paletas à direita	^+4

Comandos de Projeto e Layout

Exibir páginas	
Caixa de diálogo Ir para a Página	⌘+J
Exibir [páginas mestre]	⇧+F10
Exibir [página mestre anterior]	⌥+⇧+F10
Exibir [próxima página mestre]	⌥+F10
Exibir Layout (página mestre exibida)	⇧+F10

Alterar exibições	
Acessar o campo de porcentagem de exibição	^+V
Qualquer exibição para Tamanho Atual	⌘+1
Qualquer exibição para Ajustar à Janela	⌘+0 (zero)
Qualquer exibição para 200%	⌘+⌥+clicar
Alternar entre 100% e 200%	⌘+⌥+clicar
Ajustar página dupla mais larga à janela	⌥+Ajustar à Janela ou ⌘+⌥+0 (zero)
Aumentar Zoom	^+⇧+clicar/arrastar
Reduzir Zoom	^+⌥+clicar/arrastar
Aumentar Zoom (com foco na caixa de imagem)	⌘++ (mais)
Reduzir Zoom (com foco na caixa de imagem)	⌘+- (hífen)

Redesenho da tela	
Interromper redesenho	⌘+. (ponto)
Forçar redesenho	⌘+⌥+. (ponto)

Movendo/Excluir guias de régua	
Guia Mover / Excluir (se a Ferramenta Item não estiver selecionada)	⌘+clique em guia de arrasto
Excluir guias de régua horizontais	⌥+clicar na régua horizontal
Excluir guias de régua verticais	⌥+clicar na régua vertical

Rolagem	
Sem selecionar Ferramenta panorâmica	⌥+arrastar
Para o início do texto	^+A
Para o fim do texto	^+D
Subir uma tela	Page Up
Descer uma tela	Page Down
Para a primeira página	⇧+Home
Para a última página	⇧+End
Para a página anterior	⇧+Page Up
Para a próxima página	⇧+Page Down
Para a página dupla anterior	⌥+Page Up
Para a página dupla seguinte	⌥+Page Down
Teclado Estendido	
Início do layout	Home
Fim do layout	End

Navegar em layouts	
Circular pelos layouts	^+Tab
Exibir layout anterior	^+⇧+Tab
Exibir próximo layout	^+Tab

Navegar em projetos	
Circular por janelas de projeto	⌘+`

Previsualização de layouts	
Prever todos os layouts digitais no projeto como HTML5 publication	⇧+clique no botão HTML5 Preview

Comandos de Item

Selecionar/cancelar a seleção de itens	
Selecionar item atrás ou por trás	⌘+⌥+⇧+clicar onde os itens se sobrepõem
Selecionar vários itens ou pontos	⇧+clicar
Cancelar a seleção de todos os itens	Esc

Criar, redimensionar e girar itens	
Restringir retângulo a quadrado, ou oval a círculo	⇧+ao criar ou redimensionar
Restringir propoções enquanto redimensiona	⇧+arrastar alça
Escalar conteúdos enquanto redimensiona item	⌘+arrastar alça
Redimensionar caixa e escalar imagem, restringindo a forma da caixa	⌥+arrastar alça
Redimensionar múltiplos itens (exige seleção múltipla)	Pressionar z antes de arrastar alça
Restringir rotação do item a 0°/45°/90°	⇧+ao girar
Restringir ângulo de linha reta a 0°/45°/90°	⇧+ao criar, redimensionar ou girar itens
Duplicar item enquanto arrasta	⌥+arrastar

Editar itens e caminhos de Bézier	
Inserir ponto de Bézier	Clicar no segmento com a ferramenta Bézier
Excluir ponto de Bézier	⌥+clicar no ponto com a ferramenta Bézier

Ativar modo de Ponto de seleção da ferramenta Bézier	⌘
Ativar modo de conversão de ponto da ferramenta Bézier	⌥
Ativar modo de conversão de ponto enquanto arrasta alça Bézier	⌥+arrastar
Retrair alça Bézier	⌥+clicar na alça de controle
Excluir ponto de Bézier ativo	Del (A ferramenta selecionar ponto tem de ser selecionada)
Selecionar todos os pontos no item ou caminho Bézier	Clicar duas vezes com a ferramenta selecionar ponto
Ativar modo item da caneta Bézier	⌘+⌥
Restringir ponto ativo a movimento de 45°	⇧+arrastar o ponto
Restringir alça de curva ativa a movimento de 45°	⇧+arrastar alça de curva
Converter linha de Bézier em caixa de Bézier com centro preenchido	⌥+Item > Forma > [forma de Bézier]
Modificar Largura de Linha	
Aumentar	
Intervalo predefinido	⌘+⇧+. (ponto)
1 ponto	⌘+⌥+⇧+. (ponto)
Reduzir	
Intervalo predefinido	⌘+⇧+, (vírgula)
1 ponto	⌘+⌥+⇧+, (vírgula)
Mover itens	
Sem restrições	Arrastar (ferramenta Item) ou ⌘+arrastar (ferramenta Conteúdo)
Com restrições horizontais/verticais	⇧+arrastar (ferramenta Item) ou ⌘+⇧+arrastar (ferramenta Conteúdo)
Deslocar itens (ferramenta Item)	
Mover 1 ponto	Setas
Mover 1/10 de ponto	⌥+setas
Mover 10 pontos (volume configurável em Preferências)	⇧+setas
Mover items Flex	
Mover posição para cima	⌘+↑ ou ⌘+→
Mover posição para baixo	⌘+↓ ou ⌘+←
Modificar Caixas	
Redimensionar caixa, restringindo a forma	⇧+arrastar alça da caixa
Redimensionar caixa, mantendo a relação de aspecto	⌥+⇧+arrastar alça da caixa
Redimensionar caixa e escalar imagem/texto	⌘+arrastar alça da caixa
Redimensionar caixa e escalar imagem/texto, restringindo a forma	⌘+⇧+arrastar alça da caixa
Redimensionar caixa e escalar imagem/texto, mantendo a razão de aspecto	⌘+⌥+⇧+arrastar alça da caixa

Comandos de Texto

Controle dos recuos	
Aumentar recuo	⌘+/

Reduzir recuo	⌘+⌥+/

Referência cruzada	
Ir para o marcador/texto-fonte da referência	⌘+⌥+⇧+F12

Adicionar números de página automáticos na caixa de texto	
Caractere de número de página da caixa anterior	⌘+2
Caractere de número da página automático	⌘+3
Caractere de número de página da próxima caixa	⌘+4

Atualizar o fluxo de texto em um layout	
Refluir o texto na versão atual do QuarkXPress	⌥+Abrir na caixa de diálogo Abrir

Alterar a língua	
Forçar aplicação de idioma (anular bloqueio de idioma)	⌥+selecionar um idioma no menu suspenso Idioma na guia Caractere na paleta Medidas

Alterar a fonte	
Fonte anterior	⌥+⇧+F9
Próxima fonte	⌥+F9
Forçar aplicação da fonte (desfazer bloqueio de fonte)	⌥+selecionar a fonte no menu Fonte

Digitar um caractere de fonte	
Caractere de fonte Símbolo	^+⌥+Q
Fonte Zapt Dingbats	⌘+⌥+Z

Modificar o tamanho da fonte	
Aumentar	
Intervalo predefinido	⌘+⇧+. (ponto)
1 ponto	⌘+⌥+⇧+. (ponto)
Reduzir	
Intervalo predefinido	⌘+⇧+, (vírgula)
1 ponto	⌘+⌥+⇧+, (vírgula)

Redimensionar de forma interativa	
Proporcional	⌘+⌥+⇧+arrastar alça
Restrito	⌘+⇧+arrastar alça
Não-proporcional	⌘+arrastar alça

Modificar dimensões horizontais/verticais	
Aumentar	
5%	⌘+]
1%	⌘+⌥+]
Reduzir	
5%	⌘+[
1%	⌘+⌥+[

Modificar kerning/tracking	
Aumentar	
1/20 em	⌘+⇧+]
1/200 em	⌘+⌥+⇧+]
Reduzir	
1/20 em	⌘+⇧+[
1/200 em	⌘+⌥+⇧+[

Tracking de espaço entre palavras	
Aumentar	
0,05 em	⌘+^+⇧+]
0,005 em	⌘+^+⌥+⇧+]
Reduzir	
0,05 em	⌘+^+⇧+[
0,005 em	⌘+^+⌥+⇧+[

Modificar deslocamento de linha de base	
Para cima 1 ponto	⌘+⌥+⇧+=
Para baixo 1 ponto	⌘+⌥+⇧+- (hífen)

Modificar deslocamento à esquerda	
Aumentar	
1 ponto	⌘+⇧+' (apóstrofo)
1/10 ponto	⌘+⌥+⇧+' (apóstrofo)
Reduzir	
1 ponto	⌘+⇧+; (ponto-e-vírgula)
1/10 ponto	⌘+⌥+⇧+; (ponto-e-vírgula)

Formata Painter	
Copiar formatação de texto	⌘+⌥+⇧+C
Aplicar formatação de texto	⌘+⌥+⇧+A

Copiar atributos de parágrafo	
Aplicar formatação do parágrafo ao parágrafo que contém o ponto de inserção ou on texto selecionado	⌥+⇧+clicar no parárgrafo com o formato desejado

Arrastar e soltar texto	
Arrastar texto (Preferência Ajustes de entrada desativada)	⌘+^+arrastar
Arrastar+copiar texto (Preferência Ajustes de entrada ativada)	⇧+arrastar
Arrastar+copiar texto (Preferência Ajustes de entrada desativada)	⌘+^+⇧+arrastar

Procurar texto	
Curinga (somente Localizar) (\?)	⌘+/
Tabulação	\t
Novo parágrafo (\p)	⌘+Return
Nova linha (\n)	⌘+⇧+Return
Nova coluna (\c)	⌘+Enter
Nova caixa (\b)	⌘+⇧+Enter
Caractere de número de página da caixa anterior (\2)	⌘+2
Caractere de número da página automático (\3)	⌘+3
Caractere de número de página da próxima caixa (\4)	⌘+4
Espaço de pontuação	⌘+. (ponto)
Espaço flexível (\f)	⌘+⇧+F
Barra invertida (\\)	⌘+\
Indentar aqui	\i
Nova linha discricionária	\d
Hífen discricionário	\h
Espaço em	\m
Espaço en	\e
Espaço 3-por-em	\5
Espaço 4-por-em	\$
Espaço 6-por-em	\^
Espaço de figura	\8
Espaço Hair	\{
Espaço fino	\[
Espaço de largura zero	\z

Word joiner	\j
Glifo sem valor Unicode	\~
Aspa reta simples quando a opção Aspas inteligentes estiver ativada	'
Aspa reta dupla quando a opção Aspas inteligentes estiver ativada	"
Aspa curva	Colar no campo
Marcador de estilo condicional	\r
Nota de rodapé/nota de fim	\o
Variável de conteúdo	\v

Caracteres especiais	
Recuar aqui	⌘+\
Marcador de estilo condicional	⌘+⌥+⇧+\
Nova linha discricionária	⌘+Return
Novo parágrafo	Return
Nova linha (quebra de linha condicional)	⇧+Return
Nova coluna	Enter
Nova caixa	⇧+Enter
Recuo à direita	⌥+Tab
Símbolo de registrado (®)	⌥+R
Símbolo de direitos autorais (©)	⌥+G
Símbolo de marca registrada (™)	⌥+2
Marcador (•)	⌥+8
Símbolo de libra	⌥+3
Símbolo de euro	⌥+⇧+2
Símbolo de divisão	⌥+/ (barra inclinada)

Hífens e travessões	
Hífen padrão separável	- (hífen)
Hífen padrão não-separável	⌘+=
Hífen discricionário	⌘+- (hífen)
Palavras sem hífen	⌘+- (hífen) imediatamente antes da palavra
Travessão não-separável	⌥+- (hífen)
Travessão separável	⌥+⇧+-(hífen)
Travessão não-separável	⌘+⌥+=

Espaços	
Espaço padrão separável	Espaço
Espaço padrão não-separável	⌘+5
Espaço ene separável	⌥+Espaço
Espaço ene não-separável	⌘+⌥+5
Espaço flexível separável	⌥+⇧+Espaço
Espaço flexível não-separável	⌘+⌥+⇧+Espaço
Espaço de pontuação separável	⇧+Espaço
Espaço de pontuação não-separável	⌘+⇧+Espaço
Espaço eme separável	⌘+6
Espaço eme não-separável	⌘+⌥+6
Espaço fino separável	⌘+7
Espaço fino não-separável	⌘+⌥+7

Mover o ponto de Inserção de Texto para	
Caractere anterior	←
Próximo caractere	→
Linha anterior	↑
Próxima linha	↓
Palavra anterior	⌘+←
Próxima palavra	⌘+→
Parágrafo anterior	⌘+↑

Próximo parágrafo	⌘+↓
Início da linha	⌘+⌥+←
Fim da linha	⌘+⌥+→
Início do texto	⌘+⌥+↑
Fim do texto	⌘+⌥+↓

Selecionar caracteres	
Caractere anterior	⇧+←
Próximo caractere	⇧+→
Linha anterior	⇧+↑
Próxima linha	⇧+↓
Palavra anterior	⌘+⇧+←
Próxima palavra	⌘+⇧+→
Parágrafo anterior	⌘+⇧+↑
Próximo parágrafo	⌘+⇧+↓
Início da linha	⌘+⌥+⇧+←
Fim da linha	⌘+⌥+⇧+→
Início do texto	⌘+⌥+⇧+↑
Fim do texto	⌘+⌥+⇧+↓

Clicar com o mouse para Selecionar Texto	
Posicionar o ponto de Inserção de Texto	Clicar uma vez
Selecionar palavra	Clicar duas vezes na palavra
Selecionar palavra e seu ponto, vírgula, etc.	Clicar duas vezes entre a palavra e a pontuação
Selecionar linha	Clicar três vezes
Selecionar parágrafo	Clicar quatro vezes
Selecionar texto	Clicar cinco vezes

Apagar caracteres	
Caractere anterior	Del
Próximo caractere	⇧+Del
Próximo caractere (teclado estendido)	[Tecla de excluir à frente]
Palavra anterior	⌘+Del
Próxima palavra	⌘+⇧+Del
Caracteres selecionados	Del

Abrir documento de comandos

Abrir	⌘+O
Refluxo de texto na versão atual do QuarkXPress ao abrir o documento	⌥+Abrir na caixa de diálogo Abri
Reparar um documento danificado ao abrir um documento	⌘+⇧+Abrir na caixa de diálogo Abri

Comandos de Imagem

Importar imagens	
Reimportar todas as imagens no projeto	⌘+Abrir na caixa de diálogo Abrir

Dimensionar imagens	
Aumentar a escala em 5%	⌘+⌥+⇧+. (ponto)
Reduzir a escala em 5%	⌘+⌥+⇧+, (vírgula)

Redimensionar caixas e imagens	
Redimensionar caixa, restringindo a forma da caixa	⇧+arrastar
Redimensionar caixa, mantendo a relação de aspecto	⌥+⇧+arrastar

Redimensionar caixa e escalar imagem	⌘+arrastar
Redimensionar caixa e escalar imagem, restringindo a forma da caixa	⌥+arrastar alça
Redimensionar caixa e escalar imagem, mantendo as proporções	⌘+⌥+⇧+arrastar

Centralizar e ajustar imagens	
Centralizar	⌘+⇧+M
Ajustar à caixa	⌘+⇧+F
Dimensionar foto para ajustar à caixa	⌘+⌥+⇧+F
Dimensionar foto para preencher a caixa	⌘+⌥+⇧+B

Deslocar Imagens (ferramenta Conteúdo)	
Para a esquerda 1 ponto	←
Para a esquerda 1/10 ponto	⌥+←
Para a direita 1 ponto	→
Para a direita 1/10 ponto	⌥+→
Para cima 1 ponto	↑
Para cima 1/10 ponto	⌥+↑
Para baixo 1 ponto	↓
Para baixo 1/10 ponto	⌥+↓

Modificar imagens	

Alterar botão Atualizar para Atualizar Tudo no painel Imagens da caixa de diálogo Uso	⌥+clicar no botão Atualizar

Noticias legais

©2026 Quark Software Inc. e seus licenciantes. Todos os direitos reservados.
Quark, a logomarca Quark, QuarkXPress e QuarkCopyDesk são marcas registradas ou nomes comerciais da Quark Software, Inc. e de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todas as demais marcas são de propriedade dos seus respectivos titulares.