Příkazy menu

Menu QuarkXPress	
Předvolby	⌘+⌥+⇧+Y
Karta Odstavec (dialog Předvolby)	⌘+⌥+Y
Ukončit	⌘+Q

Menu Soubor	
Nový projekt	⌘+N
Nová knihovna	⌘+⌥+N
Otevřít	⌘+O
Zavřít	⌘+W
Zavřít všechna okna	⌘+⌥+W
Uložit	⌘+S
Uložit jako	⌘+⇧+S
Vrátit k poslední automaticky uložené verzi	⌥+Vrátit k uložené verzi
Importovat text/obrázek	⌘+E
Uložit text	⌘+⌥+E
Přidat	⌘+⌥+A
Exportovat sestavu do PDF	⌘+⌥+P
Exportovat stránku do EPS	⌘+⌥+⇧+S
Tisk	⌘+P

Menu Úpravy	
Odvolat	⌘+Z
Znovu	⌘+⇧+Z
Vyjmout	⌘+X
Vyjmout položku pomocí nástroje pro obsah	⌘+⌥+X
Kopírovat	⌘+C
Kopírovat položku pomocí Nástroje pro obsah	⌘+⌥+C
Vložit	⌘+V
Vložit bez formátování	⌘+⌥+V
Vložit na místo	⌘+⌥+⇧+V
Zvolit vše	⌘+A
Hledat/zaměnit	⌘+F
Zavřít Hledat/zaměnit	⌘+⌥+F
Předlohy stylu	⇧+F11
Barvy	⇧+F12

Menu stylů pro text	
Řezy	
Obyčejný	⌘+⇧+P
Tučný	⌘+⇧+B
Kurzíva	⌘+⇧+I
Podtržený	⌘+⇧+U
Podtržení slov	⌘+⇧+W
Přeškrtnutý	⌘+⇧+’
Dvojité přeškrtnutí	⌘+⌥+⇧+’
Dutý	⌘+⇧+O
Stínovaný	⌘+⇧+Y
Verzálky	⌘+⇧+K
Kapitálky	⌘+⇧+H
Horní index	⌘+⇧+=
Dolní index	⌘+⇧+- (pomlčka)
Exponent	⌘+⇧+V
Slitek (není k dispozici ve východní Asii)	⌘+⇧+G
Změnit směr toku textu (k dispozici pouze ve východní Asii)	⌘+⌥+⇧+T
Rubi (k dispozici pouze ve východní Asii)	⌘+⌥+R
Seskupit znaky (k dispozici pouze ve východní Asii)	⌘+⇧+G
Zarovnání	
Doleva	⌘+⇧+L

Na střed	⌘+⇧+C
Doprava	⌘+⇧+R
Do bloku	⌘+⇧+J
Úplně	⌘+⌥+⇧+J
Ke hřbetu	⌘+⌥+⇧+E
Dál od hřbetu	⌘+⌥+⇧+N
Vložit poznámku pod čarou	⌘+⌥+⇧+F1
Vložit poznámku na konci	⌘+⌥+⇧+F2
Návrat na referenci	⌘+⌥+⇧+F4
Atribut: nedělitelné	⌘+⌥+⇧+F11
Předvolby přepínání Náhledů písma	⇧+zobrazit podnabídku Písmo
Použít Auto Rubi (k dispozici pouze ve východní Asii)	⌘+⌥+⇧+R

Menu stylů pro obrázky

Obrázek na střed	⌘+⇧+M
Obrázek podle rámečku	⌘+⇧+F
Přizpůsobit obrázek, aby se vešel do rámečku	⌘+⌥+⇧+F
Přizpůsobit velikost obrázku, aby vyplnil rámeček	⌘+⌥+⇧+B

Menu Objekt

Duplikovat	⌘+D
Super rozmnožit	⌘+⌥+R
Super rozmnožit (k dispozici pouze ve východní Asii)	⌘+⌥+D
Smazat	⌘+K
Zamknout pozici/Odemknout pozici	F6
Přizpůsobit rámeček textu	⌘+⌥+⇧+F5
Přizpůsobit text rámečku	⌥+⇧+⌘+F6
Seskupit	⌘+G
Oddělit	⌘+U
Dát dozadu	⇧+F5
Dát dál	⌥+Objekt > Dát dál nebo ⌥+⇧+F5
Dát dopředu	F5
Dát blíž	⌥+Objekt > Dát blíž nebo ⌥+F5
Rozmístění	
Zarovnat doleva (relativně k objektu)	⌘+←
Zarovnat doleva (relativně ke stránce)	⌘+⇧+←
Zarovnat doprava (relativně k objektu)	⌘+→
Zarovnat doprava (relativně ke stránce)	⌘+⇧+→
Zarovnat vodorovně na střed (relativně k objektu)	⌘+ú
Zarovnat vodorovně na střed (relativně ke stránce)	⌘+⇧+ú
Zarovnat svisle na střed (relativně k objektu)	⌘+)
Zarovnat svisle na střed (relativně ke stránce)	⌘+⇧+)
Zarovnat nahoru (relativně k objektu)	⌘+↑
Zarovnat nahoru (relativně ke stránce)	⌘+⇧+↑
Zarovnat dolů (relativně k objektu)	⌘+↓
Zarovnat dolů (relativně ke stránce)	⌘+⇧+↓
Rozmístění	⌘+, (čárka)
Tvar (konvertovat Bézierovu linku na vyplněný Bézierův rámeček)	⌥+Objekt > Tvar > [Bézierův tvar]
Úpravy	
Tvar	⌥+F4
Ořezová cesta	⌥+⇧+F4
Druh bodu a úseku	
Rohový bod	⌥+F1
Hladký bod	⌥+F2
Symetrický bod	⌥+F3
Rovný úsek	⌥+⇧+F1
Zakřivený úsek	⌥+⇧+F2

Menu stránka	
Dialog Jdi na stránku	⌘+J
Zobrazení [stránky předlohy]	⇧+F10
Zobrazení [další stránka předlohy]	⌥+F10
Zobrazení [předchozí stránka předlohy]	⌥+⇧+F10
Zobrazení sestavy (zobrazena stránka předlohy)	⇧+F10
Zobrazit rozbalovací nabídku stránky	⌘+⌥+J

Menu Sestava	
Dialog Vlastnosti sestavy	⌘+⌥+⇧+P
Zobrazit předchozí sestavu	^+⇧+Tab
Zobrazit další sestavu	^+Tab

Menu Tabulka	
Vložit tabulku z externího zdroje/Vytvořit tabulku z externího zdroje	⌘+⌥+⇧+Z

Menu zobrazení	
Celá stránka	⌘+0 (nula)
Největší arch do okna	⌥+Podle okna nebo ⌘+⌥+0 (nula)
Skutečná velikost	⌘+1
Miniatury	⇧+F6
Zobrazit / skrýt dynamická vodítka	⌘+F7
Zobrazit/Skrýt vodítka	F7
Zobrazit/Skrýt síť účaří	⌥+F7
Zobrazit/Skrýt Sítě textového rámečku	⌘+⌥+F7
Magnetická vodítka	⇧+F7
Přichytit k sítím stránky	⌥+⇧+F7
Zobrazit/Skrýt pravítka	⌘+R
Zobrazit/Skrýt neviditelné	⌘+I
Přepnout do zobrazení Ořez	⌘+⌥+⇧+F7
Přepnout do sady zobrazení Náhled výstupu	⌘+⌥+⇧+G
Přepnout do sady zobrazení Vývojové zobrazení	⌘+⌥+⇧+I
Přepnout do zobrazení Editor článku	⌘+8
Otevřít celoobrazovkové zobrazení	⌘+^+F

Menu Služby	
Kontrola pravopisu > Slovo/Výběr	⌘+L
Kontrola pravopisu > Řetěz	⌘+⌥+L
Kontrola pravopisu > Sestava	⌘+⌥+⇧+L
Kontrola pravopisu > Na konec řetězu	⌘+⌥+⇧+F3
Doporučené dělení	⌘+⌥+⇧+H
Kontrola řádku > Další řádek	⌘+;
Dialog Použití	
Karta Písma	⌘+F6 nebo F13
Karta obrázky	⌘+⌥+F6 or ⌥+F13

Menu Okno	
Část dokumenty jako miniatury	⌥+Část
Zobrazit/Skrýt paleta nástroje	F8
Zobrazit/Skrýt paleta souřadnice	F9
Zobrazit/Skrýt paleta vzhled stránky	F10
Zobrazit/Skrýt paleta předlohy stylu	F11
Zobrazit/Skrýt paleta barvy	F12
Zobrazit/Skrýt paleta seznamy	⌥+F11
Zobrazit/Skrýt paleta přechody	⌥+F12

Příkazy v dialogovém okně

Pole	
Zvolit další pole	Tab
Zvolit předchozí pole	⇧+Tab
Zvolit pole s kurzorem pro vkládání textu	Poklepání
Vyjmout	⌘+X
Kopírovat	⌘+C
Vložit	⌘+V
Obnovit původní hodnoty v polích	⌘+Z
Výpočet kombinováním operátorů	+ (přičtení)
	– (odečtení)
	* (násobení)
	/ (dělení)

Karty v dialogových oknech	
Zobrazit další kartu	Vyberte záhlaví karty a stiskněte šipku →
Zobrazit předchozí kartu	Vyberte záhlaví karty a stiskněte šipku ←

Tlačítka	
OK (nebo zvýrazněné tlačítko)	Return nebo Enter
Zrušit	⌘+. (tečka) nebo Esc

Seznamy (v dialogových oknech)	
Zvolení za sebou jdoucích položek seznamu	⇧+klepnout
Zvolení položek seznamu, které nejdou za sebou	⌘+klepnout

Příkazy palety

Paleta Nástroj	
Zobrazit/Skrýt paletu	F8
Volba dalšího nástroje	⌥+F8
Volba předchozího nástroje	⌥+⇧+F8
Přepínání mezi nástrojem Objekt a Obsah	⇧+F8
Dočasná změna nástroje Obsah na Objekt	⌘
Přesunout nástroj do hlavní palety	^+zvolit nástroj
Přesunout nástroj do místního seznamu nástrojů	^+klepnout na nástroj
Klávesové zkratky volby nástrojů (nejsou dostupné, je-li zvolen nástroj Textový obsah)	
Nástroj Objekt	V
Textový obsah	T
Obrázkový obsah	R
Rámečkové nástroje	B
Nástroje tvarů	M
Nástroj Linka	L
Nástroje Pero	P
Nástroj Kopie formátu objektu	I
Nástroj Tabulka	G
Nástroj Lupa	Z
Nástroj Ruka	X

Nástroje propojit/odepnout text	
Při propojování zachovat text v textovém rámečku	⌥+zvolte nástroj Propojení
Odpojit textový rámeček a jeho obsah z propojeného řetězce	⇧+⌥+zvolte nástroj Odpojení
Při odpojování zachovat text v textovém rámečku	⌥+zvolte nástroj Odpojení

Nástroj Kopie formátu objektu	
Přidejte atributy k nástroj Kopie formátu objektu	Při výběru položky stiskněte klávesu ⇧
Zrušte zaškrtnutí políčka Použít pro všechny panely v nástroj Kopie formátu objektu	Při výběru položky stiskněte ⌥+⇧
Zrušte zaškrtnutí všech voleb v jakémkoli podokně nástroj Kopie formátu objektu	⌥ zaškrtněte políčko Použít
Zkontrolujte všechny možnosti na jakémkoli podokně nástroj Kopie formátu objektu	⌥+⇧ zaškrtněte políčko Použít

Paleta Souřadnice	
Zobrazit/Skrýt paletu	F9
Zvolit pole X kartě Domů	⌘+M
Zvolit pole Písmo na kartě Domů nebo na kartě Text	⌘+⌥+⇧+M
Zobrazit/Skrýt paleta OpenType-Stile	F4
Zvolit kartu Text	⌘+⇧+D
Zvolit pole Velikost písma na kartě Text	⌘+⇧+\
Zvolit počáteční pole na kartě Odstavec	⌘+⇧+F
Zvolit pole Proklad na kartě Odstavec	⌘+⇧+E
Zvolit kartu Linky	⌘+⇧+N
Zvolte kartu Tok sloupců	⌘+⌥+G
Zvolit pole Pozice na kartě Tabulátory	⌘+⇧+T
Nastavení tlačítka v kartě Tabulátory	⌘+S
Smazat všechny Tabulátory	⌥+klepněte na pravítko tabulátor
Zvolit pole X kartě Textové pole	⌘+⌥+M
Zvolit počáteční pole na kartě Okraj	⌘+B
Zvolit kartu Rozmístění	⌘+, (čárka)
Zvolit kartu Obtékání	⌘+T
Zvolit kartu Oříznutí	⌘+⌥+T
Zvolte kartu Styl stínování textu	⌘+⌥+O
Zvolit kartu Vržený stín	⌘+⌥+⇧+D
Předvolby přepínání Náhledu písma	⇧+zobrazit rozevírací nabídku Písmo
Zvolit další pole	Tab
Zvolit předchozí pole	⇧+Tab
Přepínání mezi kartami palety Souřadnice vpřed	⌘+⌥+ů
Přepínání mezi kartami palety Souřadnice vzad	⌘+⌥+, (čárka)
Použít	Return nebo Enter
Zrušit	⌘+. (tečka)

Úprava velikosti písma pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení velikosti písma (body, z rozevírací nabídky)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení velikosti písma (1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení velikosti písma (20 bod)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava procenta měřítka pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení procenta měřítka (10%)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení procenta měřítka (1%)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení procenta měřítka (25%)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava vyrovnání/prostrkání pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení vyrovnání/prostrkání (1/200 em)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení vyrovnání/prostrkání (1/2000 em)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení vyrovnání/prostrkání (1/20 em)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava odeslání (body) pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení odeslání (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení odeslání (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení odeslání (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava posunutí sítě účaří pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení posunutí sítě účaří (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení posunutí sítě účaří (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení posunutí sítě účaří (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava úhlu obrázkového rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení úhlu obrázkového rámečku (10 stupňů)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení úhlu obrázkového rámečku (1 stupeň)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení úhlu obrázkového rámečku (45 stupňů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava zkosení obrázkového rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zkosit rámeček (10 stupňů)	Klepněte na šipku
Zkosit rámeček (1 stupeň)	⌥+Klepněte na šipku
Zkosit rámeček (25 stupňů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava úhlu rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení úhlu rámečku (10 stupňů)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení úhlu rámečku (1 stupeň)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení úhlu rámečku (45 stupňů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava zkosení rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zkosení rámečku (10 stupňů)	Klepněte na šipku
Zkosení rámečku (1 stupeň)	⌥+Klepněte na šipku
Zkosení rámečku (25 stupňů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava poloměru rohu rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení poloměru rohu rámečku (10 bodů)	Klepněte na šipku

Zvětšení/zmenšení poloměru rohu rámečku (1bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení poloměru rohu rámečku (25 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava poloměru rohu rámečku pomocí ovládacích prvků uživatelského rozhraní	
Povolení ovládacích prvků poloměru rohu	Klikněte na žlutý čtvercový úchyt, který se zobrazí v pravém horním rohu vybrané položky.
Změna stylu poloměru rohu	Stiskněte ⇧ + Klikněte na libovolnou čtvercovou rukojeť.
Nastavení velikosti poloměru rohu	Přetáhněte libovolný ze čtyř žlutých rohových úchytů

Úprava úhlu textového rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení úhlu textového rámečku (10 stupňů)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení úhlu textového rámečku (1 stupeň)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení úhlu textového rámečku (45 stupňů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava zkosení textového rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení zkosení textového rámečku (10 stupňů)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení zkosení textového rámečku (1 stupeň)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení zkosení textového rámečku (25 stupňů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava mezery mezi sloupci v textovém rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení mezery mezi sloupci v textovém rámečku (10 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení mezery mezi sloupci v textovém rámečku (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení mezery mezi sloupci v textovém rámečku (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava horního odsazení v textovém rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení horního odsazení v textovém rámečku (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení horního odsazení v textovém rámečku (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení horního odsazení v textovém rámečku (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava levého odsazení v textovém rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení levého odsazení v textovém rámečku (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení levého odsazení v textovém rámečku (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení levého odsazení v textovém rámečku (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava dolního odsazení v textovém rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení dolního odsazení v textovém rámečku (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení dolního odsazení v textovém rámečku (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení dolního odsazení v textovém rámečku (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava pravého odsazení v textovém rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení pravého odsazení v textovém rámečku (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení pravého odsazení v textovém rámečku (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení pravého odsazení v textovém rámečku (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava odsazení prvního účaří v textovém rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení odsazení prvního účaří v textovém rámečku (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení odsazení prvního účaří v textovém rámečku (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení odsazení prvního účaří v textovém rámečku (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava max, svislého zarovnání mezi odstavci v textovém rámečku pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení max, svislého zarovnání mezi odstavci (10 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení max, svislého zarovnání mezi odstavci (10 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení max, svislého zarovnání mezi odstavci (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava šířky okraje pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení šířky okraje (body, z rozevírací nabídky)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení šířky okraje (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení šířky okraje (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava levé zarážky pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení levé zarážky (8 bodů)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení levé zarážky (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení levé zarážky (25 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava zarážky prvního řádku (absolutní) pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení zarážky prvního řádku (absolutní) (8 bodů)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení zarážky prvního řádku (absolutní) (1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení zarážky prvního řádku (absolutní) (25 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava zarážky prvního řádku (Em mezera) pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení zarážky prvního řádku (Em mezera) (1%)	Klepněte na šipku

Zvětšení/zmenšení zarážky prvního řádku (Em mezera) (0,1%)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení zarážky prvního řádku (Em mezera) (10%)	⇧+Klepněte na šipku
Úprava pravé zarážky pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení pravé zarážky (8 bodů)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení pravé zarážky (1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení pravé zarážky (25 bodů)	⇧+Klepněte na šipku
Úprava mezery před pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení mezery před (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení mezery před (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení mezery před (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku
Úprava mezery za pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení mezery za (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení mezery za (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení mezery za (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku
Úprava prokladu pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení prokladu (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení prokladu (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení prokladu (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku
Úprava velikosti písma iniciály pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení velikosti písma iniciály	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení velikosti písma iniciály (1%)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení velikosti písma iniciály (25%)	⇧+Klepněte na šipku
Úprava minimální vzdálenosti od textu pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení minimální vzdálenosti od textu (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení minimální vzdálenosti od textu (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení minimální vzdálenosti od textu (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku
Úprava linky nahoře zleva pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení linky nahoře zleva (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení linky nahoře zleva (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení linky nahoře zleva (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku
Úprava linky nahoře zprava pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení linky nahoře zprava (1 bod)	Klepněte na šipku

Zvětšení/zmenšení linky nahoře zprava (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení linky nahoře zprava (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava odsazení linky nahoře pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení odsazení linky nahoře (10%)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení odsazení linky nahoře (1%)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení odsazení linky nahoře (20%)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava odsazení linky nahoře pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení odsazení linky nahoře (10 bodů)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení odsazení linky nahoře (1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení odsazení linky nahoře (20 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava šířky linky nahoře pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení šířky linky nahoře (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení šířky linky nahoře (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení šířky linky nahoře (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava linky dole zleva pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení linky dole zleva (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení linky dole zleva (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení linky dole zleva (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava linky dole zprava pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení linky dole zprava (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení linky dole zprava (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení linky dole zprava (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava odsazení linky dole pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení odsazení linky dole (10%)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení odsazení linky dole (1%)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení odsazení linky dole (20%)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava odsazení linky dole pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení odsazení linky dole (10 bodů)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení odsazení linky dole (1 bod)	⌥+Klepněte na šipku

Zvětšení/zmenšení odsazení linky dole (20 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Úprava šířky linky dole pomocí šipky v paletě Míry	
Zvětšení/zmenšení šířky linky dole (1 bod)	Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení šířky linky dole (0,1 bod)	⌥+Klepněte na šipku
Zvětšení/zmenšení šířky linky dole (10 bodů)	⇧+Klepněte na šipku

Paleta Vzhled stránky	
Zobrazit/Skrýt paletu	F10
Zobrazit kontextové menu Vložit stránky	^+klepnout na paletu
Otevřít dialog Vložit stránky	⌥+přetáhnout stránku předlohy do plochy sestavy v paletě
Zobrazit absolutní číslo stránky	⌥+klepnout na stránku

Paleta Předlohy stylu	
Zobrazit/Skrýt paletu	F11
Zobrazení kontextového menu upravení předlohy stylu	^+klepnout na předlohu stylu
Otevření dialogu Úpravy předlohy stylu	⌘+klepnout na předlohu stylu
Použít Předlohu stylu a zachovat místní řezy	⇧+klepnout na předlohu stylu
Použít Předlohu stylu a zachovat místní řezy a styly OpenType	⌘+⇧+klepnout na předlohu stylu
Použít Předlohu stylu a odstranit místní formátování	⌥+klepnout na předlohu stylu
Použít Předlohu stylu a odstranit místní formátování odstavce	⌥+⇧+klepnout na předlohu stylu
Použít Předlohu stylu a zachovat vzhled	⌘+⌥+⇧+klepnout na předlohu stylu
Aktualizovat styl předlohy	⌘+⌥+klepnout na předlohu stylu

Paleta stylů - Skupiny stylů	
Použití skupin stylů, které odpovídají sémantice	⌥ + klikněte na tlačítko Použít

Paleta Barvy	
Zobrazit/Skrýt paletu	F12
Otevřít dialog Barvy	⌘+klepnout na název barvy
Zobrazit kontextové menu upravení barev	^+klepnout na název barvy
Vybrat/zrušit výběr nástroje Selektor barev	K
Přidat barvu do vzorníku selektoru barev	Zvolte Selektor barev a klepněte na požadované umístění
Přidat barvu vzorníku do palety Barvy	1. Zvolte barvu a klepněte na tlačítko "Přidat do Barev" 2. Poklepejte na barvu vzorníku, stiskněte OK v dialogu Přidat barvu.
Přidat barvu vzorníku do palety Barvy s potlačením dialogu Přidat barvu	Zvolte barvu, podržte klávesu ⌥ a klepněte na tlačítko "Přidat do Barev"
Přidat všechny barvy vzorníku do palety Barvy	⇧+⌥+Klepněte na "Přidat do Barev"
Odebrat barvu vzorníku	Podržte klávesu ⌥ a klepněte na Vzorník
Odebrat všechny barvy vzorníku	⌥+⇧ a klepněte na libovolný Vzorník

Paleta Správce Písem	
Přidání písma do výchozí kolekce písem	Klikněte na ikonu Kolekce písem

Přidání písma, pokud není žádná kolekce písem nastavena jako výchozí	Klikněte na ikonu Kolekce písem
Přidání řezu písma do jiné než výchozí kolekce písem	⌥+klikněte na ikonu Kolekce písem
Správa kolekcí písem	⌘+klikněte na ikonu Kolekce písem

Paleta Seznamy

Zobrazit/Skrýt paletu	⌥+F11

Paletu přechody

Zobrazit/Skrýt paletu	⌥+F12
Přidat barvu přechodu s výchozí černou barvou	Myší klepněte pod posuvník přechodu
Přidat barvu přechodu s vlastní barvou	⇧+myší klepněte pod posuvník přechodu
Upravit barvu vlastní barvy přechodu	Poklepejte na vlastní barvu přechodu
Odebrat vlastní barvu přechodu	Zvolte barvu přechodu a přetáhněte ji myší

Paleta Rejstřík

Zobrazit paletu	⌘+⌥+I
Zvolit textové pole	⌘+⌥+I
Tlačítko Přidat	⌘+⌥+⇧+I
Tlačítko Přidat opačné	⌥+klepnout na tlačítko Přidat
Upravit zvolenou položku rejstříku	Poklepání

Paleta Hledat/zaměnit

Zobrazit paletu	⌘+F
Zavřít paletu	⌘+⌥+F
Tlačítko Zaměnit/Hledat další pro vyhledání první položky	⌥

Paleta Kontrola pravopisu

Kontrola pravopisu > Slovo/Výběr	⌘+L
Kontrola pravopisu > Řetěz	⌘+⌥+L
Kontrola pravopisu > Sestava	⌘+⌥+⇧+L
Kontrola pravopisu > Na konec řetězu	⌘+⌥+⇧+F3
Přidat (při kontrole pravopisu)	⌘+A
Přidat všechna podezřelá slova do pomocného slovníku (při kontrole pravopisu)	⌥+⇧+klepnout na tlačítko Přidat vše
Tlačítko Přeskočit (při kontrole pravopisu)	⌘+S
Tlačítko Nahradit vše (při kontrole pravopisu)	⌘+R
Tlačítko Nahradit (při kontrole pravopisu)	⌘+⇧+R
Tlačítko Hotovo (při kontrole pravopisu)	⌘+D

Paleta Styl sítě

Odebrat přepsaný atribut	⌥+klepnout na Styl sítě

Paleta Styl stínování textu

Odebrat přepsaný atribut	⌥+klepnout na Styl stínování textu
Odebrat Styl stínování textu, ale zachovat formátování	klikněte na Žádný styl stínování textu
Odebrat Styl stínování textu a formátování	⌥+klikněte na Žádný styl stínování textu

Paleta Styl plovoucího popisku	
Odebrat přepsaný atribut	⌥+klepnout na Styl plovoucího popisku

Paleta Styly tabulky	
Odebrat přepsaný atribut	⌥+klepnout na Styly tabulky

Paleta Podmíněné styly	
Odebrat Podmíněné styly, ale zachovat formátování	klikněte na Žádný podmíněný styl
Odebrat Podmíněné styly a formátování	⌥+klikněte na Žádný podmíněný styl

Párování fontů	
Přidat písmo jako referenční ve spárování fontů	⌘-klik na ikonu zámku
Pro uzamčení/odemčení písma v párování fontů	Klikněte na ikonu zámku

Zapnout skrývání	
Všechny ukotvené palety	^+\
Spodní palety	^+1
Levé palety	^+2
Horní palety	^+3
Pravé palety	^+4

Příkazy projektu a sestavy

Zobrazení stránek	
Dialog Jdi na stránku	⌘+J
Zobrazení [stránky předlohy]	⇧+F10
Zobrazení [předchozí stránka předlohy]	⌥+⇧+F10
Zobrazení [další stránka předlohy]	⌥+F10
Zobrazení sestavy (zobrazena stránka předlohy)	⇧+F10

Změna zobrazení	
Otevření pole procentní změny zobrazení	^+V
Změna na Skutečná velikost	⌘+1
Změna na Celá stránka	⌘+0 (nula)
Změna na 200%	⌘+⌥+klepnout
Přepínání mezi 100% a 200%	⌘+⌥+klepnout
Největší arch do okna	⌥+Podle okna nebo ⌘+⌥+0 (nula)
Zvětšit	^+⇧+klepnout/táhnout
Zmenšit	^+⌥+klepnout/táhnout
Zvětšit (je-li označen obrázkový rámeček)	⌘+' (apostrof)
Zmenšit (je-li označen obrázkový rámeček)	⌘+=

Překreslení obrazovky	
Ukončit překreslení	⌘+. (tečka)
Vynutit překreslení	⌘+⌥+. (tečka)

Stěhování/Odstranění vodítek pravítka	
Průvodce přesunem / smazáním (není-li vybrán Nástroj položek)	⌘+klepněte na průvodce přetažením
Odstranit vodorovná vodítka	⌥+klepnout na vodorovné vodítko
Odstranit svislá vodítka	⌥+klepnout na svislé vodítko

Posouvání	
Bez výběru Ruka	⌥+táhnout
Na začátek textu	^+A
Na konec textu	^+D
O obrazovku nahoru	Page Up
O obrazovku dolů	Page Down
Na první stránku	⇧+Home
Na poslední stránku	⇧+End
Na předchozí stránku	⇧+Page Up
Na další stránku	⇧+Page Down
Na předchozí arch	⌥+Page Up
Na další arch	⌥+Page Down
Rozšířená klávesnice	
Začátek sestavy	Home
Konec sestavy	End

Navigace v sestavách	
Cyklické přepínání mezi sestavami	^+Tab
Zobrazit předchozí sestavu	^+⇧+Tab
Zobrazit další sestavu	^+Tab

Navigace v projektech	
Cyklické přepínání mezi okny projektu	⌘+<

Zobrazení náhledu sestavy	
Náhled všech digitálních sestav v projektu jako HTML5 publikaci	⇧+klepněte na tlačítko Náhled HTML5

Příkazy objektu

Označení/zrušení označení objektů	
Zvolení objektu vzadu nebo dole	⌘+⌥+⇧+klepnout na překryté objekty
Zvolení více objektů nebo bodů	⇧+klepnout
Zrušení označení všech objektů	Tab

Vytváření, změna velikosti a otáčení objektů	
Při vytváření rámečku omezit na kruh nebo čtverec	Při vytváření stisknout ⇧
Při změně velikosti zachovat proporce	⇧+táhnout úchyt
Při změně velikosti objektu měnit i velikost obsahu	⌘+táhnout úchyt
Změna velikosti rámečku a změna velikosti obrázku, omezený tvar	⌥+táhnout
Změnit velikost více objektů (vyžaduje vícenásobný výběr)	Před tažením úchytu stisknout z
Omezení otáčení objektu na 0°/45°/90°	⇧+při otáčení
Omezení úhlu rovné čáry na 0°/45°/90°	⇧+při vytváření, změně velikosti nebo otáčení objektů
Duplikovat objekt při tažení	⌥+táhnout

Upravování Bézierových objektů a cest	
Přidat Bézierův bod	Klepnout na segment nástrojem Bézierovo pero
Odstranit Bézierův bod	Klepnout na bod nástrojem Bézierovo pero

Vyvolat režim Zvolit bod z nástroje Bézierovo pero	⌘
Vyvolat režim Konvertovat bod z nástroje Bézierovo pero	⌥
Vyvolat režim Konvertovat bod při tažení Bézierova táhla	⌥+táhnout
Vtáhnout Bézierovo táhlo	⌥+klepnout na řídicí táhlo
Odstranit aktivní Bézierův bod	Klávesa Delete (musí být zvolen nástroj Zvolit bod)
Vybrat všechny body na Bézierově objektu nebo cestě	Nástrojem Zvolit bod poklepat na bod
Vyvolat režim Objekt z nástroje Bézierovo pero	⌘+⌥
Omezit aktivní bod na pohyb po 45°	⇧+táhnout za bod
Omezit aktivní držák křivky na pohyb po 45°	⇧+táhnout za úchyt křivky
Konvertovat Bézierovu linku na vyplněný Bézierův rámeček	⌥+Objekt > Tvar > [Bézierův tvar]

Úprava šířky linky

Zvětšení	
Nastavená velikost	⌘+⇧+. (tečka)
1 bod	⌘+⌥+⇧+. (tečka)
Zmenšení	
Nastavená velikost	⌘+⇧+, (čárka)
1 bod	⌘+⌥+⇧+, (čárka)

Přesunutí objektů

Bez omezení	Táhnout (nástroj Objekt) nebo ⌘+táhnout (nástroj Obsah)
S vodorovným/svislým omezením	⇧+táhnout (nástroj Objekt) nebo ⌘+⇧+táhnout (nástroj Obsah)

Dorovnání objektů (nástroj Objekt)

Posunout o 1 bod	Šipky
Posunout o 1/10 bodu	⌥+šipky
Posunout o 10 bodů (hodnota nastavitelná v Předvolbách)	⇧+šipky

Přesunutí Flex objektů

Posunout pozici nahoru	⌘+↑ nebo ⌘+→
Posunout pozici dolů	⌘+↓ nebo ⌘+←

Upravení rámečků

Změna velikosti rámečku, omezený tvar	⇧+táhnout úchyt rámečku
Změna velikosti rámečku, zachování poměru stran	⌥+⇧+táhnout úchyt rámečku
Změna velikosti rámečku a změna velikosti obrázku/textu	⌘+táhnout úchyt rámečku
Změna velikosti rámečku a změna velikosti obrázku/textu, omezený tvar	⌘+⇧+táhnout úchyt rámečku
Změna velikosti rámečku a změna velikosti obrázku/textu, zachování poměru stran	⌘+⌥+⇧+táhnout úchyt rámečku

Příkazy textu

Nastavení odsazení

Zvětšit odsazení	⌘+⌥+4

Zmenšit odsazení	⌘+⌥+⇧+4

Křížový odkaz

Jít na zdrojový text/značku křížového odkazu	⌘+⌥+⇧+F12

Přidání automatických čísel stránek do textového rámečku

Znak předchozího čísla stránky	⌘+2
Znak automatického čísla stránky	⌘+3
Znak dalšího čísla stránky	⌘+4

Aktualizace textu v sestavě

Přeformátování textu v aktuální verzi QuarkXPressu	⌥+Otevřít v dialogu Otevřít

Změna jazyka

Vynutit použití jazyka (potlačí zámek jazyka)	⌥+zvolte jazyk v rozevírací nabídce Jazyk na kartě Text v paletě Míry

Změna písma

Předchozí písmo	⌥+⇧+F9
Další písmo	⌥+F9
Vynutit použití písma (potlačit zamknutí písma)	⌥+zvolit písmo v nabídce Písmo

Vložení jednoho znaku písma

Znak symbolu	^+⌥+Q
Znak písma Zapf Dingbats	⌘+⌥+Z

Upravení velikosti písma

Zvětšení	
Nastavená velikost	⌘+⇧+. (tečka)
1 bod	⌘+⌥+⇧+. (tečka)
Zmenšení	
Nastavená velikost	⌘+⇧+, (čárka)
1 bod	⌘+⌥+⇧+, (čárka)

Interaktivní změna velikosti

Proporcionální	⌘+⌥+⇧+táhnout za úchyt
Omezená	⌘+⇧+táhnout za úchyt
Neproporcionální	⌘+táhnout za úchyt

Upravení vodorovného/svislého měřítka

Zvětšení	
5%	⌘+)
1%	⌘+⌥+)
Zmenšení	
5%	⌘+ú
1%	⌘+⌥+ú

Upravení vyrovnání/prostrkání

Zvětšení	
1/20 M	⌘+⇧+)
1/200 M	⌘+⌥+⇧+)
Zmenšení	
1/20 M	⌘+⇧+ú
1/200 M	⌘+⌥+⇧+ú

Mezislovní prostrkání	
Zvětšení	
0,05 em	⌘+^+⇧+]
0,005 em	⌘+^+⌥+⇧+]
Zmenšení	
0,05 em	⌘+^+⇧+[
0,005 em	⌘+^+⌥+⇧+[

Upravení pohybu účaří	
Nahoru o 1 bod	⌘+⌥+⇧+' (apostrof)
Dolů o 1 bod	⌘+⌥+⇧+- (pomlčka)

Upravení prokladu	
Zvětšení	
1 bod	⌘+⇧+§
1/10 bodu	⌘+⌥+⇧+§
Zmenšení	
1 bod	⌘+⇧+ů
1/10 bodu	⌘+⌥+⇧+ů

Formát Painter	
Kopírovat formátování textu	⌘+⌥+⇧+C
Aplikovat formátování textu	⌘+⌥+⇧+A

Kopírování stylů odstavce	
Kopírování stylů z označeného odstavce do odstavce, ve kterém je kurzor (nebo zvoleného textu)	⌥+⇧+klepněte na odstavec s požadovaným formátováním

Přetahování textu	
Přetažení textu (předvolby ovládání vypnuté)	⌘+^+táhnout
Kopírování textu přetažením (předvolby ovládání zapnuté)	⇧+táhnout
Kopírování textu přetažením (předvolby ovládání vypnuté)	⌘+^+⇧+táhnout

Hledání textu	
Zástupný znak (pouze Hledat) (\?)	⌘+/
Tab	\t
Nový odstavec (\p)	⌘+Return
Nový řádek (\n)	⌘+⇧+Return
Nový sloupec (\c)	⌘+Enter
Nový rámeček (\b)	⌘+⇧+Enter
Znak předchozího čísla stránky (\2)	⌘+2
Znak automatického čísla stránky (\3)	⌘+3
Znak dalšího čísla stránky (\4)	⌘+4
Mezera interpunkce	⌘+. (tečka)
Volitelná mezera (\f)	⌘+⇧+F
Zpětné lomítko (\\)	⌘+\
Zarážka zde	\i
Volitelný nový řádek	\d
Podmíněný spojovník	\h
Em mezera	\m
En mezera	\e
3krát em mezera	\5
4krát em mezera	\$
6krát em mezera	\^
Mezera na číslici	\8
Vlasová mezera	\{
Tenká mezera	\[
Mezera nulové šířky	\z

Spojovník slov	\j
Glyf bez Unicode hodnoty	\~
Přímá jednoduchá uvozovka, jsou li zapnuté Typografické uvozovky	'
Přímé dvojité uvozovky, jsou li zapnuté Typografické uvozovky	"
Zakroucené uvozovky	Vložit do pole
Značka podmíněného stylu	\r
Poznámka pod čarou / poznámka na konci	\o
Proměnná obsahu	\v

Speciální znaky	
Zarážka zde	⌘+\
Značka podmíněného stylu	⌘+⌥+⇧+\
Měkký nový řádek	⌘+Return
Nový odstavec	Return
Nový řádek (měkký konec řádku)	⇧+Return
Nový sloupec	Enter
Nový rámeček	⇧+Enter
Pravá zarážka tabulátoru	⌥+Tab
Znak registered (®)	⌥+⇧+R
Znak copyright (©)	⌥+⇧+C
Znak Trademark (™)	⌥+⇧+T
Tečka (•)	⌥+⇧+2
Symbol Libra	⌥+⇧+4
Symbol Euro	⌥+R
Symbol dělení	⌥+⇧+8

Dělení a pomlčky	
Standardní dělení	- (pomlčka)
Tvrdé standardní dělení	⌘+=
Měkké dělení	⌘+- (pomlčka)
Dělit pouze měkká dělení	⌘+- (pomlčka) hned před slovem
Tvrdá N-pomlčka	⌥+- (pomlčka)
Měkká M-pomlčka	⌥+⇧+- (pomlčka)
Tvrdá M-pomlčka	⌘+⌥+=

Mezery	
Měkká standardní mezera	mezerník
Tvrdá standardní mezera	⌘+5
Měkká N-mezera	⌥+mezerník
Tvrdá N-mezera	⌘+⌥+5
Měkká volitelná mezera	⌥+⇧+mezerník
Tvrdá volitelná mezera	⌘+⌥+⇧+mezerník
Měkká interpunkční mezera	⇧+mezerník
Tvrdá interpunkční mezera	⌘+⇧+mezerník
Měkká M-mezera	⌘+6
Tvrdá M-mezera	⌘+⌥+6
Měkká slabá mezera	⌘+7
Tvrdá slabá mezera	⌘+⌥+7

Pohyb kurzorem na	
Předchozí znak	←
Další znak	→
Předchozí řádek	↑
Další řádek	↓
Předchozí slovo	⌘+←
Další slovo	⌘+→
Předchozí odstavec	⌘+↑

Další odstavec	⌘+↓
Začátek řádku	⌘+⌥+←
Konec řádku	⌘+⌥+→
Začátek řetězu	⌘+⌥+↑
Konec řetězu	⌘+⌥+↓

Volba znaků	
Předchozí znak	⇧+←
Další znak	⇧+→
Předchozí řádek	⇧+↑
Další řádek	⇧+↓
Předchozí slovo	⌘+⇧+←
Další slovo	⌘+⇧+→
Předchozí odstavec	⌘+⇧+↑
Další odstavec	⌘+⇧+↓
Začátek řádku	⌘+⌥+⇧+←
Konec řádku	⌘+⌥+⇧+→
Začátek řetězu	⌘+⌥+⇧+↑
Konec řetězu	⌘+⌥+⇧+↓

Klepnutí myší do zvoleného textu	
Umístění kurzoru do textu	Jedno klepnutí
Označení slova	Dvě klepnutí do slova
Označení slova a jedno tečky, čárky atd.	Dvě klepnutí mezi slovo a interpunkci
Označení řádku	Tři klepnutí
Označení odstavce	Čtyři klepnutí
Označení řetězu	Pět klepnutí

Smazání znaků	
Předchozí znak	Delete
Další znak	⇧+Delete
Další znak (rozšířená klávesnice)	[Klávesa pro smazání vpřed]
Předchozí slovo	⌘+Delete
Další slovo	⌘+⇧+Delete
Označené znaky	Delete

Příkazy pro otevření dokumentu

Otevřít	⌘+O
Přepracování textu v aktuální verzi programu QuarkXPress při otevírání dokumentu	⌥+Otevřít v dialogu Otevřít
Oprava poškozeného dokumentu při otevírání dokumentu	⌘+⇧+Otevřít v dialogu Otevřít

Příkazy obrázku

Importování obrázků	
Opakované importování všech obrázků do projektu	⌘+Otevřít v dialogu Otevřít

Změna velikosti obrázku	
Zvětšit měřítko o 5%	⌘+⌥+⇧+. (tečka)
Zmenšit měřítko o 5%	⌘+⌥+⇧+, (čárka)

Změna velikosti rámečků a obrázků	
Změna velikosti rámečku, omezený tvar	⇧+táhnout
Změna velikosti rámečku, zachování poměru stran	⌥+⇧+táhnout

Změna velikosti rámečku a změna velikosti obrázku	⌘+táhnout
Změna velikosti rámečku a změna velikosti obrázku, omezený tvar	⌥+táhnout
Změna velikosti rámečku a změna velikosti obrázku, zachování poměru stran	⌘+⌥+⇧+táhnout

Vycentrování a úprava velikosti obrázků podle rámečku	
Vycentrovat	⌘+⇧+M
Podle rámečku	⌘+⇧+F
Přizpůsobit obrázek, aby se vešel do rámečku	⌘+⌥+⇧+F
Přizpůsobit velikost obrázku, aby vyplnil rámeček	⌘+⌥+⇧+B

Dorovnání obrázků (nástroj Obsah)	
Vlevo o 1 bod	←
Vlevo o 1/10 bodu	⌥+←
Vpravo o 1 bod	→
Vpravo o 1/10 bodu	⌥+→
Nahoru o 1 bod	↑
Nahoru o 1/10 bodu	⌥+↑
Dolů o 1 bod	↓
Dolů o 1/10 bodu	⌥+↓

Upravování obrázků	

Změna tlačítka Aktualizovat na Aktualizovat vše v kartě Obrázky dialogu Použití	⌥+klepnout na tlačítko Aktualizovat

Právní upozornění

©2026 Quark Software Inc. a poskytovatelé jeho licencí. Všechna práva vyhrazena.
Quark, logo Quark, QuarkXPress a QuarkCopyDesk jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Quark Software Inc. a jejích přidružených společností v USA a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní značky jsou majetkem odpovídajících vlastníků.