Menukommandoer

Menuen QuarkXPress	
Valg	⌘+⌥+⇧+Y
Ruden Afsnit (dialogen Valg)	⌘+⌥+Y
Afslut.	⌘+Q

Menuen arkiv	
Nyt Projekt	⌘+N
Nyt bibliotek	⌘+⌥+N
Åbn	⌘+O
Luk	⌘+W
Luk alle vinduer	⌘+⌥+W
Arkivér	⌘+S
Gem som	⌘+⇧+S
Hent seneste auto-arkiverede	⌥+Hent seneste
Importér tekst/billede	⌘+E
Arkivér tekst	⌘+⌥+E
Tilføj	⌘+⌥+A
Eksportér layout som PDF	⌘+⌥+P
Eksportér side som EPS	⌘+⌥+⇧+S
Udskriv	⌘+P

Menuen Redigér	
Fortryd	⌘+Z
Gendan	⌘+⇧+Z
Klip	⌘+X
Klip emnet med indholdsværktøjet	⌘+⌥+X
Kopiér	⌘+C
Kopier emne med indholdsværktøj	⌘+⌥+C
Sæt ind	⌘+V
Indsæt uden formatering	⌘+⌥+V
Indsæt samme sted	⌘+⌥+⇧+V
Vælg alt	⌘+A
Find/Erstat	⌘+F
Luk Find/Erstat	⌘+⌥+F
Forme	⇧+F11
Farver	⇧+F12

Menuen Form til tekst	
Skriftsnit	
Almindelig	⌘+⇧+P
Fed	⌘+⇧+B
Kursiv	⌘+⇧+I
Understreg	⌘+⇧+U
Understreg ord	⌘+⇧+W
Overstreg	⌘+⇧+7
Dobbelt overstregning	⌘+⌥+⇧+7
Kontur	⌘+⇧+O
Skygge	⌘+⇧+Y
Kun store	⌘+⇧+K
Kapitæler	⌘+⇧+H
Hævet	⌘+⇧++
Sænket	⌘+⇧+- (bindestreg)
Løftet	⌘+⇧+V
Ligaturer (ikke tilgængelig i østasiatiske konfigurationer)	⌘+⇧+A
Skift artikelretning (kun tilgængelig i østasiatiske konfigurationer)	⌘+⌥+⇧+T
Rubi (kun tilgængelig i østasiatiske konfigurationer)	⌘+⌥+R
Gruppér tegn (kun tilgængelig i østasiatiske konfigurationer)	⌘+⇧+G
Afsnitsjustering	
Venstre	⌘+⇧+L

Centreret	⌘+⇧+C
Højre	⌘+⇧+R
Justeret	⌘+⇧+J
Tvungen	⌘+⌥+⇧+J
Mod ryg	⌘+⌥+⇧+E
Væk fra ryg	⌘+⌥+⇧+N
Indsæt fodnote	⌘+⌥+⇧+F1
Indsæt slutnote	⌘+⌥+⇧+F2
Retur til reference	⌘+⌥+⇧+F4
Hård attribut	⌘+⌥+⇧+F11
Skift valg for Skrifteksempler	⇧+vis undermenuen Skrift
Anvende Auto Rubi (kun tilgængelig i østasiatiske konfigurationer)	⌘+⌥+⇧+R

Menuen Form til billeder

Centrér billede	⌘+⇧+M
Tilpas billede til felt	⌘+⇧+F
Skalér billede, så det passer til felt	⌘+⌥+⇧+F
Skalér billede, så det fylder felt	⌘+⌥+⇧+B

Menuen Objekt

Dublér	⌘+D
Avanceret gentagen dublering	⌘+⌥+R
Avanceret gentagen dublering (kun tilgængelig i østasiatiske konfigurationer)	⌘+⌥+D
Slet	⌘+K
Lås placering/Lås placering op	F6
Tilpas felt til tekst	⌘+⌥+⇧+F5
Tilpas tekst til boks	⌥+⇧+⌘+F6
Gruppér	⌘+G
Ophæv gruppering	⌘+U
Læg bagest	⇧+F5
Send bagud	⌥+Objekt > Læg bagest eller ⌥+⇧+F5
Læg forrest	F5
Bring fremad	⌥+Objekt > Læg forrest eller ⌥+F5
Fordel/Ret objekter ind	
Justér venstre (objektrelativ)	⌘+←
Justér venstre (siderelativ)	⌘+⇧+←
Justér højre (objektrelativ)	⌘+→
Justér højre (siderelativ)	⌘+⇧+→
Justér midt, vandret (objektrelativ)	⌘+⌥+8
Justér midt, vandret (siderelativ)	⌘+⌥+⇧+8
Justér midt, lodret (objektrelativ)	⌘+⌥+9
Justér midt, lodret (siderelativ)	⌘+⌥+⇧+9
Justér top (objektrelativ)	⌘+↑
Justér top (siderelativ)	⌘+⇧+↑
Justér bund (objektrelativ)	⌘+↓
Justér bund (siderelativ)	⌘+⇧+↓
Fordel/Ret objekter ind	⌘+,
Facon (konvertér bézierstreg til udfyldt bézierfelt)	⌥er+Objekt > Facon > [Bézier facon]
Redigér	
Facon	⌥+F4
Klippesti	⌥+⇧+F4
Punkt/segmenttype	
Hjørnepunkt	⌥+F1
Udglatningspunkt	⌥+F2
Symmetrisk punkt	⌥+F3
Lige segment	⌥+⇧+F1
Buet segment	⌥+⇧+F2

Menuen Side	
Dialogen Gå til side	⌘+J
Vis [standardsider]	⇧+F10
Vis [næste standardside]	⌥+F10
Vis [foregående standardside]	⌥+⇧+F10
Vis layout (standardside vist)	⇧+F10
Pop-up-menu for visningsside	⌘+⌥+J

Menuen Layout	
Dialogen Layoutegenskaber	⌘+⌥+⇧+P
Vis forrige layout	^+⇧+Tab
Vis næste layout	^+Tab

Menuen Tabel	
Indsæt tabel fra ekstern kilde/Opret tabel fra ekstern kilde	⌘+⌥+⇧+Z

Menuen syn	
Indpas i vindue	⌘+0 (nul)
Indpas største opslag i vindue	⌥+Indpas i vindue eller ⌘+⌥+0 (nul)
Naturlig størrelse	⌘+1
Minilayout	⇧+F6
Vis/skjul dynamiske hjælpelinjer	⌘+F7
Vis/Skjul hjælpestreger	F7
Vis/Skjul basislinjenet	⌥+F7
Vis/skjul Tekstfeltnet	⌘+⌥+F7
Magnetiske hjælpestreger	⇧+F7
Lås til sidenet	⌥+⇧+F7
Vis/Skjul linealer	⌘+R
Vis/Skjul justeringstegn	⌘+I
Skift til visningen Beskær	⌘+⌥+⇧+F7
Skift til visningen Output eksempel-sæt	⌘+⌥+⇧+G
Skift til visningen Opretter visning-sæt	⌘+⌥+⇧+I
Skift til visningen Artikeleditor	⌘+8
Brug fuld skærm	⌘+^+F

Menuen Ekstra	
Stavekontrol > Ord/Valg	⌘+L
Stavekontrol > Artikel	⌘+⌥+L
Stavekontrol > Layout	⌘+⌥+⇧+L
Stavekontrol > Sidst i artikel	⌘+⌥+⇧+F3
Forslag til orddeling	⌘+⌥+⇧+H
Linjekontrol > Næste linje	⌘+´
Dialogen Brug	
Fanen Skrifter	⌘+F6 eller F13
Fanen Billeder	⌘+⌥+F6 eller ⌥+F13

Menuen Vindue	
Overlapning dokumenter som miniaturebilleder	⌥+Overlapning
Vis/Skjul værktøjer palet	F8
Vis/Skjul mål palet	F9
Vis/Skjul Sidelayout palet	F10
Vis/Skjul forme palet	F11
Vis/Skjul farver palet	F12
Vis/Skjul lister palet	⌥+F11
Vis/Skjul skygger palet	⌥+F12

Dialogkommandoer

Felter	
Markér næste felt	Tab
Markér forrige felt	⇧+Tab
Markér felt med tekstindsætningsmarkøren	Dobbeltklik
Klip	⌘+X
Kopiér	⌘+C
Sæt ind	⌘+V
Returnér til oprindelige feltværdier	⌘+Z
Udfør beregninger ved at kombinere operatorer	+ (addition)
	– (subtraktion)
	* (multiplikation)
	/ (division)

Faner i dialoger	
Vis næste fane	Vælg faneoverskrift, og tryk på →
Vis forrige fane	Vælg faneoverskrift, og tryk på ←

Knapper	
OK (eller indrammet knap)	Retur eller Enter
Annullér	⌘+.(punktum) eller esc

Lister (i dialoger)	
Markér fortløbende objekter i lister	⇧+klik
Markér ikke-fortløbende objekter i lister	⌘+klik

Paletkommandoer

Paletten Værktøj	
Vis/Skjul palet	F8
Vælg næste værktøj	⌥+F8
Vælg foregående værktøj	⌥+⇧+F8
Skift mellem værktøjet Objekt og Indhold	⇧+F8
Værktøjet Indhold ændres midlertidigt til værktøjet Objekt	⌘
Flyt værktøj til hovedpalet	^+vælg værktøj
Flyt værktøj til pop-up-listen med værktøj	^+klik på værktøj
Genveje til værktøjsvalg (ikke tilgængelig når værktøjet Tekstindhold er valgt)	
Værktøjet Objekt	V
Værktøjet Tekstindhold	T
Værktøjet Billedindhold	R
Feltværktøjer	B
Rul gennem værktøjerne til oprettelse af figurer	M
Værktøjet Streg	L
Penværktøjer	P
Vælg malerværktøjet til elementformatering	I
Værktøjet Tabel	G
Værktøjet Zoom	Z
Værktøjet Panorér	X

Kædning/brydning af kæde mellem tekstfelter	
Bevar tekst i tekstfelt under kædning	⌥+vælg værktøjet Sammenkædning
Fjern kæde til tekstfeltet og dets indhold fra kæden	⇧+⌥+vælg værktøjet Bryd kæde
Bevar tekst i tekstfeltet ved brydning af kæde	⌥+vælg Bryd kæde

Malerværktøj til elementformatering	
Føj attributter til Malerværktøj til elementformatering	Tryk på ⇧-tasten, mens du vælger emnet
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Anvend for alle ruder malerværktøj til elementformatering	Tryk på ⌥+⇧, mens du vælger emnet
Fjern markeringen i alle indstillinger i en hvilken som helst rude i malerværktøj til elementformatering	⌥ klik på Anvend afkrydsningsfeltet
Kontroller alle indstillinger i en hvilken som helst rude i værktøjet malerværktøj til elementformatering	⌥+⇧ klik på Anvend afkrydsningsfeltet

Mål palet	
Vis/Skjul palet	F9
Vælg feltet X på fanen Hjem	⌘+M
Vælg feltet Skrift på fanen Hjem eller på fanen Tegn	⌘+⌥+⇧+M
Vis/Skjul palet OpenType-snit	F4
Vælg fanen Tegn	⌘+⇧+D
Vælg feltet Skriftstørrelse på fanen Tegn	⌘+⇧+\
Vælg startfeltet på fanen Afsnit	⌘+⇧+F
Vælg feltet Linjeafstand på fanen Afsnit	⌘+⇧+E
Vælg fanen Linealer	⌘+⇧+N
Skift til fanen Kolonneflow på paletten Mål	⌘+⌥+G
Vælg feltet Placering på fanen Afsnit	⌘+⇧+T
Knappen Opret på tabulatorer	⌘+S
Ryd alle tabulatorer	⌥+Klik på fanen lineal
Vælg X-boksen under fanen Tekstboks	⌘+⌥+M
Vælg startfeltet på fanen Ramme	⌘+B
Vælg fanen Fordel/ret ind	⌘+.(punktum)
Vælg fanen Figursats	⌘+T
Vælg fanen Fritlægning	⌘+⌥+T
Skift til fanen Tekstskygge på paletten Mål	⌘+⌥+O
Vælg fanen Skyggeeffekt	⌘+⌥+⇧+D
Skift valg for Skrifteksempel	⇧+vis drop-down-menuen Skrift
Markér næste felt	Tab
Markér forrige felt	⇧+Tab
Flyt fremad gennem faner	⌘+⌥+æ
Flyt baglæns gennem faner	⌘+⌥+, (komma)
Overfør	Retur eller Enter
Annullér	Esc

Ændrer skriftstørrelse via mærke på paletten Mål	
Skriftstørrelse, forøgelse, formindskelse (punkt fra drop-down-liste)	Klik på mærke
Skriftstørrelse, forøgelse, formindskelse (1 punkt)	⌥+klik på mærke
Skriftstørrelse, forøgelse, formindskelse (20 punkt)	⇧+klik på mærke

Ændrer skaleringsprocent via mærke på paletten Mål	
Skaleringsprocent, forøgelse/formindskelse (10%)	Klik på mærke
Skaleringsprocent, forøgelse/formindskelse (1%)	⌥+klik på mærke
Skaleringsprocent, forøgelse/formindskelse (25%)	⇧+klik på mærke

Ændrer knibning/generel knibning via mærke på paletten Mål	
Knibning/generel knibning, forøgelse/formindskelse (1/200 em)	Klik på mærke
Knibning/generel knibning, forøgelse/formindskelse (1/2000 em)	⌥+klik på mærke
Knibning/generel knibning, forøgelse/formindskelse (1/20 em)	⇧+klik på mærke

Ændrer afsendelse (punkt) via mærke på paletten Mål	
Sender, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Sender, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Sender, forøgelse/formindskelse (10 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer flytning af grundlinje via mærke på paletten Mål	
Flytning af grundlinjeskift, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Flytning af grundlinjeskift, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Flytning af grundlinjeskift, forøgelse/formindskelse (10 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts billedvinkel via mærke på paletten Mål	
Felts billedvinkel, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Klik på mærke
Felts billedvinkel, forøgelse/formindskelse (1 grad)	⌥+klik på mærke
Felts billedvinkel, forøgelse/formindskelse (45 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts billedskråstilling via mærke på paletten Mål	
Skåstil billede (10 grader)	Klik på mærke
Skåstil billede (1 grad)	⌥+klik på mærke
Skåstil billede (25 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts vinkel via mærke på paletten Mål	
Felts vinkel, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Klik på mærke
Felts vinkel, forøgelse/formindskelse (1 grad)	⌥+klik på mærke
Felts vinkel, forøgelse/formindskelse (45 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts skråstilling via mærke på paletten Mål	
Skråstil felt (10 grader)	Klik på mærke
Skråstil felt (1 grad)	⌥+klik på mærke
Skråstil felt (25 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts hjørneradius via mærke på paletten Mål	
Hjørneradius, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Klik på mærke

Hjørneradius, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	⌥+klik på mærke
Hjørneradius, forøgelse/formindskelse (25 punkt)	⇧+klik på mærke

Ændring af boksens hjørneradius via UI-kontroller	
Aktivér kontrol af hjørneradius	Klik på det gule firkantede håndtag, der vises i øverste højre hjørne af det valgte element.
Skift hjørneradius-stil	Tryk på ⇧ + klik på et af de firkantede håndtag.
Indstil størrelse på hjørneradius	Træk i et af de fire gule hjørnehåndtag

Ændrer felts tekstvinkel via mærke på paletten Mål	
Felts tekstvinkel, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Klik på mærke
Felts tekstvinkel, forøgelse/formindskelse (1 grad)	⌥+klik på mærke
Felts tekstvinkel, forøgelse/formindskelse (45 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts tekstskråstilling via mærke på paletten Mål	
Felts tekstskråstilling, forøgelse/formindskelse (10 grader)	Klik på mærke
Felts tekstskråstilling, forøgelse/formindskelse (1 grad)	⌥+klik på mærke
Felts tekstskråstilling, forøgelse/formindskelse (25 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts tekstspaltebredde via mærke på paletten Mål	
Felts tekstspaltebredde, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Klik på mærke
Felts tekstspaltebredde, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Felts tekstspaltebredde, forøgelse/formindskelse (10 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts tekstíndrykning, top via mærke på paletten Mål	
Felts tekstindrykning, top, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Felts tekstindrykning, top, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Felts tekstindrykning, top, forøgelse/formindskelse (10 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts tekstíndrykning, venstre via mærke på paletten Mål	
Felts tekstindrykning, venstre, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Felts tekstindrykning, venstre, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Felts tekstindrykning, venstre, forøgelse/formindskelse (10 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts tekstíndrykning, bund via mærke på paletten Mål	
Felts tekstindrykning, bund, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Felts tekstindrykning, bund, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Felts tekstindrykning, bund, forøgelse/formindskelse (10 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts tekstíndrykning, højre via mærke på paletten Mål	
Felts tekstindrykning, højre, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Felts tekstindrykning, højre, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Felts tekstindrykning, højre, forøgelse/formindskelse (10 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts tekstforskydning af første grundlinje via mærke på paletten Mål	
Felts teksts højre tekstforskydning af første grundlinje, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Felts teksts højre tekstforskydning af første grundlinje, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Felts teksts højre tekstforskydning af første grundlinje, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	⇧+klik på mærke

Ændrer felts teksts maks, lodrette justering mellem afsnit via mærke på paletten Mål	
Felts teksts maks, lodrette justering mellem afsnit, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Klik på mærke
Felts teksts maks, lodrette justering mellem afsnit, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	⌥+klik på mærke
Felts teksts maks, lodrette justering mellem afsnit, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	⇧+klik på mærke

Ændrer kantbredde via mærke på paletten Mål	
Kantbredde, forøgelse/formindskelse (punkt fra drop-down-liste)	Klik på mærke
Kantbredde, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Kantbredde, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	⇧+klik på mærke

Ændrer venstre indrykning via mærke på paletten Mål	
Venstre indrykning, forøgelse/formindskelse (8 punkt)	Klik på mærke
Venstre indrykning, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Venstre indrykning, forøgelse/formindskelse (25 punkt)	⇧+klik på mærke

Ændrer indrykning første linje (absolut) via mærke på paletten Mål	
Indrykning første linje (absolut), forøgelse/formindskelse (8 punkt)	Klik på mærke
Indrykning første linje (absolut), forøgelse/formindskelse (1 punkt)	⌥+klik på mærke
Indrykning første linje (absolut), forøgelse/formindskelse (25 punkt)	⇧+klik på mærke

Ændrer indrykning første linje (geviertmellemrum) via mærke på paletten Mål	
Indrykning første linje (geviertmellemrum), forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke

Indrykning første linje (geviertmellemrum), forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Indrykning første linje (geviertmellemrum), forøgelse/formindskelse (10 punkt)	⇧+klik på mærke
Ændrer højre indrykning via mærke på paletten Mål	
Højre indrykning, forøgelse/formindskelse (8 punkt)	Klik på mærke
Højre indrykning, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	⌥+klik på mærke
Højre indrykning, forøgelse/formindskelse (25 punkt)	⇧+klik på mærke
Ændrer luft over via mærke på paletten Mål	
Luft over, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Luft over, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Luft over, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	⇧+klik på mærke
Ændrer luft under via mærke på paletten Mål	
Luft under, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Luft under, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Luft under, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	⇧+klik på mærke
Ændrer linjeafstand via mærke på paletten Mål	
Linjeafstand, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Linjeafstand, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Linjeafstand, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	⇧+klik på mærke
Ændrer uncialstørrelse via mærke på paletten Mål	
Uncialstørrelse, forøgelse/formindskelse	Klik på mærke
Uncialstørrelse, forøgelse/formindskelse (1 procent)	⌥+klik på mærke
Uncialstørrelse, forøgelse/formindskelse (25 procent)	⇧+klik på mærke
Ændrer minimumsafstand fra tekst via mærke på paletten Mål	
Minimumsafstand fra tekst, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Minimumsafstand fra tekst, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Minimumsafstand fra tekst, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	⇧+klik på mærke
Ændrer streg over fra venstre via mærke på paletten Mål	
Streg over fra venstre, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Streg over fra venstre, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Streg over fra venstre, forøgelse/formindskelse (10 grader)	⇧+klik på mærke
Ændrer streg over fra højre via mærke på paletten Mål	
Streg over fra højre, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke

Streg over fra højre, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Streg over fra højre, forøgelse/formindskelse (10 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer afstand for streg over via mærke på paletten Mål	
Afstand for streg over, forøgelse/formindskelse (10 procent)	Klik på mærke
Afstand for streg over, forøgelse/formindskelse (1 procent)	⌥+klik på mærke
Afstand for streg over, forøgelse/formindskelse (20 procent)	⇧+klik på mærke

Ændrer afstand for streg over via mærke på paletten Mål	
Afstand for streg over, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Klik på mærke
Afstand for streg over, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	⌥+klik på mærke
Afstand for streg over, forøgelse/formindskelse (20 punkt)	⇧+klik på mærke

Ændrer bredde for streg over via mærke på paletten Mål	
Bredde for streg over, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Bredde for streg over, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Bredde for streg over, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	⇧+klik på mærke

Ændrer streg under fra venstre via mærke på paletten Mål	
Streg under fra venstre, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Streg under fra venstre, forøgelse/formindskelse (0.1 punkt)	⌥+klik på mærke
Streg under fra venstre, forøgelse/formindskelse (10 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer streg under fra højre via mærke på paletten Mål	
Streg under fra højre, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Streg under fra højre, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Streg under fra højre, forøgelse/formindskelse (10 grader)	⇧+klik på mærke

Ændrer afstand for streg under via mærke på paletten Mål	
Afstand for streg under, forøgelse/formindskelse (10 procent)	Klik på mærke
Afstand for streg under, forøgelse/formindskelse (1 procent)	⌥+klik på mærke
Afstand for streg under, forøgelse/formindskelse (20 procent)	⇧+klik på mærke

Ændrer afstand for streg under via mærke på paletten Mål	
Afstand for streg under, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	Klik på mærke
Afstand for streg under, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	⌥+klik på mærke

Afstand for streg under, forøgelse/formindskelse (20 punkt)	⇧+klik på mærke

Ændrer bredde for streg under via mærke på paletten Mål	
Bredde for streg under, forøgelse/formindskelse (1 punkt)	Klik på mærke
Bredde for streg under, forøgelse/formindskelse (0,1 punkt)	⌥+klik på mærke
Bredde for streg under, forøgelse/formindskelse (10 punkt)	⇧+klik på mærke

Paletten Layout	
Vis/Skjul palet	F10
Vis Indsæt sider-genvejsmenuen	^+klik på paletten
Åbn dialogen Indsæt sider	⌥+træk standardsiden ind i layoutområdet på paletten
Vis absolut sidetal	⌥+klik på side

Paletten forme	
Vis/Skjul palet	F11
Vis genvejsmenuen til redigering af forme	^+klik på form
Åbn dialogen Redigér form	⌘+klik på form
Anvend form, og bevar lokale skriftsnit	⇧+klik på form
Anvend form, og bevar lokale skriftsnit og OpenType-forme	⌘+⇧+klik på form
Anvend form, og fjern lokal formatering	⌥+klik på form
Anvend form, og fjern lokal afsnitsformatering	⌥+⇧+klik på form
Anvend form, og bevar udseende	⌘+⌥+⇧+klik på form
Opdatér form	⌘+⌥+klik på form

Palette med stilark - Stilgrupper	
Anvend stilgrupper for at matche semantikken	⌥ + klik på knappen Anvend

Paletten farver	
Vis/Skjul palet	F12
Åbn dialogen Farver	⌘+klik på farvenavn
Vis genvejsmenuen til redigering af farver	^+klik på farvenavn
Vælg/fravælg værktøjet Farvevælger	K
Føj farve til farvevælgerfirkanten	Vælg farvevælger, og klik det ønskede sted
Føj firkantfarve til paletten Farver	1. Vælg farve, og klik på knappen "Føj til farver" 2. Dobbeltklik på firkantfarve, tryk på OK i dialogen Tilføj farve.
Føj firkantfarve til paletten Farver ved at undertrykke dialogen Tilføj farve	Vælg farve, hold tasten ⌥ nede, og klik på knappen "Føj til farver"
Føj alle firkantfarver til paletten Farver	⇧+⌥+klik på "Føj til farver"
Fjern firkantfarve	Hold tasten ⌥ nede, og klik på farvefirkant
Fjern alle firkantfarver	⌥+⇧ og klik på en vilkårlig farvefirkant

Font Manager-paletten	
Tilføj skrifttype til en standardskrifttypesamling	Klik på ikonet for skrifttypesamling

Tilføj skrifttype, hvis ingen skrifttypesamling er angivet som standard	Klik på ikonet Skrifttypesamling
Tilføj skrifttype til en ikke-standard skrifttypesamling	⌥+Klik på ikonet for skrifttypesamling
Administrer skrifttypesamlinger	⌘+Klik på ikonet for skrifttypesamling

Paletten lister

Vis/Skjul palet	⌥+F11

Paletten skygger

Vis/skjul paletten	⌥+F12
Tilføj et farvestop med standardfarve sort	Museklik under forløbsskyder
Tilføj et farvestop med brugerdefineret farve	⇧+museklik under forløbsskyder
Redigér farve på brugerdefineret farvestop	Dobbeltklik på brugerdefineret farvestop
Fjern brugerdefineret farvestop	Vælg farvestop, og træk ud

Paletten stikord

Vis palet	⌘+⌥+I
Markér tekstfelt	⌘+⌥+I
Klik på knappen Tilføj	⌘+⌥+⇧+I
Klik på knappen Tilføj omvendt	⌥+klik på knappen Tilføj
Redigér valgt stikordsindgang	Dobbeltklik

Paletten Find/erstat

Vis palet	⌘+F
Luk palet	⌘+⌥+F
Udskift knappen Find næste til Find første	⌥

Paletten Stavekontrol

Stavekontrol > Ord/Valg	⌘+L
Stavekontrol > Artikel	⌘+⌥+L
Stavekontrol > Layout	⌘+⌥+⇧+L
Stavekontrol > Sidst i artikel	⌘+⌥+⇧+F3
Tilføj (under stavekontrol)	⌘+A
Føj alle ukendte ord til brugerordbog (under stavekontrol	⌥+⇧+klik på knappen Tilføj alle
Næste (under stavekontroll)	⌘+S
Knappen Erstat alle (under stavekontrol)	⌘+R
Knappen Erstat (under stavekontrol)	⌘+⇧+R
Knappen Færdig (under stavekontrol)	⌘+D

Paletten Netform

Fjern overstyret attribut	⌥+klik på Netform

Paletten Tekstskyggeform

Fjern overstyret attribut	⌥+klik på Tekstskyggeform
Supprimer Tekstskyggeform, mais conserver le formatage	klik på Ingen tekstskyggeform
Fjern Tekstskyggeform og formatering	⌥+klik på Ingen tekstskyggeform

Paletten Billedforklaringsforme	
Fjern overstyret attribut	⌥+klik på Billedforklaringsform

Paletten Tabelforme	
Fjern overstyret attribut	⌥+klik på Tabelform

Paletten Betingede forme	
Supprimer Betingede form, mais conserver le formatage	klik på Ingen betinget form
Fjern Betingede form og formatering	⌥+klik på Ingen betinget form

Skrifttypeparring	
Tilføj skrifttype som reference i skrifttypeparring	⌘-klik på låseikonet
For at låse/oplåse en skrifttype i skrifttypeparring	Klik på låseikonet

Aktivér skjulning	
Alle paletter i dock	^+<
Paletter nederst	^+1
Paletter til venstre	^+2
Paletter øverst	^+3
Paletter til højre	^+4

Projekt- og layoutkommandoer

Visning af sider	
Dialogen Gå til side	⌘+J
Vis [standardsider]	⇧+F10
Vis [foregående standardside]	⌥+⇧+F10
Vis [næste standardside]	⌥+F10
Vis layout (standardside vist)	⇧+F10

Skift visninger	
Adgang til visningsprocentfeltet	^+V
Alle visninger til Naturlig størrelse	⌘+1
Alle visninger til Indpas i vindue	⌘+0
Alle visninger til 200%	⌘+⌥+klik
Skift mellem 100% og 200%	⌘+⌥+klik
Indpas største opslag i vindue	⌥+Indpas i vindue eller ⌘+⌥+0 (nul)
Zoom ind	^+⇧+klik/træk
Zoom ud	^+⌥+klik/træk
Zoom ind (når billedfelt har fokus)	⌘++ (Plus)
Zoom ud (når billedfelt har fokus)	⌘+-(bindestreg)

Skærmopdatering	
Stop opdatering	⌘+.(punktum)
Fremtving opdatering	⌘+⌥+. (punktum)

Bevæger sig/Slet linealhjælpestreger	
Flyt / slet guide (hvis elementværktøj ikke er valgt)	⌘+Klik på trækguide
Slet vandrette linealhjælpestreger	⌥+klik på vandret hjælpestreg
Slet lodrette linealhjælpestreger	⌥+klik på lodret hjælpestreg

Rulning	
Uden at vælge Værktøjet Panorér	⌥+træk
Til begyndelsen af tekst	^+A
Til slutningen af tekst	^+D
Én skærm op	Page Up
Én skærm ned	Page Down
Til første side	⇧+Home
Til sidste side	⇧+End
Til foregående side	⇧+Page Up
Til næste side	⇧+Page Down
Til foregående opslag	⌥+Page Up
Til næste opslag	⌥+Page Down
Udvidet tastatur	
Start på layout	Home
Slutningen på layout	End

Navigering layout	
Rul gennem layout	^+Tab
Vis forrige layout	^+⇧+Tab
Vis næste layout	^+Tab

Navigering projekter	
Rul gennem projektvinduer	⌘+⇧+<

Vis eksempel på layout	
Gennemse alle digitale layout i projektet som HTML5-publikationer	⇧+klik på knappen Gennemse HTML5

Objektkommandoer

Vælg/ophæv valg af objekter	
Vælg objekt bagest eller bagved	⌘+⌥+⇧+klik hvor objekter overlapper
Vælg flere objekter eller punkter	⇧+klik
Ophæv valg af alle objekter	Tabulator

Opret, forstør, formindsk og rotér objekter	
Tving til kvadrat eller cirkel ved oprettelse af felt	Tryk på ⇧ under oprettelse
Tving proportioner ved ændring af størrelse	⇧+træk i håndtag
Skalér indhold ved ændring af objekts størrelse	⌘+træk i håndtag
Forstør/formindsk felt og skalér billedes omgivende facon	⌥+træk
Ændr størrelse på flere objekter (kræver valg af flere)	Tryk på z, inden håndtaget trækkes
Begræns objektrotation til 0°/45°/90°	⇧+under rotation
Begræns lige stregs vinkel til 0°/45°/90°	⇧+under opret, forstør, formindsk eller rotér
Dublér objekt ved trækning	⌥+træk

Redigering af bézierobjekter og -stier	
Tilføj bézierpunkt	Klik på segment med værktøjet Bézierpen
Slet bézierpunkt	Klik på punkt med værktøjet Bézierpen

Start tilstanden Vælg punkt fra værktøjet Bézierpen	⌘
Start tilstanden Konvertér punkt fra værktøjet Bézierpen	⌥
Start tilstanden Konvertér punkt, mens bézierhåndtaget trækkes	⌥+træk
Træk bézierhåndtag tilbage	⌥+klik på kontrolhåndtag
Slet aktivt bézierpunkt	Slet (værktøjet Vælg punkt skal være valgt)
Vælger alle punkter på bézierobjekt eller -sti	Dobbeltklik på punkt med værktøjet Vælg punkt
Start tilstanden Objekt fra værktøjet Bézierpen	⌘+⌥
Begræns aktivt punkt til bevægelser på 45°	⇧+træk punkt
Begræns aktivt kurvehåndtag til 45° bevægelser	⇧+træk kurvehåndtag
Konvertér bézierstreg til udfyldt bézierfelt	⌥+Objekt Facon [Bézier facon]

Modificér stregbredde

Forøg med	
Forudindstillet interval	⌘+⇧+. (punktum)
1 punkt	⌘+⌥+⇧+. (punktum)
Formindsk med	
Forudindstillet interval	⌘+⇧+, (komma)
1 punkt	⌘+⌥+⇧+, (komma)

Flyt objekter

Uden begrænsninger	Træk (værktøjet Objekt) eller ⌘+træk (værktøjet Indhold)
Med vandrette/lodrette begrænsninger	⇧+træk (værktøjet Objekt) eller ⌘+⇧+træk (værktøjet Indhold)

Skub objekter (værktøjet Objekt)

Flyt 1 punkt	Piletaster
Flyt 1/10 punkt	⌥+piletaster
Flyt 10 punkt (værdi kan konfigureres i Valg)	⇧+piletaster

Flyt Fleksobjekter

Flyt position op	⌘+↑ eller ⌘+→
Flyt position ned	⌘+↓ eller ⌘+←

Modificerer felter

Forstør/formindsk felt, og begræns feltfacon	⇧+træk i felthåndtag
Forstør/formindsk felt, og bevar højde-bredde-forhold	⌥+⇧+træk i felthåndtag
Forstør/formindsk felt, og skalér billede/tekst	⌘+træk i felthåndtag
Forstør/formindsk felt og skalér billede/tekst, omgivende facon	⌘+⇧+træk i felthåndtag
Forstør/formindsk felt og skalér billede/tekst, bevar forhold	⌘+⌥+⇧+træk i felthåndtag

Tekstkommandoer

Styring af indrykninger

Forøg indrykning	⌘+⇧+6

Formindsk indrykning	⌘+⌥+⇧+6

Krydshenvisning

Gå til krydsreference, kildetekst/markør	⌘+⌥+⇧+F12

Indsæt automatiske sidetal i tekstfelt

Forrige feltsidetal (tegn)	⌘+2
Aktuelt sidetalstegn	⌘+3
Næste feltsidetalstegn	⌘+4

Opdatér tekstforløb i et dokument

Nyombryd tekst i aktuelle version af QuarkXPress	⌥+Åbn i dialogen Åbn

Skift sprog

Tving anvendelse af et sprog (tilsidesæt sproglåsning)	⌥+vælg et sprog på drop-down-menuen Sprog på fanen Tegn på paletten Mål

Skift skrift

Foregående skrift	⌥+⇧+F9
Næste skrift	⌥+F9
Tving anvendelse af en skrift (tilsidesæt skriftlåsning)	⌥+vælg en skrift på menuen Skrift

Indtast ét skrifttegn

Symbol+skrifttegn	^+⌥+Q
Zapf Dingbats+skrifttegn	⌘+⌥+Z

Modificér skriftstørrelse

Forøg med	
Forudindstillet interval	⌘+⇧+. (punktum)
1 punkt	⌘+⌥+⇧+. (punktum)
Formindsk med	
Forudindstillet interval	⌘+⇧+, (komma)
1 punkt	⌘+⌥+⇧+, (komma)

Forstør/formindsk interaktivt

Proportionalt	⌘+⌥+⇧+træk i håndtag
Begrænset	⌘+⇧+træk i håndtag
Ikke proportionalt	⌘+træk i håndtag

Modificér vandret/lodret skalering

Forøg med	
5%	⌘+9
1%	⌘+^+9
Formindsk med	
5%	⌘+8
1%	⌘+^+8

Modificér bogstavregulering

Forøg med	
1/20 geviert	⌘+æ
1/200 geviert	⌘+^+æ
Formindsk med	
1/20 geviert	⌘+,
1/200 geviert	⌘+^+,

Brug af regulering af ordmellemrum	
Forøg med	
0,05 geviert	⌘+^+⇧+¨
0,005 geviert	⌘+⌥+^+⇧+¨
Formindsk med	
0,05 geviert	⌘+^+⇧+å
0,005 geviert	⌘+⌥+^+⇧+å

Modificér flytning af grundlinje	
1 punkt op	⌘+⌥+⇧++
1 punkt ned	⌘+⌥+⇧+-

Modificér linjeafstand	
Forøg med	
1 punkt	⌘+⇧+ø
1/10 punkt	⌘+⌥+⇧+ø
Formindsk med	
1 punkt	⌘+⇧+æ
1/10 punkt	⌘+⌥+⇧+æ

Formatpensel	
Kopiér tekstformatering	⌘+⌥+⇧+C
Anvend tekstformatering	⌘+⌥+⇧+A

Kopiér afsnitsattributter	
Kopiér formatering fra det afsnit, der er klikket i, til afsnittet med indsætningspunktet (eller markeret tekst)	⌥+⇧+klik på afsnittet med den ønskede formatering

Træk og slip tekst	
Træk tekst (Inputindstillinger fra under Valg)	⌘+^+⇧
Træk-kopiér tekst (Inputindstillinger til under Valg)	⇧+træk
Træk-kopiér tekst (Inputindstillinger fra under Valg)	⌘+^+⇧+træk

Søg efter tekst	
Jokertegn (kun Find) (\?)	⌘+/
Tab	\t
Nyt afsnit (\p)	⌘+Retur
Ny linje (\n)	⌘+⇧+Retur
Ny spalte (\c)	⌘+Enter
Nyt felt (\b)	⌘+⇧+Enter
Forrige feltsidetal (tegn) (\2)	⌘+2
Aktuelt sidetalstegn (\3)	⌘+3
Næste feltsidetalstegn (\4)	⌘+4
Tegnsætningsmellemrum	⌘+.(punktum)
Fleksmellemrum (\f)	⌘+⇧+F
Omvendt skråstreg (\\)	⌘+\
Indryk her	\i
Blød nye linje	\d
Blød bindestreg	\h
Geviertmellemrum	\m
Halvgeviertmellemrum	\e
3-pr. geviertmellemrum	\5
4-pr. geviertmellemrum	\$
6-pr. geviertmellemrum	\^
Talbredde	\8
Hårfint mellemrum	\{
Smalt mellemrum	\[
Mellemrum (ingen bredde)	\z

Ordsamler	\j
Glyf uden Unicode-værdi	\~
Lige, enkelt anførselstegn, når Intelligente anførselstegn er aktiv	'
Lige, dobbelt anførselstegn, når Intelligente anførselstegn er aktiv	"
Krøllet anførselstegn	Indsæt i felt
Betinget formmarkør	\r
Fodnote/slutnote	\o
Indholdsvariabel	\v

Specialtegn	
Indryk her	⌘+<
Betinget formmarkør	⌘+⌥+<
Blød nye linje	⌘+Return
Nyt afsnit	Return
Ny linje	⇧+Return
Ny spalte	Enter
Nyt felt	⇧+Enter
Højreindrykstab	⌥+Tab
Symbol for registreret varemærke (®)	⌥+R
Copyrightsymbol (©)	⌥+G
Varemærkesymbol (™)	⌥+6
Punkttegn (•)	⌥+⇧+q
Pund-tegn	⌥+4
Euro-tegn	⇧+4
Divisionssymbol	⌥+⇧+.

Bindestreger og tankestreger	
Blød standardbindestreg	- (bindestreg)
Hård standardbindestreg	⌘+⇧+0
Blød bindestreg	⌘+-(bindestreg)
Del kun ved bløde bindestreger	⌘+– (bindestreg) umiddelbart før ord
Hård halvgevierttankestreg	⌥+- (bindestreg)
Blød gevierttankestreg	⌥+⇧+- (bindestreg)
Hård gevierttankestreg	⌘+⌥+⇧+0

Mellemrum	
Blødt standardmellemrum	Mellemrum
Hårdt standardmellemrum	⌘+5
Blødt halvgeviertmellemrum	⌥+Mellemrum
Hårdt halvgeviertmellemrum	⌘+⌥+5
Blødt fleksmellemrum	⌥+⇧+Mellemrum
Hårdt fleksmellemrum	⌘+⌥+⇧+Mellemrum
Blødt tegnsætningsmellemrum	⇧+Mellemrum
Hårdt tegnsætningsmellemrum	⌘+⇧+Mellemrum
Blødt geviertmellemrum	⌘+6
Hårdt geviertmellemrum	⌘+⌥+6
Blødt smalt mellemrum	⌘+7
Hårdt smalt mellemrum	⌘+⌥+7

Flyt tekstindsætningsmarkøren til	
Foregående tegn	←
Næste tegn	→
Foregående linje	↑
Næste linje	↓
Foregående ord	⌘+←
Næste ord	⌘+→
Foregående afsnit	⌘+↑

Næste afsnit	⌘+↓
Begyndelsen af linje	⌘+⌥+←
Slutningen af linje	⌘+⌥+→
Begyndelsen af artikel	⌘+⌥+↑
Slutningen af artikel	⌘+⌥+↓

Markering af tegn	
Foregående tegn	⇧+←
Næste tegn	⇧+→
Foregående linje	⇧+↑
Næste linje	⇧+↓
Foregående ord	⌘+⇧+←
Næste ord	⌘+⇧+→
Foregående afsnit	⌘+⇧+↑
Næste afsnit	⌘+⇧+↓
Begyndelsen af linje	⌘+⌥+⇧+←
Slutningen af linje	⌘+⌥+⇧+→
Begyndelsen af artikel	⌘+⌥+⇧+↑
Slutningen af artikel	⌘+⌥+⇧+↓

Klik med musen for at markere tekst	
Placér tekstindsætningsmarkør	Ét klik
Markér ord	To klik i ordet
Markerede ord og punktum, komma osv.	To klik mellem ord og tegnsætningstegn
Markér streg	Tre klik
Markér afsnit	Fire klik
Markér artikel	Fem klik

Sletning af tegn	
Foregående tegn	Slet
Næste tegn	⇧+Slet
Næste tegn (udvidet tastatur)	[Tasten Slet fremad]
Foregående ord	⌘+Slet
Næste ord	⌘+⇧+Slet
Markerede tegn	Slet

Kommandoer til at åbne dokumenter

Åbn	⌘+O
Reflow af tekst i den aktuelle version af QuarkXPress, mens dokumentet åbnes	⌥+Åbn i dialogen Åbn
Reparer beskadiget dokument, mens du åbner dokumentet	⌘+⇧+Åbn i dialogen Åbn

Billedkommandoer

Import af billeder	
Genimportér alle billeder i projektet	⌘+Åbn i dialogen Åbn

Skalering af billeder	
Forøg med 5%	⌘+⌥+⇧+. (punktum)
Formindsk med 5%	⌘+⌥+⇧+, (komma)

Ændring af størrelse på felter og billeder	
Forstør/formindsk felt, og begræns feltfacon	⇧+træk
Forstør/formindsk felt, og bevar højde/bredde-forhold	⌥+⇧+træk

Forstør/formindsk felt, og skalér billede	⌘+træk
Forstør/formindsk felt og skalér billedes omgivende facon	⌥+træk
Forstør/formindsk felt, skalér billede og bevar proportioner	⌥+⇧+træk

Centrering og indpasning af billeder	
Centrér	⌘+⇧+M
Indpas i felt	⌘+⇧+F
Skalér billede, så det passer til felt	⌘+⌥+⇧+F
Skalér billede, så det fylder felt	⌘+⌥+⇧+B

Skub billeder (værktøjet Indhold)	
1 punkt til venstre	←
1/10 punkt til venstre	⌥+←
1 punkt til højre	→
1/10 punkt til højre	⌥+→
1 punkt op	↑
1/10 punkt op	⌥+↑
1 punkt ned	↓
1/10 punkt ned	⌥+↓

Modificering af billeder	

Ændr knappen Opdatér til Opdatér alle på panelet Billeder i dialogen Brug ⌥+klik på knappen Opdatér

Juridiske meddelelser

©2026 Quark Software Inc. og dets licenshavere. Alle rettigheder forbeholdes.
Quark, Quark-logoet, QuarkXPress og QuarkCopyDesk er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Quark Software, Inc. og dets tilknyttede selskaber, Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. og/eller i andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere.