Menuopdrachten

Het QuarkXPress-menu	
Voorkeuren	⌘+⌥+⇧+Y
Alinea-paneel (dialoogvenster Voorkeuren)	⌘+⌥+Y
Stop	⌘+Q

Archief-menu	
Nieuw project	⌘+N
Nieuwe bibliotheek	⌘+⌥+N
Open	⌘+O
Sluit	⌘+W
Alle vensters sluiten	⌘+⌥+W
Bewaar	⌘+S
Bewaar als	⌘+⇧+S
Vorige automatisch bewaarde versie	⌥+Vorige versie
Importeren	⌘+E
Bewaar tekst	⌘+⌥+E
Voeg toe	⌘+⌥+A
Exporteer opmaak als PDF	⌘+⌥+P
Exporteer pagina als EPS	⌘+⌥+⇧+S
Print	⌘+P

Wijzig-menu	
Herstel	⌘+Z
Herhaal	⌘+⇧+Z
Knip	⌘+X
Item knippen met inhoudstool	⌘+⌥+X
Kopieer	⌘+C
Item kopiëren met inhoudstool	⌘+⌥+C
Plak	⌘+V
Plak zonder opmaak	⌘+⌥+V
Plak op plaats	⌘+⌥+⇧+V
Selecteer alles	⌘+A
Zoek/Verander	⌘+F
Sluit Zoek/Verander	⌘+⌥+F
Dialoogvenster Typogrammen	⇧+F11
Dialoogvenster Kleuren	⇧+F12

Opmaak-menu voor tekst	
Stijlen	
Normaal	⌘+⇧+P
Vet	⌘+⇧+B
Cursief	⌘+⇧+I
Onderstrepen	⌘+⇧+U
Wrd. Onderstrepen	⌘+⇧+W
Doorstrepen	⌘+⇧+V
Dubbele doorhaling	⌘+⌥+⇧+V
Outline	⌘+⇧+O
Schaduw	⌘+⇧+Y
Kapitalen	⌘+⇧+K
Verkleinde kap.	⌘+⇧+H
Superieur	⌘+⇧+ (
Inferieur	⌘+⇧+- (koppelteken)
Superior	⌘+⇧+G
Ligatuur (niet beschikbaar in Oost-Aziatische configuratie)	⌘+⇧+)
Wijzig artikelrichting (alleen beschikbaar in Oost-Aziatische configuratie)	⌘+⌥+⇧+T
Rubi (alleen beschikbaar in Oost-Aziatische configuratie)	⌘+⌥+R
Tekens groeperen (alleen beschikbaar in Oost-Aziatische configuratie)	⌘+⇧+G
Uitlijning	
Links	⌘+⇧+L

Gecentreerd	⌘+⇧+C
Rechts	⌘+⇧+R
Uitgevuld	⌘+⇧+J
Geforceerd	⌘+⌥+⇧+J
In de richting van rug	⌘+⌥+⇧+E
Van de rug af	⌘+⌥+⇧+N
Voetnoot invoegen	⌘+⌥+⇧+F1
Eindnoot invoegen	⌘+⌥+⇧+F2
Terug naar referentie	⌘+⌥+⇧+F4
Niet-afbrekend attribuut	⌘+⌥+⇧+F11
Schakel tussen voorkeuren Voorvertoning fonts	⇧+toon submenu Font
Auto Rubi toepassen (alleen beschikbaar in Oost-Aziatische configuratie)	⌘+⌥+⇧+R

Opmaak-menu voor illustraties

Centreer illustratie	⌘+⇧+M
Illustratie uitrekken op kadergrootte	⌘+⇧+F
Schaal afbeelding om kader te vullen	⌘+⌥+⇧+F
Maak illustratie passend in kader	⌘+⌥+⇧+B

Item-menu

Dupliceer	⌘+D
Super Stap en herhaal	⌘+⌥+R
Super Stap en herhaal (alleen beschikbaar in Oost-Aziatische configuratie)	⌘+⌥+D
Wis	⌘+K
Vergrendel positie/ontgrendel positie	F6
Kader aanpassen aan tekst	⌘+⌥+⇧+F5
Tekst aanpassen aan kader	⌥+⇧+⌘+F6
Groepeer	⌘+G
Maak los	⌘+U
Plaats onderop	⇧+F5
Verplaats naar achteren	⌥+Item > Plaats onderop of ⌥+⇧+F5
Plaats bovenop	F5
Verplaats naar voren	⌥+Item > Plaats bovenop of ⌥+F5
Spatie/Uitlijnen	
Links uitlijnen (t.o.v. item)	⌘+←
Links uitlijnen (t.o.v. pagina)	⌘+⇧+←
Rechts uitlijnen (t.o.v. item)	⌘+→
Rechts uitlijnen (t.o.v. pagina)	⌘+⇧+→
Horizontaal centreren (t.o.v. item)	⌘+⇧+ (
Horizontaal centreren (t.o.v. pagina)	⌘+⌥+⇧+ (
Verticaal centreren (t.o.v. item)	⌘+⇧+)
Verticaal centreren (t.o.v. pagina)	⌘+⌥+⇧+)
Bovenkant uitlijnen (t.o.v. item)	⌘+↑
Bovenkant uitlijnen (t.o.v. pagina)	⌘+⇧+↑
Onderkant uitlijnen (t.o.v. item)	⌘+↓
Onderkant uitlijnen (t.o.v. pagina)	⌘+⇧+↓
Toon tabblad Spatie/Uitlijnen van Parameter-palet	⌘+:
Vorm (converteer Bézier-lijn naar Bézier-kader met gecentreerde vulling)	⌥+Item > Vorm > [Bézier-vorm]
Pas aan	
Omloop	⌥+F4
Uitknippad	⌥+⇧+F4
Punt/Segmenttype	
Hoekpunt	⌥+F1
Vloeiende punt	⌥+F2
Symmetrische punt	⌥+F3
Recht segment	⌥+⇧+F1
Gebogen segment	⌥+⇧+F2

Pagina-menu	
Dialoogvenster Ga naar pagina	⌘+J
Toon de basispagina van deze pagina	⇧+F10
Toon volgende basispagina	⌥+F10
Toon vorige basispagina	⌥+⇧+F10
Toon opmaak (met basispagina op scherm)	⇧+F10
Pop-upmenu van pagina weergeven	⌘+⌥+J

Opmaakmodel-menu	
Dialoogvenster Opmaakeigenschappen	⌘+⌥+⇧+P
Toon vorige opmaak	^+⇧+Tab
Toon volgende opmaak	^+Tab

Tabel-menu	
Tabel uit externe bron toevoegen/Tabel maken uit externe bron	⌘+⌥+⇧+Z

Beeld-menu	
Hele pagina	⌘+0
Grootste uitvouw in venster	⌥+Hele pagina of ⌘+⌥+0 (nul)
Daadwerkelijke grootte	⌘+1
Schets	⇧+F6
Dynamische hulplijnen weergeven/verbergen	⌘+F7
Toon/verberg stramien	F7
Toon/verberg paginastramienen	⌥+F7
Toon/verberg tekstkaderstramienen	⌘+⌥+F7
Stramien magnetisch	⇧+F7
Paginastramienen magnetisch	⌥+⇧+F7
Toon/verberg linialen	⌘+R
Toon/verberg onzichtbare tekens	⌘+I
Overschakelen naar weergave Afsnee	⌘+⌥+⇧+F7
Overschakelen naar weergaveset Voorvertoning van uitvoer	⌘+⌥+⇧+G
Overschakelen naar weergaveset Bewerkingsweergave	⌘+⌥+⇧+I
Overschakelen naar weergave Artikel bewerken	⌘+8
Modus volledig scherm starten	⌘+^+F

Functies-menu	
Controleer spelling > Woord/Selectie	⌘+L
Controleer spelling > Artikel	⌘+⌥+L
Controleer spelling > Opmaak	⌘+⌥+⇧+L
Controleer spelling > Einde artikel	⌘+⌥+⇧+F3
Afbreekvoorstel	⌘+⌥+⇧+H
Dialoogvenster Gebruikte	
Fonts-paneel	⌘+F6 of F13
Illustraties-paneel	⌘+⌥+F6 of ⌥+F13

Het Venster-menu	
Gedeelte documenten als miniaturen	⌥+Gedeelte
Toon/verberg Gereedschap-palet	F8
Toon/verberg Parameter-palet	F9
Toon/verberg Paginaopmaak-palet	F10
Toon/verberg Typogrammen-palet	F11
Toon/verberg Kleuren-palet	F12
Toon/verberg Lijsten-palet	⌥+F11
Toon/verberg Kleurverloop-palet	⌥+F12

Dialoogvensteropdrachten

Velden	
Selecteer volgend veld	Tabstop
Selecteer vorig veld	⇧+Tab
Selecteer veld waarin tekstinvoegsymbool staat	Dubbelklikken
Knip	⌘+X
Kopieer	⌘+C
Plak	⌘+V
Zet velden terug naar originele waarden	⌘+Z
Rekenen door combineren van operatoren	+ (optellen)
	/ (delen)
	/ (delen)
	/ (delen)

Tabbladen in dialoogvensters	
Selecteer volgend veld	Selecteer de tabkop en druk op →
Selecteer vorig veld	Selecteer de tabkop en druk op ←

Knoppen	
OK (of knop met dubbele rand)	Return of Enter
Annuleer	⌘+. (punt) of esc

Schuiflijsten (in dialoogvensters)	
Selecteer achtereenvolgende items in schuiflijst	⇧+klik
Selecteer niet achtereenvolgende items in schuiflijst	⌘+klik

Paletopdrachten

Gereedschappen-palet	
Toon/verberg palet	F8
Selecteer volgend gereedschap	⌥+F8
Selecteer vorig gereedschap	⌥+⇧+F8
Schakel tussen verplaats- en tekstinhoudgereedschap of illustratie-inhoudgereedschap	⇧+F8
Inhoudgereedschap verandert tijdelijk in verplaatsgereedschap	⌘
Verplaats gereedschap naar hoofdpalet	^+selecteer gereedschap
Verplaats gereedschap naar schuiflijst keuzemenu	^+klik op gereedschap
Sneltoetsen voor gereedschapselectie (niet beschikbaar wanneer tekstinhoudgereedschap is geselecteerd)	
Verplaatsgereedschap	V
Tekstinhoudgereedschap	T
Illustratie-inhoudgereedschap	R
Kadergereedschappen	B
Vormgevingsgereedschappen	M
Lijngereedschap	L
Pengereedschappen	P
Gereedschap voor Opmaak van item kopiëren/plakken	I
Tabelgereedschap	G
Zoomgereedschap	Z
Pangereedschap	X

Gereedschappen voor koppelen/ontkoppelen	
Laat de tekst in het kader staan tijdens het koppelen	⌥+koppelingsgereedschap selecteren
Ontkoppel het tekstkader van de gekoppelde keten	⇧+⌥+ontkoppelingsgereedschap selecteren
Laat de tekst in het kader staan tijdens het ontkoppelen	⌥+ontkoppelingsgereedschap selecteren

Gereedschap voor opmaak van item kopiëren/plakken	
Voeg attributen toe aan Gereedschap voor opmaak van item kopiëren/plakken	Druk op ⇧-toets terwijl u het item selecteert
Schakel het selectievakje Toepassen uit voor alle deelvensters in Gereedschap voor opmaak van item kopiëren/plakken	Druk op ⌥+⇧ terwijl u het item selecteert
Schakel alle opties in een willekeurig deelvenster in Gereedschap voor opmaak van item kopiëren/plakken uit	⌥ klik op Toepassen selectievakje
Vink alle opties in elk deelvenster in de Gereedschap voor opmaak van item kopiëren/plakken aan	⌥+⇧ klik op Toepassen selectievakje

Parameter-palet	
Toon/verberg palet	F9
Selecteer X-veld in tabblad Home	⌘+M
Selecteer fontveld in tabblad Home of Tekst	⌘+⌥+⇧+M
Toon/verberg OpenType-stijlen-palet	F4
Selecteer het tabblad Teken	⌘+⇧+D
Selecteer het veld Formaat op het tabblad Teken	⌘+⇧+\
Selecteer het eerste veld op het tabblad Alinea	⌘+⇧+F
Selecteer het veld Interlinie op het tabblad Alinea	⌘+⇧+E
Selecteer het tabblad Alinealijnen	⌘+⇧+N
Selecteer het tablad Kolomverloop	⌘+⌥+G
Selecteer het veld Positie op het tabblad Tabs	⌘+⇧+T
Instelknop in Tabspecificaties	⌘+S
Alle tabblad wissen	⌥+klik op Tabliniaal
Selecteer X-veld in tabblad Tekstvak	⌘+⌥+M
Selecteer het eerste veld op het tabblad Rand	⌘+B
Selecteer het tabblad Spatie/Uitlijnen	⌘+, (komma)
Selecteer het tabblad Tekstomloop	⌘+T
Selecteer het tabblad Uitknippen	⌘+⌥+T
Selecteer het tabblad Teksttinten	⌘+⌥+O
Selecteer het tabblad Slagschaduw	⌘+⌥+⇧+D
Schakel tussen voorkeuren Voorvertoning fonts	⇧+toon het keuzemenu Font
Selecteer volgend veld	Tabstop
Selecteer vorig veld	⇧+Tab
Blader voorwaarts door tabbladen	⌘+⌥+ù
Blader achterwaarts door tabbladen	⌘+⌥+:
Pas toe	Return of Enter
Annuleer	Esc

De lettergrootte aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Lettergrootte vergroten/verkleinen (Punten, uit vervolgkeuzelijst)	Klikticker
Lettergrootte vergroten/verkleinen (1 punt)	⌥+Klikticker
Lettergrootte vergroten/verkleinen (20 Punten)	⇧+Klikticker

Het schaalpercentage aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Schaalpercentage vergroten/verkleinen (10%)	Klikticker
Schaalpercentage vergroten/verkleinen (1%)	⌥+Klikticker
Schaalpercentage vergroten/verkleinen (25%)	⇧+Klikticker

Overhang/witruimte aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Overhang/witruimte aanpassen (1/200 em)	Klikticker
Overhang/witruimte aanpassen (1/2000 em)	⌥+Klikticker
Overhang/witruimte aanpassen (1/20 em)	⇧+Klikticker

Verzenden (Punten) aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Verzenden vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Verzenden vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Verzenden vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Basislijnverschuiving aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Basislijnverschuiving vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Basislijnverschuiving vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Basislijnverschuiving vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Hoek van kaderillustratie aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Hoek van kaderillustratie vergroten/verkleinen (10 graden)	Klikticker
Hoek van kaderillustratie vergroten/verkleinen (1 graad)	⌥+Klikticker
Hoek van kaderillustratie vergroten/verkleinen (45 graden)	⇧+Klikticker

Draaien van kaderillustratie aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Illustratie draaien (10 graden)	Klikticker
Illustratie draaien (1 graad)	⌥+Klikticker
Illustratie draaien (25 graden)	⇧+Klikticker

Hoek van kader aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Hoek van kader vergroten/verkleinen (10 graden)	Klikticker
Hoek van kader vergroten/verkleinen (1 graad)	⌥+Klikticker
Hoek van kader vergroten/verkleinen (45 graden)	⇧+Klikticker

Draaien van kader aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Kaderhelling (10 graden)	Klikticker
Kaderhelling (1 graad)	⌥+Klikticker
Kaderhelling (25 graden)	⇧+Klikticker

Hoekradius van kader aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Hoekradius vergroten/verkleinen (10 punten)	Klikticker

Hoekradius vergroten/verkleinen (1 punt)	⌥+Klikticker
Hoekradius vergroten/verkleinen (25 punten)	⇧+Klikticker

Hoekradius van kader wijzigen via UI-besturingselementen	
Hoekradiuscontroles inschakelen	Klik op de gele vierkante hendel die in de rechterbovenhoek van het geselecteerde item verschijnt.
Hoekradiusstijl wijzigen	Druk op ⇧ + Klik op een van de vierkante handvatten.
Hoekradiusgrootte instellen	Versleep een van de vier gele hoekhendels

Hoek van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Hoek van tekstkader vergroten/verkleinen (10 graden)	Klikticker
Hoek van tekstkader vergroten/verkleinen (1 graad)	⌥+Klikticker
Hoek van tekstkader vergroten/verkleinen (45 graden)	⇧+Klikticker

Draaien van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Draaien van tekstkader vergroten/verkleinen (10 graden)	Klikticker
Draaien van tekstkader vergroten/verkleinen (1 graad)	⌥+Klikticker
Draaien van tekstkader vergroten/verkleinen (25 graden)	⇧+Klikticker

Gutterbreedte van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Gutterbreedte van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punt)	Klikticker
Gutterbreedte van tekstkader vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Gutterbreedte van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punt)	⇧+Klikticker

Bovenste inset van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Bovenste inset van tekstkader vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Bovenste inset van tekstkader vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Bovenste inset van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Linkerinset van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Linkerinset van tekstkader vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Linkerinset van tekstkader vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Linkerinset van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Onderste inset van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Onderste inset van tekstkader vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Onderste inset van tekstkader vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Onderste inset van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Rechterinset van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Rechterinset van tekstkader vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Rechterinset van tekstkader vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Rechterinset van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Eerste basislijnoffset van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Eerste basislijnoffset van tekstkader vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Eerste basislijnoffset van tekstkader vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Eerste basislijnoffset van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Verticale uitlijning van inter para max van tekstkader aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Verticale uitlijning van inter para max van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punt)	Klikticker
Verticale uitlijning van inter para max van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punt)	⌥+Klikticker
Verticale uitlijning van inter para max van tekstkader vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Randbreedte aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Randbreedte vergroten/verkleinen (Punten, uit vervolgkeuzelijst)	Klikticker
Randbreedte vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Randbreedte vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Linkerinspringing aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Linkerinspringing vergroten/verkleinen (8 punten)	Klikticker
Linkerinspringing vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Linkerinspringing vergroten/verkleinen (25 punten)	⇧+Klikticker

Inspringing van eerste regel (Absoluut) aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Inspringing van eerste regel (Absoluut) vergroten/verkleinen (8 punten)	Klikticker
Inspringing van eerste regel (Absoluut) vergroten/verkleinen (1 punt)	⌥+Klikticker
Inspringing van eerste regel (Absoluut) vergroten/verkleinen (25 punten)	⇧+Klikticker

Inspringing van eerste regel (Em-ruimte) aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Inspringing van eerste regel (Em-ruimte) vergroten/verkleinen (1 procent)	Klikticker

Inspringing van eerste regel (Em-ruimte) vergroten/verkleinen (0,1 procent)	⌥+Klikticker
Inspringing van eerste regel (Em-ruimte) vergroten/verkleinen (10 procent)	⇧+Klikticker
Rechterinspringing aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Rechterinspringing vergroten/verkleinen (8 procent)	Klikticker
Rechterinspringing vergroten/verkleinen (1 procent)	⌥+Klikticker
Rechterinspringing vergroten/verkleinen (25 procent)	⇧+Klikticker
Ruimte voor regel aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Ruimte voor regel vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Ruimte voor regel vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Ruimte voor regel vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker
Ruimte achter regel aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Ruimte achter regel vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Ruimte achter regel vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Ruimte achter regel vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker
Interlinie aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Interlinie vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Interlinie vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Interlinie vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker
Lettergrootte van drop cap-initiaal aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Lettergrootte van drop cap-initiaal vergroten/verkleinen	Klikticker
Lettergrootte van drop cap-initiaal vergroten/verkleinen (1 procent)	⌥+Klikticker
Lettergrootte van drop cap-initiaal vergroten/verkleinen (25 procent)	⇧+Klikticker
Minimumafstand van tekst aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Minimumafstand van tekst vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Minimumafstand van tekst vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Minimumafstand van tekst vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker
Bovenste regel vanaf links aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Bovenste regel vanaf links vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Bovenste regel vanaf links vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Bovenste regel vanaf links vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker
Bovenste regel vanaf rechts aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Bovenste regel vanaf rechts vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker

Bovenste regel vanaf rechts vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Bovenste regel vanaf rechts vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Offset boven regel aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Offset boven regel vergroten/verkleinen (10 procent)	Klikticker
Offset boven regel vergroten/verkleinen (1 procent)	⌥+Klikticker
Offset boven regel vergroten/verkleinen (20 procent)	⇧+Klikticker

Offset boven regel aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Offset boven regel vergroten/verkleinen (10 punten)	Klikticker
Offset boven regel vergroten/verkleinen (1 punt)	⌥+Klikticker
Offset boven regel vergroten/verkleinen (20 punten)	⇧+Klikticker

Breedte boven regel aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Breedte boven regel vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Breedte boven regel vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Breedte boven regel vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Onderste regel van links aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Onderste regel van links vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Onderste regel van links vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Onderste regel van links vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Onderste regel van rechts aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Onderste regel van rechts vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Onderste regel van rechts vergroten/verkleinen (0,1 punt)	⌥+Klikticker
Onderste regel van rechts vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker

Offset onder regel aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Offset onder regel vergroten/verkleinen (10 procent)	Klikticker
Offset onder regel vergroten/verkleinen (1 procent)	⌥+Klikticker
Offset onder regel vergroten/verkleinen (20 procent)	⇧+Klikticker

Offset onder regel aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Offset onder regel vergroten/verkleinen (10 punten)	Klikticker
Offset onder regel vergroten/verkleinen (1 punt)	⌥+Klikticker

Offset onder regel vergroten/verkleinen (20 punten)	⇧+Klikticker
Breedte onder regel aanpassen via de ticker van het meetpalet	
Breedte onder regel vergroten/verkleinen (1 punt)	Klikticker
Breedte onder regel vergroten/verkleinen (0.1 punt)	⌥+Klikticker
Breedte onder regel vergroten/verkleinen (10 punten)	⇧+Klikticker
Paginaopmaak-palet	
Toon/verberg palet	F10
Open contextmenu Voeg pagina in	^+klik in het palet
Open dialoogvenster Voeg in pagina('s)	⌥+sleep basispagina in het opmaakgebied van het palet
Toon absoluut paginacijfer	⌥+klik op pagina
Typogrammen-palet	
Toon/verberg palet	F11
Toon contextmenu Wijzig typogram	^+klik op typogram
Open dialoogvenster Wijzig typogram	⌘+klik op typogram
Typogram toepassen & lokale stijlspecificaties behouden	⇧+klik op typogram
Typogram toepassen & lokale stijlen & OpenType-stijlen behouden	⌘+⇧+klik op typogram
Typogram toepassen & Lokale opmaak verwijderen	⌥+klik op typogram
Typogram toepassen & Lokale alineavormgeving verwijderen	⌥+⇧+klik op typogram
Typogram toepassen & Uiterlijk onderhouden	⌘+⌥+⇧+klik op typogram
Typogram bijwerken	⌘+⌥+klik op typogram
Stijlbladen palet - Stijlgroepen	
Stijlgroepen toepassen om overeen te komen met de semantiek	⌥ + klik op de knop Toepassen
Kleuren-palet	
Toon/verberg palet	F12
Open dialoogvenster Kleuren	⌘+klik op kleurnaam
Open contextmenu Wijzig kleuren	^+klik op kleurnaam
Kleurenselector selecteren/deselecteren	K
Kleur toevoegen aan staal kleurenselector	Selecteer Kleurenselector en klik op de gewenste locatie
Kleurstaal toevoegen aan Kleuren-palet	1. Kies kleur en klik op de knop "Aan kleuren toevoegen" 2. Dubbelklik op kleurstaal en klik op OK in het dialoogvenster Kleur toevoegen.
Kleurstaal toevoegen aan Kleuren-palet door het dialoogvenster Kleur toevoegen te onderdrukken	Kies kleur, houd ⌥-toets ingedrukt en klik op de knop "Aan kleuren toevoegen"
Kleurstaal toevoegen aan Kleuren-palet	⇧+⌥+Muisklik op "Aan kleuren toevoegen"
Kleurstaal verwijderen	Houd ⌥-toets ingedrukt en klik op Staal
Alle kleurstalen verwijderen	⌥+⇧ en muisklik op een Staal
Lettertypenbeheer palet	
Lettertype toevoegen aan een standaard lettertypeverzameling	Klik op het pictogram Fontverzameling

Lettertype toevoegen als er geen lettertypeverzameling als standaard is ingesteld	Klik op het pictogram Fontverzameling
Lettertype toevoegen aan een niet-standaard lettertypeverzameling	⌥+Klik op pictogram Fontverzameling
Font collecties beheren	⌘+Klik op pictogram Lettertypeverzameling

Lijsten-palet

Toon/verberg palet	⌥+F11

Kleurverloop-palet

Toon/verberg palet	⌥+F12
Een kleurstop toevoegen met zwart als standaardkleur	Klik onder schuifregelaar Verlooprichting
Een kleurstop toevoegen met zwart als standaardkleur	⇧+muisklik onder schuifregelaar Verlooprichting
Kleur of aangepaste kleurstop bewerken	Dubbelklik op aangepaste kleurstop
Aangepaste kleurstop verwijderen	Selecteer kleurstop en sleep weg

Index-palet

Toon palet	⌘+⌥+I
Selecteer tekstveld	⌘+⌥+I
Klik op Voeg toe-knop	⌘+⌥+⇧+I
Klik op knop In omgekeerde volgorde toevoegen	⌥+klik op Voeg toe-knop
Bewerk geselecteerde indexingang	Dubbelklikken

Zoek/Verander-palet

Toon palet	⌘+F
Sluit palet	⌘+⌥+F
Wijzig knop Zoek volgende in Zoek eerste	⌥

Controleer spelling-palet

Controleer spelling > Woord/Selectie	⌘+L
Controleer spelling > Artikel	⌘+⌥+L
Controleer spelling > Opmaak	⌘+⌥+⇧+L
Controleer spelling > Einde artikel	⌘+⌥+⇧+F3
Voeg toe (tijdens de spellingcontrole)	⌘+A
Voeg alle verdachte woorden toe aan hulpwoordenboek (tijdens de spellingcontrole)	⌥+⇧+klik op Klaar-knop
Negeer-knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+S
Vervang alles-knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+R
Vervang-knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+⇧+R
Klaar-knop (tijdens de spellingcontrole)	⌘+D

Stramienstijl-palet

Verwijder het overschreven kenmerk	⌥+klik op Stramienstijl

Teksttintstijl-palet

Verwijder het overschreven kenmerk	⌥+klik op Teksttintstijl
Verwijder Teksttintstijl, maar behoud de opmaak	klik op Geen tekstschakeringsstijl
Verwijder Teksttintstijl en opmaak	⌥+klik op Geen tekstschakeringsstijl

Callout-stijlen-palet	
Verwijder het overschreven kenmerk	⌥+klik op Callout-stijl

Tabelstijlen-palet	
Verwijder het overschreven kenmerk	⌥+klik op Tabelstijle

Conditionele stijlen-palet	
Verwijder Conditionele stijle, maar behoud de opmaak	klik op Geen conditionele stijl
Verwijder Conditionele stijle en opmaak	⌥+klik op Geen conditionele stijl

Lettertype-koppeling	
Voeg lettertype toe als referentie in lettertype-koppeling	⌘-klik op sloticoon
Om een lettertype te ver-/ontgrendelen in lettertype-koppeling	Klik op sloticoon

Verbergen inschakelen	
Alle gedockte paletten	^+`
Onderste paletten	^+1
Linker paletten	^+2
Bovenste paletten	^+3
Rechter paletten	^+4

Project- en opmaakopdrachten

Weergeven van pagina's	
Dialoogvenster Ga naar pagina	⌘+J
Toon de basispagina van deze pagina	⇧+F10
Toon vorige basispagina	⌥+⇧+F10
Toon volgende basispagina	⌥+F10
Toon opmaak (met basispagina op scherm)	⇧+F10

Beeldweergave veranderen	
Naar Beeldpercentageveld	^+V
Van elk percentage naar 100%	⌘+1
Van elk percentage naar Hele pagina	⌘+0
Van elk percentage naar 200%	⌘+⌥+klik
Schakel tussen 100% en 200%	⌘+⌥+klik
Grootste uitvouw in venster	⌥+Hele pagina of ⌘+⌥+0 (nul)
Inzoomen	^+⇧+klik of sleep
Uitzoomen	^+⌥+klik/sleep
Inzoomen (niet beschikbaar wanneer tekstinhoudgereedschap is geselecteerd)	⌘+- (koppelteken)
Uitzoomen (niet beschikbaar wanneer tekstinhoudgereedschap is geselecteerd)	⌘+)

Herschrijven van het scherm	
Stop herschrijven	⌘+⇧+:
Herschrijven forceren	⌘+⌥+⇧+:

In beweging/Hulplijnen wissen	
Gids verplaatsen / verwijderen (als Item Tool niet is geselecteerd)	⌘+klik op sleepgids
Horizontale hulplijnen wissen	⌥+klik op horizontale liniaal
Verticale hulplijnen wissen	⌥+klik op verticale liniaal

Bladeren	
Zonder pangereedschap te selecteren	⌥+sleep
Naar begin van tekst	^+A
Naar eind van tekst	^+D
Eén scherm omhoog	Page Up
Eén scherm omlaag	Page Down
Naar eerste pagina	⇧+Home
Naar laatste pagina	⇧+End
Naar vorige pagina	⇧+Page Up
Naar volgende pagina	⇧+Page Down
Naar vorige uitvouw	⌥+Page Up
Naar volgende uitvouw	⌥+Page Down
Uitgebreid toetsenbord	
Naar begin van opmaak	Home
Naar eind van opmaak	End

Bladeren door opmaken	
Blader door opmaken	^+Tab
Toon vorige opmaak	^+⇧+Tab
Toon volgende opmaak	^+Tab

Bladeren door projecten	
Bladeren door projectvensters	⌘+`

Voorbeelden van opmaken	
Bekijk een voorbeeld van alle digitale opmaken in het project als HTML5-publicatie	⇧+op de knop HTML5-voorvertoning klikken

Itemopdrachten

Items selecteren/deselecteren	
Selecteer verborgen item	⌘+⌥+⇧+klik waar items elkaar overlappen
Selecteer meerdere items of punten in één keer	⇧+klik
Deselecteer alle items	Esc

Maken, schalen en roteren van items	
Beperk kader tot vierkant of cirkel	Druk op ⇧ tijdens maken
Beperk verhoudingen tijdens schalen	⇧+sleep handvat
Schaal inhoud tijdens schalen item	⌘+sleep handvat
Afmeting aanpassen t.o.v. middelpunt	⌥+sleep handvat
Meerdere items schalen (met meerdere items geselecteerd)	Houd z ingedrukt voordat u handvat sleept
Beperk itemrotatie tot hoeken van 0°/45°/90°	Druk op ⇧ tijdens het roteren
Beperk rechte lijn tot hoeken van 0°/45°/90°	⇧+tijdens maken of schalen van lijn
Item dupliceren tijdens slepen	⌥+sleep

Bewerken van Bézier-items en -paden	
Bézier-punt toevoegen	Klik op segment met Bézier-pengereedschap
Bézier-punt wissen	Klik op punt met Bézier-pengereedschap

Schakel Selecteer punt-modus in via Bézier-pengereedschap	⌘
Schakel Converteer punt-modus in via Bézier-pengereedschap	⌥
Schakel Converteer punt-modus in tijdens slepen Bézier-handvat	⌥+sleep
Bézier-handvat terugtrekken	⌥+klik op controlehandvat
Actief Bézier-punt wissen	Delete (met Selecteer punt-gereedschap geselecteerd)
Alle punten op Bézier-item of -pad selecteren	Dubbelklik op punt met Selecteer punt-gereedschap
Schakel Item-modus in via Bézier pen-gereedschap	⌘+⌥
Beperk actieve punt tot verplaatsing van 45°	⇧+sleep punt
Beperk actieve curvehandvat tot verplaatsing van 45°	⇧+sleep curvehandvat
Converteer Bézier-lijn naar Bézier-kader met gecentreerde vulling	⌥+Item > Vorm > [Bézier-vorm]

Wijzigen van lijndikte	
Vergroten	
Ingesteld bereik	⌘+⇧+$
1 punt	⌘+⌥+⇧+$
Verkleinen	
Ingesteld bereik	⌘+⇧+=
1 punt	⌘+⌥+⇧+=

Items verplaatsen	
Zonder beperkingen	Sleep (verplaatsgereedschap) of ⌘+sleep (tekstinhoudgereedschap of illustratie-inhoudgereedschap)
Met horizontale/verticale beperkingen	⇧+sleep (verplaatsgereedschap) of ⌘+⇧+sleep (tekstinhoudgereedschap of illustratie-inhoudgereedschap)

Items verschuiven (verplaatsgereedschap)	
Verplaats 1 punt	pijltoetsen
Verplaats 1/10 punt	⌥+pijltoetsen
Verplaats 10 punten (hoeveelheid kan worden geconfigureerd bij Voorkeursinstellingen)	⇧+pijltoetsen

Flexibel items verplaatsen	
Verplaats positie omhoog	⌘+↑ of ⌘+→
Verplaats positie omlaag	⌘+↓ of ⌘+←

Kaders wijzigen	
Schaal kader, beperk vorm	⇧+sleep kaderhandvat
Schalen kader met behoud van proporties	⌥+⇧+sleep kaderhandvat
Kader schalen en illustratie/tekst schalen	⌘+sleep kaderhandvat
Schalen kader en schalen illustratie/tekst, beperk vorm	⌘+⇧+sleep kaderhandvat
Schalen kader en schalen illustratie/tekst, behoud van aspect ratio	⌘+⌥+⇧+sleep kaderhandvat

Tekstopdrachten

Inspringing bepalen	
Inspringing vergroten	⌘+è

Inspringing verkleinen	⌘+⌥+è
Kruisverwijzing	
Ga naar kruisverwezen brontekst/codetekens	⌘+⌥+⇧+F12
Automatisch paginacijfers invoegen in tekstkader	
Paginacijfer vorig tekstkader	⌘+2
Automatisch paginacijferteken	⌘+3
Paginacijfer volgend tekstkader	⌘+4
Het tekstverloop in een opmaak bijwerken	
Tekst in huidige versie van QuarkXPress laten lopen	⌥+Open in dialoogvenster Open
Taal wijzigen	
Een taal geforceerd toepassen (taalvergrendeling overschrijven)	⌥+selecteer een taal in het keuzemenu Taal op het tabblad Teken van het palet Parameter
Font wijzigen	
Vorig font	⌥+⇧+F9
Volgend font	⌥+F9
Een font geforceerd toepassen (fontvergrendeling herroepen)	⌥+selecteer een font in het Fontmenu
Specifiek fontteken invoeren	
Fontteken Symbol	^+⌥+Q
Fontteken Zapf Dingbats	⌘+⌥+Z
Corps wijzigen	
Vergroten	
Ingesteld bereik	⌘+⇧+$
1 punt	⌘+⌥+⇧+$
Verkleinen	
Ingesteld bereik	⌘+⇧+=
1 punt	⌘+⌥+⇧+=
Interactief schalen	
Proportioneel t.o.v. middelpunt	⌘+⌥+⇧+sleep handvat
Proportioneel	⌘+⇧+sleep handvat
Niet-proportioneel	⌘+sleep handvat
Horizontale/verticale aanpassing wijzigen	
Vergroten	
5%	⌘+; (puntkomma)
1%	⌘+⌥+; (puntkomma)
Verkleinen	
5%	⌘+,
1%	⌘+⌥+,
Af-/aanspatiëring wijzigen	
Vergroten	
1/20 em	⌘+⇧+; (puntkomma)
1/200 em	⌘+⌥+⇧+; (puntkomma)
Verkleinen	
1/20 em	⌘+⇧+,
1/200 em	⌘+⌥+⇧+,

Werken met Woordspatie aanspatiëren	
Vergroten	
0,05 em	⌘+^+⇧+;
0,005 em	⌘+^+⌥+⇧+;
Verkleinen	
0,05 em	⌘+^+⇧+,
0,005 em	⌘+^+⌥+⇧+,

Wijzigen basislijnverschuiving	
Omhoog 1 punt	⌘+⌥+⇧+<
Omlaag 1 punt	⌘+⌥+⇧+)

Wijzigen interlinie	
Vergroten	
1 punt	⌘+⇧+ù
1/10 punt	⌘+⌥+⇧+ù
Verkleinen	
1 punt	⌘+⇧+:
1/10 punt	⌘+⌥+⇧+:

Opmaak kopiëren/plakken	
Tekstopmaak kopiëren	⌘+$
Tekstopmaak toepassen	⌘+⌥+⇧+A

Alineaspecificaties kopiëren	
Pas de vormgeving van een alinea toe op de alinea waarin het invoegpunt of de geselecteerde tekst staat	⌥+⇧+klik op de alinea met de gewenste vormgeving

Tekst slepen en kopiëren	
Sleep tekst (met voorkeuren Invoerinstellingen op uit)	⌘+^+sleep
Sleep+kopieer tekst (met voorkeuren Invoerinstellingen op aan)	⇧+sleep
Sleep+kopieer tekst (met voorkeuren Invoerinstellingen op uit)	⌘+^+⇧+sleep

Zoeken naar tekst	
Joker (alleen Zoeken) (\?)	⌘+⇧+,
Tabstop	\t
Nieuwe alinea (\p)	⌘+Return
Nieuwe regel (\n)	⌘+⇧+Return
Nieuwe kolom (\c)	⌘+Enter
Nieuw kader (\b)	⌘+⇧+Enter
Paginacijfer vorig tekstkader (\2)	⌘+2
Automatisch paginacijferteken (\3)	⌘+3
Paginacijfer volgend tekstkader (\4)	⌘+4
Dunspatie	⌘+⇧+;
Flexibele spatie (\f)	⌘+⇧+F
Backslash (\\)	\\
Hier inspringen	\i
Zachte nieuwe regel	\d
Zacht afbreekstreepje	\h
Em-spatie	\m
En-spatie	\e
3-per-em-spatie	\5
4-per-em-spatie	\$
6-per-em-spatie	\^
Cijferspatie	\8
Haarspatie	\{
Dunspatie	\[
Nulspatie	\z

Woordsamenvoegingsteken	\j
Glyph zonder Unicode-waarde	\~
Rechte enkele aanhalingstekens als Typografische aanhalingstekens actief is	'
Rechte dubbele aanhalingstekens als Typografische aanhalingstekens actief is	"
Typografische aanhalingstekens	Plak in veld
Conditionele stijlmarkering	\r
Voetnoot/eindnoot	\o
Inhoudsvariabele	\v

Speciale tekens	
Hier inspringen	⌘+$
Conditionele stijlmarkering	⌘+⌥+⇧+:
Zachte nieuwe regel	⌘+Return
Nieuwe alinea	Return
Nieuwe regel (zachte return)	⇧+Return
Nieuwe kolom	Enter
Nieuw kader	⇧+Enter
Rechts inspringende tab	⌥+Tab
Geregistreerd-symbool (®)	⌥+R
Copyright-symbool (©)	⌥+C
Handelsmerk-symbool (™)	⌥+⇧+T
Opsommingsteken (•)	⌥+⇧+;
Pond-symbool	⇧+`
Euro-symbool	⌥+$
Deelteken	⌥+:

Afbreektekens en kastlijnen	
Afbrekend standaard afbreekteken	- (koppelteken)
Niet-afbrekend standaard afbreekteken	⌘+=
Voorwaardelijk (zacht) afbreekteken	⌘+- (koppelteken)
Woord niet afbreken	⌘+- (koppelteken) direct vóór woord
Niet-afbrekende halve kastlijn	⌥+⇧+- (koppelteken)
Afbrekend em-streepje	⌥+- (koppelteken)
Niet-afbrekend gedachtenstreepje	⌘+⌥+=

Spaties	
Afbrekende standaardspatie	Spatie
Niet-afbrekende standaardspatie	⌘+5
Afbrekende en-spatie	⌥+spatiebalk
Niet-afbrekende en-spatie	⌘+⌥+5
Afbrekende flexibele spatie	⌥+⇧+spatiebalk
Niet-afbrekende flexibele spatie	⌘+⌥+⇧+spatiebalk
Afbrekende interpunctiespatie	⇧+spatiebalk
Niet-afbrekende interpunctiespatie	⌘+⇧+spatiebalk
Afbrekende em-spatie	⌘+6
Niet-afbrekende em-spatie	⌘+⌥+6
Afbrekende dunspatie	⌘+7
Niet-afbrekende dunspatie	⌘+⌥+7

Het tekstinvoegpunt verplaatsen naar	
Vorig letterteken	←
Volgend letterteken	→
Vorige regel	↑
Volgende regel	↓
Vorig woord	⌘+←
Volgend woord	⌘+→
Vorige alinea	⌘+↑

Volgende alinea	⌘+↓
Begin van regel	⌘+⌥+←
Eind van regel	⌘+⌥+→
Begin van artikel	⌘+⌥+↑
Eind van artikel	⌘+⌥+↓

Selecteren van lettertekens	
Vorig letterteken	⇧+←
Volgend letterteken	⇧+→
Vorige regel	⇧+↑
Volgende regel	⇧+↓
Vorig woord	⌘+⇧+←
Volgend woord	⌘+⇧+→
Vorige alinea	⌘+⇧+↑
Volgende alinea	⌘+⇧+↓
Begin van regel	⌘+⌥+⇧+←
Eind van regel	⌘+⌥+⇧+→
Begin van artikel	⌘+⌥+⇧+↑
Eind van artikel	⌘+⌥+⇧+↓

Met de muis klikken om tekst te selecteren	
Positioneer tekstinvoegpunt	Eén klik
Selecteer woord	Twee keer klikken in het woord
Selecteer woord inclusief de punt, komma enz.	Twee keer klikken tussen woord en interpunctie
Selecteer regel	Drie keer klikken
Selecteer alinea	Vier keer klikken
Selecteer artikel	Vijf keer klikken

Lettertekens verwijderen	
Vorig letterteken	Delete
Volgend letterteken	⇧+Delete
Volgend letterteken (uitgebreid toetsenbord)	[Voorwaartse wistoets]
Vorig woord	⌘+Delete
Volgend woord	⌘+⇧+Delete
Geselecteerde lettertekens	Delete

Document met opdrachten openen

Open	⌘+O
Tekst opnieuw invoegen in de huidige versie van QuarkXPress tijdens het openen van een document	⌥+Open in dialoogvenster Open
Beschadigd document repareren tijdens het openen	⌘+⇧+Open in dialoogvenster Open

Illustratieopdrachten

Illustraties importeren	
Alle illustraties opnieuw importeren in project	⌘+Open in dialoogvenster Open

Illustraties schalen	
Schaalfactor vergroten met 5%	⌘+⌥+⇧+$
Schaalfactor verkleinen met 5%	⌘+⌥+⇧+=

Kaders en illustraties schalen	
Afmetingen aanpassen met behoud van aspect ratio	⇧+sleep handvat
Afmeting aanpassen t.o.v. middelpunt, met behoud van aspect ratio	⌥+⇧+sleep handvat

Afmeting kader aanpassen en illustratie schalen	⌘+sleep kaderhandvat
Afmeting aanpassen t.o.v. middelpunt	⌥+sleep handvat
Inhoud van illustratie roteren t.o.v. middelpunt	⌥+sleep rotatiehandvat

Illustraties in kader centreren en passend maken	
Centreren	⌘+⇧+M
Passend in kader	⌘+⇧+F
Schaal afbeelding om kader te vullen	⌘+⌥+⇧+F
Maak illustratie passend in kader	⌘+⌥+⇧+B

Illustraties verschuiven (inhoudgereedschap)	
Naar links 1 punt	←
Naar links 1/10 punt	⌥+←
Naar rechts 1 punt	→
Naar rechts 1/10 punt	⌥+→
Omhoog 1 punt	↑
Omhoog 1/10 punt	⌥+↑
Omlaag 1 punt	↓
Omlaag 1/10 punt	⌥+↓

Illustraties aanpassen	

Wijzig Bijwerken-knop in Alles bijwerken in het paneel Illustraties in het dialoogvenster Gebruikte	⌥+klik op Bijwerken-knop

Wettelijke vermeldingen

©2026 Quark Software Inc. en haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.
Quark, het Quark-logo, QuarkXPress en QuarkCopyDesk zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Quark Software Inc. en zijn filialen in de VS en/of in andere landen. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.