# Commandes des menus

| Menu QuarkXPress | |
|---|---|
| Préférences | ⌘+⌥+⇧+Y |
| Volet Paragraphe (zone de dialogue Préférences) | ⌘+⌥+Y |
| Quitter | ⌘+Q |

| Menu Fichier | |
|---|---|
| Nouveau projet | ⌘+N |
| Nouvelle bibliothèque | ⌘+⌥+N |
| Ouvrir | ⌘+O |
| Fermer | ⌘+W |
| Fermer toutes les fenêtres | ⌘+⌥+W |
| Enregistrer | ⌘+S |
| Enregistrer sous | ⌘+⇧+S |
| Restaurer le dernier enregistrement automatique | ⌥+Version enregistrée |
| Importer | ⌘+E |
| Enregistrer texte | ⌘+⌥+E |
| Ajouter | ⌘+⌥+A |
| Exporter la mise en page en PDF | ⌘+⌥+P |
| Exporter la page en EPS | ⌘+⌥+⇧+S |
| Imprimer | ⌘+P |

| Menu Édition | |
|---|---|
| Annuler | ⌘+Z |
| Recommencer | ⌘+⇧+Z |
| Couper | ⌘+X |
| Couper l'élément avec l'outil de contenu | ⌘+⌥+X |
| Copier | ⌘+C |
| Copier l'élément avec l'outil de contenu | ⌘+⌥+C |
| Coller | ⌘+V |
| Coller sans formatage | ⌘+⌥+V |
| Coller à la place | ⌘+⌥+⇧+V |
| Tout sélectionner | ⌘+A |
| Rechercher/Remplacer | ⌘+F |
| Fermer Rechercher/Remplacer | ⌘+⌥+F |
| Zone de dialogue Feuilles de style | ⇧+F11 |
| Zone de dialogue Couleurs | ⇧+F12 |

| Menu Style pour le texte | |
|---|---|
| Styles typographiques | |
| Standard | ⌘+⇧+P |
| Gras | ⌘+⇧+B |
| Italique | ⌘+⇧+I |
| Souligné | ⌘+⇧+U |
| Mot souligné | ⌘+⇧+W |
| Barré | ⌘+⇧+V |
| Barré double | ⌘+⌥+⇧+V |
| Relief | ⌘+⇧+O |
| Ombré | ⌘+⇧+Y |
| Tout majuscules | ⌘+⇧+K |
| Petites majuscules | ⌘+⇧+H |
| Exposant | ⌘+⇧+ ( |
| Indice | ⌘+⇧+- (trait d'union) |
| Supérieur | ⌘+⇧+G |
| Ligature (non disponible en configuration est-asiatique) | ⌘+⇧+) |
| Modifier le sens de l'histoire (disponible uniquement en configuration est-asiatique) | ⌘+⌥+⇧+T |
| Rubi (disponible uniquement en configuration est-asiatique) | ⌘+⌥+R |
| Caractères de groupe (disponible uniquement en configuration est-asiatique) | ⌘+⇧+G |
| Alignement | |
| Gauche | ⌘+⇧+L |

| | |
|---|---|
| Centré | ⌘+⇧+C |
| Droite | ⌘+⇧+R |
| Justifié | ⌘+⇧+J |
| Forcé | ⌘+⌥+⇧+J |
| Vers la reliure | ⌘+⌥+⇧+E |
| S'écarter de la reliure | ⌘+⌥+⇧+N |
| Insérer une note de bas de page | ⌘+⌥+⇧+F1 |
| Insérer une note de fin | ⌘+⌥+⇧+F2 |
| Retourner à la référence | ⌘+⌥+⇧+F4 |
| Attribut Insécable | ⌘+⌥+⇧+F11 |
| Basculer la préférence Prévisualisations de polices | ⇧+afficher le sous-menu Police |
| Appliquer Auto Rubi (disponible uniquement en configuration est-asiatique) | ⌘+⌥+⇧+R |

## Menu Style pour les images

| | |
|---|---|
| Centrer l'image | ⌘+⇧+M |
| Étirer l'image dans le bloc | ⌘+⇧+F |
| Mettre l'image à l'échelle pour l'ajuster au bloc | ⌘+⌥+⇧+F |
| Adapter l'image pour remplir le bloc | ⌘+⌥+⇧+B |

## Menu Bloc

| | |
|---|---|
| Dupliquer | ⌘+D |
| Super Dupliquer et déplacer | ⌘+⌥+R |
| Super Dupliquer et déplacer (disponible uniquement en configuration est-asiatique) | ⌘+⌥+D |
| Supprimer | ⌘+K |
| Verrouiller position/Déverrouiller position | F6 |
| Adapter le bloc au texte | ⌘+⌥+⇧+F5 |
| Ajuster le texte à la boîte | ⌥+⇧+⌘+F6 |
| Grouper | ⌘+G |
| Dégrouper | ⌘+U |
| Arrière-plan | ⇧+F5 |
| Éloigner | ⌥+Bloc > Arrière-plan ou ⌥+⇧+F5 |
| Premier plan | F5 |
| Rapprocher | ⌥+Bloc > Premier plan ou ⌥+F5 |
| Espacer/Aligner | |
| Aligner à gauche (Relatif élément) | ⌘+← |
| Aligner à gauche (Relatif page) | ⌘+⇧+← |
| Aligner à droite (Relatif élément) | ⌘+→ |
| Aligner à droite (Relatif page) | ⌘+⇧+→ |
| Aligner au centre horizontal (Relatif élément) | ⌘+⇧+) |
| Aligner au centre horizontal (Relatif page) | ⌘+⌥+⇧+ ( |
| Aligner au centre vertical (Relatif élément) | ⌘+⇧+) |
| Aligner au centre vertical (Relatif page) | ⌘+⌥+⇧+) |
| Aligner en haut (Relatif élément) | ⌘+↑ |
| Aligner en haut (Relatif page) | ⌘+⇧+↑ |
| Aligner en bas (Relatif élément) | ⌘+↓ |
| Aligner en bas (Relatif page) | ⌘+⇧+↓ |
| Afficher la rubrique Espace/Aligner de la palette Spécifications | ⌘+^+: |
| Forme (convertir trait de Bézier en bloc de Bézier plein centré) | ⌥+Bloc g Forme g [Forme de Bézier] |
| Édition | |
| Habillage | ⌥+F4 |
| Chemin de détourage | ⌥+⇧+F4 |
| Type de point/segment | |
| Point angulaire | ⌥+F1 |
| Point lisse | ⌥+F2 |
| Point symétrique | ⌥+F3 |
| Segment droit | ⌥+⇧+F1 |
| Segment courbe | ⌥+⇧+F2 |

| Menu Page | |
|---|---|
| Zone de dialogue Aller à la page | ⌘+J |
| Afficher la page maquette de cette page | ⇧+F10 |
| Afficher la page maquette suivante | ⌥+F10 |
| Afficher la page maquette précédente | ⌥+⇧+F10 |
| Afficher la mise en page (page maquette affichée) | ⇧+F10 |
| Afficher le menu contextuel de la page | ⌘+⌥+J |

| Menu Mise en page | |
|---|---|
| Zone de dialogue Propriétés de la mise en page | ⌘+⌥+⇧+P |
| Afficher la mise en page précédente | ^+⇧+Tab |
| Afficher la mise en page suivante | ^+Tab |

| Menu Tableau | |
|---|---|
| Insérer tableau depuis source externe/Créer tableau depuis source externe | ⌘+⌥+⇧+Z |

| Menu Affichage | |
|---|---|
| Taille écran | ⌘+0 [pavé numérique] |
| Ajuster la plus grande planche à l'écran | ⌥+Taille écran ou ⌘+⌥+0 (zéro) |
| Taille réelle | ⌘+1 [pavé numérique] |
| Chemin de fer | ⇧+F6 |
| Afficher/masquer les repères dynamiques | ⌘+F7 |
| Afficher/masquer les repères | F7 |
| Afficher/masquer le quadrillage de page | ⌥+F7 |
| Afficher/masquer le quadrillage de bloc de texte | ⌘+⌥+F7 |
| Magnétiser les repères | ⇧+F7 |
| Magnétiser les repères de page | ⌥+⇧+F7 |
| Afficher/masquer les règles | ⌘+R |
| Afficher/masquer les caractères invisibles | ⌘+I |
| Passer en vue Rognage | ⌘+⌥+⇧+F7 |
| Passer à l'ensemble de vues Prévisualisation de sortie | ⌘+⌥+⇧+G |
| Passer à l'ensemble de vues Vue de création | ⌘+⌥+⇧+I |
| Passer en vue Éditeur d'histoire | ⌘+8 |
| Entrer Plein écran | ⌘+^+F |

| Menu Utilitaires | |
|---|---|
| Vérifier l'orthographe > Mot/Sélection | ⌘+L |
| Vérifier l'orthographe > Article | ⌘+⌥+L |
| Vérifier l'orthographe > Mise en page | ⌘+⌥+⇧+L |
| Vérifier l'orthographe > En fin d'article | ⌘+⌥+⇧+F3 |
| Césure proposée | ⌘+⌥+⇧+H |
| | |
| Zone de dialogue Usage | |
| Rubrique Polices | ⌘+F6 ou F13 |
| Rubrique Images | ⌘+⌥+F6 ou ⌥+F13 |

| Menu Fenêtre | |
|---|---|
| Mosaïque de documents en miniatures | ⌥+Mosaïque |
| Afficher/masquer la palette Outils | F8 |
| Afficher/masquer la palette Spécifications | F9 |
| Afficher/masquer la palette Disposition de page | F10 |
| Afficher/masquer les palette Feuilles de style | F11 |
| Afficher/masquer la palette Couleurs | F12 |
| Afficher/masquer la palette Listes | ⌥+F11 |
| Afficher/masquer la palette Dégradés | ⌥+F12 |

## Commandes des zones de dialogue

| Champs | |
|---|---|
| Sélectionner le champ suivant | Tab |
| Sélectionner le champ précédent | ⇧+Tab |
| Sélectionner le champ avec la barre d'insertion de texte | Double-clic |
| Couper | ⌘+X |
| Copier | ⌘+C |
| Coller | ⌘+V |
| Restaurer les valeurs originales des champs | ⌘+Z |
| Effectuer un calcul en combinant les opérateurs | + (addition) |
| | – (soustraction) |
| | * (multiplication) |
| | / (division) |

| Rubriques des boîtes de dialogue | |
|---|---|
| Afficher la rubrique suivante | Sélectionnez l'en-tête de l'onglet et appuyez sur → |
| Afficher la rubrique précédente | Sélectionnez l'en-tête de l'onglet et appuyez sur ← |

| Boutons | |
|---|---|
| OK (ou bouton activé) | Retour ou Entrée |
| Annuler | ⌘+. (point) ou Échap |

| Listes (dans les zones de dialogue) | |
|---|---|
| Sélectionner des éléments consécutifs dans une liste | ⇧+clic |
| Sélectionner des éléments non consécutifs dans une liste | ⌘+clic |

# Commandes des palettes

| Palette Outils | |
|---|---|
| Afficher/masquer la palette | F8 |
| Sélectionner l'outil suivant | ⌥+F8 |
| Sélectionner l'outil précédent | ⌥+⇧+F8 |
| Basculer entre l'outil Déplacement et l'outil Modification de texte ou Modification d'image | ⇧+F8 |
| Remplacer temporairement l'outil Modification par l'outil Déplacement | ⌘ |
| Placer l'outil dans la palette principale | ^+sélectionner l'outil |
| Placer l'outil dans la liste d'outils contextuel | ^+clic sur l'outil |
| Raccourcis de sélection d'outil (non disponible lorsque l'outil Modification de texte est sélectionné.) | |
| Outil Déplacement | V |
| Outil Modification de texte | T |
| Outil Contenu d'image | R |
| Outils de bloc | B |
| Basculer entre les outils Shape Maker | M |
| Outil Trait | L |
| Outils Plume | P |
| Sélectionner l'outil Reproduire la mise en forme de l'élément | I |
| Outil Tableau | G |
| Outil Zoom | Z |
| Outil Panoramique | X |

| Chaînage/Séparation des blocs de texte | |
|---|---|
| Conserver le texte dans le bloc de texte pendant le chaînage | ⌥+sélectionner l'outil Chaînage |
| Séparer le bloc de texte et son contenu de l'outil Chaînage | ⇧+sélectionner l'outil Séparation |
| Conserver le texte dans le bloc de texte pendant la séparation | ⌥+sélectionner l'outil Séparation |

| Outil Reproduire la mise en forme du bloc | |
|---|---|
| Ajouter des attributs à Outil Reproduire la mise en forme du bloc | Appuyez sur la touche ⇧ tout en sélectionnant l'élément |
| Décochez la case Appliquer pour tous les volets de Outil Reproduire la mise en forme du bloc | Appuyez sur ⌥+⇧ tout en sélectionnant l'élément |
| Désélectionnez toutes les options de n'importe quel volet de Outil Reproduire la mise en forme du bloc | ⌥ clic sur Appliquer case à cocher |
| Vérifier toutes les options dans n'importe quel volet du Outil Reproduire la mise en forme du bloc | ⌥+⇧ clic sur Appliquer case à cocher |

| Palette Spécifications | |
|---|---|
| Afficher/masquer la palette | F9 |
| Sélectionner le champ X de la rubrique Accueil | ⌘+M |
| Sélectionner le champ Police de la rubrique Accueil ou Caractère | ⌘+⌥+⇧+M |
| Afficher/masquer la palette Styles OpenType | F4 |
| Sélectionner l'onglet Caractère | ⌘+⇧+D |
| Sélectionner le champ Corps de la rubrique Caractère | ⌘+⇧+\ |
| Sélectionner le champ initial de la rubrique Paragraphe | ⌘+⇧+F |
| Sélectionner le champ Interlignage de la rubrique Paragraphe | ⌘+⇧+E |
| Sélectionner l'onglet Filets | ⌘+⇧+N |
| Afficher la rubrique Distribution en colonnes de la palette Spécifications | ⌘+⌥+G |
| Sélectionner le champ Position de la rubrique Tabulations | ⌘+⇧+T |
| Bouton Définir de la rubrique Tabulations | ⌘+S |
| Effacer tous les Tabulations | ⌥+cliquer sur la règle de tabulation |
| Sélectionner le champ X de l'onglet Zone de texte | ⌘+⌥+M |
| Sélectionner le champ initial de la rubrique Bordure | ⌘+B |
| Sélectionner l'onglet Espacer/Aligner | ⌘+^+: |
| Sélectionner l'onglet Habillage | ⌘+T |
| Sélectionner l'onglet Détourage | ⌘+⌥+T |
| Afficher la rubrique Ombrage de texte de la palette Spécifications | ⌘+⌥+O |
| Sélectionner l'onglet Ombre portée | ⌘+⌥+⇧+D |
| Basculer la préférence Prévisualisations de polices | ⇧+afficher le sous-menu Police |
| Sélectionner le champ suivant | Tab |
| Sélectionner le champ précédent | ⇧+Tab |
| Passer aux rubriques suivantes | ⌘+⌥+ù |
| Passer aux rubriques précédentes | ⌘+⌥+: |
| Appliquer | Retour ou Entrée |
| Annuler | Esc |

| Modification du corps d'une police à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le corps de police (Points, de la liste déroulante) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le corps de police (1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le corps de police (20 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification du pourcentage d'échelle à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le pourcentage d'échelle (10 %) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le pourcentage d'échelle (1 %) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le pourcentage d'échelle (25 %) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification de l'approche à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'approche (1/200 em) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'approche (1/2000 em) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'approche (1/20 em) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification de l'approche fixe (points) à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'approche fixe (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'approche fixe (1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'approche fixe (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification du décalage d'une ligne de base à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le décalage de ligne de base (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le décalage de ligne de base (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le décalage de ligne de base (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification de l'angle de l'image d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'angle d'image de bloc (10 degrés) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'angle d'image de bloc (1 degré) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'angle d'image de bloc (45 degrés) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification de l'inclinaison de l'image d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Incliner l'image (10 degrés) | Cliquer sur le compteur |
| Incliner l'image (1 degré) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Incliner l'image (25 degrés) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification de l'angle d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'angle de bloc (10 degrés) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'angle de bloc (1 degré) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'angle de bloc (45 degrés) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification de l'inclinaison d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Inclinaison de bloc (10 degrés) | Cliquer sur le compteur |
| Inclinaison de bloc (1 degré) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Inclinaison de bloc (25 degrés) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification du rayon angulaire d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le rayon angulaire (10 points) | Cliquer sur le compteur |

| | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le rayon angulaire (1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le rayon angulaire (25 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification du rayon d'angle de la boîte à l'aide des contrôles de l'interface utilisateur** | |
|---|---|
| Activer les contrôles de rayon d'angle | Cliquez sur la poignée carrée jaune qui apparaît dans le coin supérieur droit de l'élément sélectionné. |
| Modifier le style du rayon d'angle | Appuyez sur ⇧ + Cliquez sur l'une des poignées carrées. |
| Définir la taille du rayon d'angle | Faites glisser l'une des quatre poignées d'angle jaunes |

| **Modification de l'angle du texte d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'angle de texte de bloc (10 degrés) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'angle de texte de bloc (1 degré) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'angle de texte de bloc (45 degrés) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification de l'inclinaison du texte d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'inclinaison de texte de bloc (10 degrés) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'inclinaison de texte de bloc (1 degré) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'inclinaison de texte de bloc (25 degrés) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification de la largeur de gouttière du texte d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire la largeur de gouttière de texte de bloc (10 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire la largeur de gouttière de texte de bloc (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire la largeur de gouttière de texte de bloc (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification du retrait supérieur du texte d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le retrait supérieur de texte de bloc (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le retrait supérieur de texte de bloc (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le retrait supérieur de texte de bloc (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification du retrait gauche du texte d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le retrait gauche de texte de bloc (1 points) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le retrait gauche de texte de bloc (0,1 points) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le retrait gauche de texte de bloc (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification du retrait inférieur du texte d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le retrait inférieur de texte de bloc (1 points) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le retrait inférieur de texte de bloc (0,1 points) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le retrait inférieur de texte de bloc (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification du retrait droit du texte d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le retrait droit de texte de bloc (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le retrait droit de texte de bloc (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le retrait droit de texte de bloc (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification du décalage de la première ligne de base du texte d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le décalage de la première ligne de base de texte de bloc (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le décalage de la première ligne de base de texte de bloc (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le décalage de la première ligne de base de texte de bloc (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification de l'interlignage maximal entre paragraphes de l'alignement vertical du texte d'un bloc à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'interlignage maximal entre paragraphes de l'alignement vertical de texte de bloc (10 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'interlignage maximal entre paragraphes de l'alignement vertical de texte de bloc (10 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'interlignage maximal entre paragraphes de l'alignement vertical de texte de bloc (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification de l'épaisseur d'un bordure à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'épaisseur de bordure (Points, de la liste déroulante) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'épaisseur de bordure (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'épaisseur de bordure (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification d'un retrait gauche à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le retrait gauche (8 points) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le retrait gauche (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le retrait gauche (25 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification d'un alinéa (absolu) à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'alinéa (absolu) (8 points) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'alinéa (absolu) (1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'alinéa (absolu) (25 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| Modification d'un alinéa (cadratin) à l'aide du compteur de la palette Spécifications | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'alinéa (cadratin) (1 points) | Cliquer sur le compteur |

| | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'alinéa (cadratin) (0,1 points) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'alinéa (cadratin) (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |
| **Modification d'un retrait droit à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
| Augmenter/Réduire le retrait droit (8 points) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le retrait droit (1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le retrait droit (25 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |
| **Modification de l'espace avant à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
| Augmenter/Réduire l'espace avant (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'espace avant (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'espace avant (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |
| **Modification de l'espace après à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
| Augmenter/Réduire l'espace après (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'espace après (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'espace après (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |
| **Modification de l'interlignage à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
| Augmenter/Réduire l'interlignage (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'interlignage (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'interlignage (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |
| **Modification du corps d'une lettrine à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
| Augmenter/Réduire le corps de lettrine | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le corps de lettrine (1 %) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le corps de lettrine (25 %) | ⇧+Cliquer sur le compteur |
| **Modification de la distance minimale d'un texte à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
| Augmenter/Réduire la distance minimale de texte (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire la distance minimale de texte (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire la distance minimale de texte (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |
| **Modification du filet supérieur à gauche à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
| Augmenter/Réduire le filet supérieur à gauche (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le filet supérieur à gauche (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le filet supérieur à gauche (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |
| **Modification du filet supérieur à droite à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
| Augmenter/Réduire le filet supérieur à droite (1 point) | Cliquer sur le compteur |

| | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le filet supérieur à droite (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le filet supérieur à droite (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification du décalage de filet supérieur à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le décalage de filet supérieur (10 %) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le décalage de filet supérieur (1 %) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le décalage de filet supérieur (20 %) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification du décalage de filet supérieur à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le décalage de filet supérieur (10 points) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le décalage de filet supérieur (1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le décalage de filet supérieur (20 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification de l'épaisseur du filet supérieur à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'épaisseur de filet supérieur (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'épaisseur de filet supérieur (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'épaisseur de filet supérieur (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification du filet inférieur à gauche à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le filet inférieur à gauche (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le filet inférieur à gauche (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le filet inférieur à gauche (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification du filet inférieur à droite à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le filet inférieur à droite (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le filet inférieur à droite (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le filet inférieur à droite (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification du décalage du filet inférieur à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le décalage de filet inférieur (10 %) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le décalage de filet inférieur (1 %) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le décalage de filet inférieur (20 %) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification du décalage du filet inférieur à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le décalage de filet inférieur (10 points) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire le décalage de filet inférieur (1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |

| | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire le décalage de filet inférieur (20 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Modification de l'épaisseur du filet inférieur à l'aide du compteur de la palette Spécifications** | |
|---|---|
| Augmenter/Réduire l'épaisseur de filet inférieur (1 point) | Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'épaisseur de filet inférieur (0,1 point) | ⌥+Cliquer sur le compteur |
| Augmenter/Réduire l'épaisseur de filet inférieur (10 points) | ⇧+Cliquer sur le compteur |

| **Palette Disposition de page** | |
|---|---|
| Afficher/masquer la palette | F10 |
| Afficher le menu contextuel Insertion de pages | ^+clic dans la palette |
| Afficher la zone de dialogue Insertion de pages | ⌥+faire glisser la page maquette dans la zone de mise en page de la palette |
| Afficher le numéro de page absolu | ⌥+clic sur la page |

| **Palette Feuilles de style** | |
|---|---|
| Afficher/masquer la palette | F11 |
| Afficher le menu contextuel de modification de la feuille de style | ^+clic sur la feuille de style |
| Afficher la zone de dialogue Modification de la feuille de style | ⌘+clic sur la feuille de style |
| Appliquer la feuille de style et conserver les styles locaux | ⇧+clic sur la feuille de style |
| Appliquer la feuille de style et conserver les styles locaux et OpenType | ⌘+⇧+clic sur la feuille de style |
| Appliquer la feuille de style et supprimer le formatage local | ⌥+clic sur la feuille de style |
| Appliquer la feuille de style et supprimer le formatage de paragraphe local | ⌥+⇧+clic sur la feuille de style |
| Appliquer la feuille de style et maintenir l'aspect | ⌘+⌥+⇧+clic sur la feuille de style |
| Mettre à jour la feuille de style | ⌘+⌥+clic sur la feuille de style |

| **Palette des feuilles de style - Groupes de style** | |
|---|---|
| Appliquer les groupes de styles pour correspondre à la sémantique | ⌥ + clique sur le bouton Appliquer |

| **Palette Couleurs** | |
|---|---|
| Afficher/masquer la palette | F12 |
| Afficher la zone de dialogue Couleurs | ⌘+clic sur le nom de la couleur |
| Afficher le menu contextuel de modification des couleurs | ^+clic sur le nom de la couleur |
| Sélectionner/Désélectionner l'outil Sélecteur de couleurs | K |
| Ajouter une couleur au nuancier du sélecteur de couleurs | Sélectionner le sélecteur de couleurs et cliquer sur l'emplacement souhaité |
| Ajouter une couleur du nuancier à la palette Couleurs | 1. Sélectionner la couleur et cliquer sur le bouton Ajouter aux couleurs.<br>2. Double-cliquer sur le nuancier, appuyer sur OK dans la boîte de dialogue Ajouter une couleur. |
| Ajouter une couleur du nuancier à la palette Couleurs en supprimant la boîte de dialogue Ajouter une couleur | Sélectionner une couleur, maintenir la touche ⌥ enfoncée, puis cliquer sur le bouton Ajouter aux couleurs |
| Ajouter toutes les couleurs du nuancier à la palette Couleurs | ⇧+⌥+cliquer sur Ajouter aux couleurs |
| Retirer la couleur du nuancier | Maintenir la touche ⌥ enfoncée et cliquer sur le nuancier |
| Retirer toutes les couleurs du nuancier | ⌥+⇧ et cliquer sur n'importe quel nuancier |

| **Palette du gestionnaire de polices** | |
|---|---|
| Ajouter une police de caractères à un groupe de polices par défaut | Cliquez sur l'icône du groupe de polices |

| | |
|---|---|
| Ajouter une police de caractères si aucun groupe de polices n'est défini par défaut | Cliquez sur l'icône Collection de polices |
| Ajouter une police de caractères à un groupe de polices autre que celui par défaut | ⌥+Cliquez sur l'icône du groupe de polices |
| Gérer les groupes de polices | ⌘+Cliquez sur l'icône du groupe de polices |

## Palette Listes

| | |
|---|---|
| Afficher/masquer la palette | ⌥+F11 |

## Palette Dégradés

| | |
|---|---|
| Afficher/masquer la palette | ⌥+F12 |
| Ajouter un arrêt de couleur avec la couleur noire par défaut | Cliquer sous le curseur de dégradé |
| Ajouter un arrêt de couleur avec une couleur personnalisée | ⇧+cliquer sous le curseur de dégradé |
| Modifier la couleur de l'arrêt personnalisé | Double-cliquer sur l'arrêt de couleur personnalisé |
| Retirer l'arrêt de couleur personnalisé | Sélectionner l'arrêt de couleur et le faire glisser |

## Palette Index

| | |
|---|---|
| Afficher la palette | ⌘+⌥+I |
| Sélectionner le champ Texte | ⌘+⌥+I |
| Cliquer sur le bouton Ajouter | ⌘+⌥+⇧+I |
| Cliquer sur le bouton Ajouter ordre inverse | ⌥+clic sur le bouton Ajouter |
| Modifier l'entrée d'index sélectionnée | Double-clic |

## Palette Rechercher/Remplacer

| | |
|---|---|
| Afficher la palette | ⌘+F |
| Fermer la palette | ⌘+⌥+E |
| Remplacer le bouton Rechercher par le bouton Début | ⌥ |

## Palette Vérifier l'orthographe

| | |
|---|---|
| Vérifier l'orthographe > Mot/Sélection | ⌘+L |
| Vérifier l'orthographe > Article | ⌘+⌥+L |
| Vérifier l'orthographe > Mise en page | ⌘+⌥+⇧+L |
| Vérifier l'orthographe > En fin d'article | ⌘+⌥+⇧+F3 |
| Ajouter (pendant la session de vérification orthographique) | ⌘+A |
| Ajouter tous les mots douteux au dictionnaire auxiliaire (pendant la session de vérification orthographique) | ⌥+⇧+clic sur le bouton Terminé |
| Bouton Passer (pendant la session de vérification orthographique) | ⌘+S |
| Bouton Tout remplacer (pendant la session de vérification orthographique) | ⌘+R |
| Bouton Remplacer (pendant la session de vérification orthographique) | ⌘+⇧+R |
| Bouton Terminé (pendant la session de vérification orthographique) | ⌘+D |

## Palette Style de grille

| | |
|---|---|
| Supprimer l'attribut remplacé | ⌥+clic sur le nom de la Style de grille |

## Palette Tekstin varjostustyyli

| | |
|---|---|
| Supprimer l'attribut remplacé | ⌥+clic sur le nom de la Tekstin varjostustyyli |
| Supprimer style d'ombrage de texte, mais conserver le formatage | clic sur la Aucun style d'ombrage de texte |
| Supprimer style d'ombrage de texte et le formatage | ⌥+clic sur la Aucun style d'ombrage de texte |

| Palette Style de légende | |
|---|---|
| Supprimer l'attribut remplacé | ⌥+clic sur le nom de la Style de légende |

| Palette Styles de tableau | |
|---|---|
| Supprimer l'attribut remplacé | ⌥+clic sur le nom de la Styles de tableau |

| Palette Styles conditionnels | |
|---|---|
| Supprimer Styles conditionnel, mais conserver le formatage | clic sur la |
| Supprimer Styles conditionnel et le formatage | ⌥+clic sur la |

| Appariement de polices | |
|---|---|
| Ajouter la police comme police de référence en appariement de polices | ⌘-clic sur l'icône de verrou |
| Pour verrouiller/déverrouiller une police dans l'appariement de polices | Cliquez sur l'icône de verrou |

| Activer le masquage | |
|---|---|
| Toutes les palettes arrimées | ^+< |
| Palettes du bas | ^+1 |
| Palettes de gauche | ^+2 |
| Palettes du haut | ^+3 |
| Palettes de droite | ^+4 |

# Commandes des projets et des mises en page (Mac OS)

| Affichage des pages | |
|---|---|
| Zone de dialogue Aller à la page | ⌘+J |
| Afficher la page maquette de cette page | ⇧+F10 |
| Afficher la page maquette précédente | ⌥+⇧+F10 |
| Afficher la page maquette suivante | ⌥+F10 |
| Afficher la mise en page (page maquette affichée) | ⇧+F10 |

| Modification de l'affichage | |
|---|---|
| Accéder au champ de taux d'affichage | ^+V |
| Passer en mode Taille réelle | ⌘+1 [pavé numérique] |
| Passer en mode Taille écran | ⌘+0 [pavé numérique] |
| Passer à 200 % | ⌘+⌥+clic |
| Basculer entre 100 et 200 % | ⌘+⌥+clic |
| Ajuster la plus grande planche à l'écran | ⌥+Taille écran ou ⌘+⌥+0 (zéro) |
| Agrandir | ^+⇧+clic/faire glisser |
| Réduire | ^+⌥+clic/faire glisser |
| Agrandir (non disponible lorsque l'outil Modification de texte est sélectionné) | ⌘+- (trait d'union) |
| Réduire (non disponible lorsque l'outil Modification de texte est sélectionné) | ⌘+) |

| Rafraîchissement de l'écran | |
|---|---|
| Arrêter le rafraîchissement | ⌘+⇧+: |
| Forcer le rafraîchissement | ⌘+⌥+⇧+: |

| En mouvement/Suppression des repères de règles | |
|---|---|
| Déplacer / Supprimer le guide (si l'outil d'élément n'est pas sélectionné) | ⌘+cliquez glisser le guide |
| Supprimer les repères de la règle horizontale | ⌥+clic sur la règle horizontale |
| Supprimer les repères de la règle verticale | ⌥+clic sur la règle verticale |

| Défilement | |
|---|---|
| Sans sélectionner outil Panoramique | ⌥+faire glisser |
| Vers le début du texte | ^+A |
| Vers la fin du texte | ^+D |
| Vers l'écran précédent | Page précédente |
| Vers l'écran suivant | Page suivante |
| Vers la première page | ⇧+Origine |
| Vers la dernière page | ⇧+Fin |
| Vers la page précédente | ⇧+Page précédente |
| Vers la page suivante | ⇧+Page suivante |
| Vers la planche précédente | ⌥+Page précédente |
| Vers la planche suivante | ⌥+Page suivante |
| Clavier étendu | |
| Début de la mise en page | Origine |
| Fin de la mise en page | Fin |

| Navigation entre des mises en page | |
|---|---|
| Parcourir les mises en page | ^+Tab |
| Afficher la mise en page précédente | ^+⇧+Tab |
| Afficher la mise en page suivante | ^+Tab |

| Navigation entre des projets | |
|---|---|
| Parcourir les fenêtres de projet | ⌘+` |

| Prévisualisation des mises en page | |
|---|---|
| Prévisualiser toutes les mises en page numériques du projet comme publications HTML5 | ⇧+clic sur le bouton Prévisualiser HTML5 |

# Commandes des éléments (Mac OS)

| Sélection/désélection des éléments | |
|---|---|
| Sélectionner un élément à l'arrière-plan ou derrière des éléments | ⌘+⌥+⇧+clic au point de chevauchement |
| Sélectionner plusieurs éléments ou points | ⇧+clic |
| Désélectionner tous les éléments | Tab |

| Création, redimensionnement et rotation des éléments | |
|---|---|
| Contraindre un rectangle à un carré, ou un ovale à un cercle | ⇧+pendant la création |
| Contraindre les proportions pendant le redimensionnement | ⇧+faire glisser la poignée |
| Mettre le contenu à l'échelle pendant le redimensionnementde l'élément | ⌘+faire glisser la poignée |
| Redimensionner par rapport au centre | ⌥+faire glisser la poignée |
| Redimensionner plusieurs éléments (nécessite plusieurs sélections) | Appuyer sur z avant de faire glisser la poignée |
| Contraindre la rotation d'un élément à 0°/45°/90° | Appuyer sur ⇧ pendant la rotation |
| Contraindre un angle de ligne droite à 0°/45°/90° | Appuyer sur ⇧ pendant la création ou le redimensionnement de la ligne |
| Dupliquer un élément pendant le glissement | ⌥+faire glisser |

| Modification des éléments et des chemins de Bézier | |
|---|---|
| Ajouter un point de Bézier | Cliquer sur le segment avec l'outil Plume de Bézier |
| Supprimer un point de Bézier | Cliquer sur un point avec l'outil Plume de Bézier |

| | |
|---|---|
| Invoquer le mode Sélection de point à partir de l'outil Plume de Bézier | ⌘ |
| Invoquer le mode Conversion de point à partir de l'outil Plume de Bézier | ⌥ |
| Invoquer le mode Conversion de point en faisant glisser une poignée de Bézier | ⌥+faire glisser |
| Rétracter une poignée de Bézier | ⌥+clic sur la poignée de contrôle |
| Supprimer un point de Bézier actif | Supprimer (l'outil Sélection de point doit être activé.) |
| Sélectionner tous les points sur un élément ou un chemin de Bézier | Double-clic sur le point avec l'outil Sélection de point |
| Invoquer le mode Élément à partir de l'outil Plume de Bézier | ⌘+⌥ |
| Contraindre le point actif à un mouvement de 45° | ⇧+faire glisser le point |
| Contraindre la poignée de courbe active à un mouvement de 45° | ⇧+faire glisser la poignée de courbe |
| Contraindre un trait de Bézier en bloc de Bézier à centre plein | ⌥+Bloc > Forme > [Forme de Bézier] |

### Modification de l'épaisseur des lignes

| | |
|---|---|
| Augmenter | |
| Fourchette prédéfinie | ⌘+⇧+$ |
| 1 point | ⌘+⌥+⇧+$ |
| Réduire | |
| Fourchette prédéfinie | ⌘+⇧+= |
| 1 point | ⌘+⌥+⇧+= |

### Déplacement des objets

| | |
|---|---|
| Sans contrainte (outil Modification de texte ou Modification d'image) | Faire glisser (outil Déplacement) ou ⌘+faire glisser |
| Avec contraintes horizontales/verticales | ⇧+faire glisser (outil Déplacement) ou ⌘+⇧+faire glisser (Outil Modification de texte ou Modification d'image) |

### Déplacement incrémentiel des éléments (outil Déplacement)

| | |
|---|---|
| Déplacer d'1 point | Touches de direction |
| Déplacer d'1/10 point | ⌥+touches de direction |
| Déplacer de 10 points (quantité configurable dans Préférences) | ⇧+touches de direction |

### Déplacement des Éléments Flex

| | |
|---|---|
| Déplacer la position vers le haut | ⌘+↑ ou ⌘+→ |
| Déplacer la position vers le bas | ⌘+↓ ou ⌘+← |

### Modification des blocs

| | |
|---|---|
| Redimensionner le bloc, contraindre la forme | ⇧+faire glisser la poignée de bloc |
| Redimensionner le bloc, conserver le rapport longueur-largeur | ⌥+⇧+faire glisser la poignée de bloc |
| Redimensionner le bloc et mettre l'image/le texte à l'échelle | ⌘+faire glisser la poignée de bloc |
| Redimensionner le bloc et mettre l'image/le texte à l'échelle, contraindre la forme | ⌘+⇧+faire glisser la poignée de bloc |
| Redimensionner le bloc et mettre l'image/le texte à l'échelle, conserver le rapport longueur-largeur | ⌘+⌥+⇧+faire glisser la poignée de bloc |

## Commandes des textes

### Contrôle des indentations

| | |
|---|---|
| Augmenter l'indentation | ⌘+é |

| | |
|---|---|
| Réduire l'indentation | ⌘+⌥+é |

## Renvoi

| | |
|---|---|
| Aller au texte/marqueur de la source du renvoi | ⌘+⌥+⇧+F12 |

## Ajout de numéros de page automatiques dans un bloc de texte

| | |
|---|---|
| Caractère de numérotation de page du bloc précédent | ⌘+2 |
| Caractère de numérotation de page automatique | ⌘+3 |
| Caractère de numérotation de page du bloc suivant | ⌘+4 |

## Mise à jour du flux de texte dans une mise en page

| | |
|---|---|
| Redistribuer le texte conformément à la version actuelle de QuarkXPress | ⌥+Ouvrir dans la zone de dialogue Ouvrir |

## Changement de langue

| | |
|---|---|
| Forcer l'application d'une langue (supplanter le verrouillage de langue) | ⌥+sélectionner une option dans le menu déroulant Langue de l'onglet Caractère de la palette Spécifications |

## Changement de police

| | |
|---|---|
| Police précédente | ⌥+⇧+F9 |
| Police suivante | ⌥+F9 |
| Forcer l'application d'une police (supplanter le verrouillage de police) | ⌥+sélectionner une police dans le menu Police |

## Entrée d'un caractère de police

| | |
|---|---|
| Caractère de police Symbol | ^+⌥+Q |
| Caractère de police Zapf Dingbats | ⌘+⌥+Z |

## Modification du corps de police

| | |
|---|---|
| Augmenter | |
| Fourchette prédéfinie | ⌘+⇧+$ |
| 1 point | ⌘+⌥+⇧+$ |
| Réduire | |
| Fourchette prédéfinie | ⌘+⇧+= |
| 1 point | ⌘+⌥+⇧+= |

## Redimensionner interactivement

| | |
|---|---|
| Proportionnellement par rapport au centre | ⌘+⌥+⇧+faire glisser la poignée |
| Proportionnellement | ⌘+⇧+faire glisser la poignée |
| Non proportionnellement | ⌘+faire glisser la poignée |

## Modification de l'échelle horizontale/verticale

| | |
|---|---|
| Augmenter | |
| 5% | ⌘+; |
| 1% | ⌘+⌥+; |
| Réduire | |
| 5% | ⌘+, |
| 1% | ⌘+⌥+, |

## Modification des approches de paire/de groupe

| | |
|---|---|
| Augmenter | |
| 1/20 de cadratin | ⌘+^+⇧+£ |
| 1/200 de cadratin | ⌘+^+⌥+⇧+£ |
| Réduire | |
| 1/20 de cadratin | ⌘+^+⇧+% |
| 1/200 de cadratin | ⌘+^+⌥+⇧+% |

| Utilisation de l'approche de groupe intermots | |
|---|---|
| Augmenter | |
| 0,05 de cadratin | ⌘+^+⇧+) |
| 0,005 de cadratin | ⌘+⌥+^+⇧+) |
| Réduire | |
| 0,05 de cadratin | ⌘+^+⇧+ ( |
| 0,005 de cadratin | ⌘+⌥+^+⇧+ ( |

| Modification du décalage de la ligne de base | |
|---|---|
| Haut 1 point | ⌘+⌥+⇧+< |
| Bas 1 point | ⌘+⌥+⇧+) |

| Modification de l'interlignage | |
|---|---|
| Augmenter | |
| 1 point | ⌘+⇧+ù |
| 1/10 point | ⌘+⌥+⇧+ù |
| Réduire | |
| 1 point | ⌘+⇧+: (deux-points) |
| 1/10 point | ⌘+⌥+⇧+: (deux-points) |

| Reproduire la mise en forme | |
|---|---|
| Copier le formatage de texte | ⌘+⌥+⇧+C |
| Appliquer un formatage de texte | ⌘+⌥+⇧+A |

| Copie des attributs de paragraphe | |
|---|---|
| Copier le formatage d'un paragraphe dans le paragraphe contenant le point d'insertion ou le texte sélectionné | ⌥+⇧+clic sur le paragraphe avec le formatage souhaité |

| Glissement-déplacement du texte | |
|---|---|
| Faire glisser le texte (préférence Paramètres d'entrée désactivée) | ⌘+^+faire glisser |
| Faire glisser+copier le texte (préférence Paramètres d'entrée activée) | ⇧+faire glisser |
| Faire glisser+copier le texte (préférence Paramètresd'entrée désactivée) | ⌘+^+⇧+faire glisser |

| Recherche de texte | |
|---|---|
| Caractère joker (Rechercher uniquement) (\?) | ⌘+⇧+, |
| Tabulation | \t |
| Nouveau paragraphe (\p) | ⌘+Retour |
| Nouvelle ligne (\n) | ⌘+⇧+Retour |
| Nouvelle colonne (\c) | ⌘+Entrée |
| Nouveau bloc (\b) | ⌘+⇧+Entrée |
| Caractère de numérotation de page du bloc précédent (\2) | ⌘+2 |
| Caractère de numérotation de page automatique (\3) | ⌘+3 |
| Caractère de numérotation de page du bloc suivant (\4) | ⌘+4 |
| Espace de ponctuation | ⌘+⇧+; |
| Espace variable (\f) | ⌘+⇧+F |
| Barre oblique inversée (\\) | ⌘+\ |
| Placer retrait ici | \i |
| Nouvelle ligne conditionnelle | \d |
| Trait d'union conditionnel | \h |
| Cadratin | \m |
| Demi-cadratin | \e |
| Tiers de cadratin | \5 |
| Quart de cadratin | \$ |
| Sixième de cadratin | \^ |
| Espace numérique | \8 |
| Espace ultra fine | \{ |
| Espace fine | \[ |
| Espace sans chasse | \z |

| | |
|---|---|
| Gluon de mots | \j |
| Glyphe sans valeur Unicode | \~ |
| Apostrophe droit lorsque Guillemets typo. activés | ' |
| Guillemet droit lorsque Guillemets typo. activés | " |
| Apostrophe courbe | Coller dans le champ |
| Marqueur de style conditionnel | \r |
| Note de bas de page/note de fin | \o |
| Variable de contenu | \v |

| Caractères spéciaux | |
|---|---|
| Alignement sur l'alinéa | ⌘+: |
| Marqueur de style conditionnel | ⌘+⌥+à |
| Retour à la ligne optionnel | ⌘+Retour |
| Nouveau paragraphe | Retour |
| Retour à la ligne (Retour optionnel) | ⇧+Retour |
| Nouvelle colonne | Entrée |
| Nouveau bloc | ⇧+Entrée |
| Tabulation de retrait droit | ⌥+Tab |
| Symbole de marque déposée (®) | ⌥+R |
| Symbole de copyright (©) | ⌥+C |
| Symbole de marque commerciale (™) | ⌥+⇧+T |
| Puce (•) | ⌥+⇧+; |
| Symbole de la livre | ⇧+` |
| Symbole de l'euro | ⌥+$ |
| Symbole de la division | ⌥+: |

| Traits d'union et tirets | |
|---|---|
| Trait d'union sécable standard | - (trait d'union) |
| Trait d'union standard insécable | ⌘+= |
| Trait d'union optionnel | ⌘+- (trait d'union) |
| Ne pas couper le mot | ⌘+- (trait d'union) immédiatement avant le mot |
| Tiret demi-cadratin insécable | ⌥+⇧+- (trait d'union) |
| Tiret cadratin sécable | ⌥+- (trait d'union) |
| Tiret cadratin insécable | ⌘+⌥+= |

| Espaces | |
|---|---|
| Espace standard sécable | Espace |
| Espace standard insécable | ⌘+5 |
| Espace demi-cadratin sécable | ⌥+Espace |
| Espace demi-cadratin insécable | ⌘+⌥+⇧+5 |
| Espace variable sécable | ⌥+⇧+Espace |
| Espace variable insécable | ⌘+⌥+⇧+Espace |
| Espace de ponctuation sécable | ⇧+Espace |
| Espace de ponctuation insécable | ⌘+⇧+Espace |
| Espace cadratin sécable | ⌘+⇧+6 |
| Espace cadratin insécable | ⌘+⌥+⇧+6 |
| Espace mi-fine sécable | ⌘+⇧+7 |
| Espace mi-fine insécable | ⌘+⌥+⇧+7 |

| Déplacement du point d'insertion de texte | |
|---|---|
| Caractère précédent | ← |
| Caractère suivant | → |
| Ligne précédente | ↑ |
| Ligne suivante | ↓ |
| Mot précédent | ⌘+← |
| Mot suivant | ⌘+→ |
| Paragraphe précédent | ⌘+↑ |

| | |
|---|---|
| Paragraphe suivant | ⌘+↓ |
| Début de ligne | ⌘+⌥+← |
| Fin de ligne | ⌘+⌥+→ |
| Début d'article | ⌘+⌥+↑ |
| Fin d'article | ⌘+⌥+↓ |

| **Sélection des caractères** | |
|---|---|
| Caractère précédent | ⇧+← |
| Caractère suivant | ⇧+→ |
| Ligne précédente | ⇧+↑ |
| Ligne suivante | ⇧+↓ |
| Mot précédent | ⌘+⇧+← |
| Mot suivant | ⌘+⇧+→ |
| Paragraphe précédent | ⌘+⇧+↑ |
| Paragraphe suivant | ⌘+⇧+↓ |
| Début de ligne | ⌘+⌥+⇧+← |
| Fin de ligne | ⌘+⌥+⇧+→ |
| Début d'article | ⌘+⌥+⇧+↑ |
| Fin d'article | ⌘+⌥+⇧+↓ |

| **Utilisation de la souris pour sélectionner du texte** | |
|---|---|
| Positionner le point d'insertion de texte | Un clic |
| Sélectionner un mot | Deux clics sur le mot |
| Sélectionner un mot avec son point, sa virgule, etc. | Deux clics entre le mot et le signe de ponctuation |
| Sélectionner une ligne | Trois clics |
| Sélectionner un paragraphe | Quatre clics |
| Sélectionner un article | Cinq clics |

| **Suppression de caractères** | |
|---|---|
| Caractère précédent | Supprimer |
| Caractère suivant | ⇧+Suppr |
| Caractère suivant (clavier étendu) | [Touche de suppression avant] |
| Mot précédent | ⌘+Suppr |
| Mot suivant | ⌘+⇧+Suppr |
| Caractères sélectionnés | Suppr |

# Commandes d'ouverture de documents

| | |
|---|---|
| Ouvrir | ⌘+O |
| Refonte du texte dans la version actuelle de QuarkXPress lors de l'ouverture du document | ⌥+Ouvrir dans la boîte de dialogue Ouvrir |
| Réparer un document endommagé lors de l'ouverture d'un document | ⌘+⇧+Ouvrir dans la boîte de dialogue Ouvrir |

# Commandes des images

| **Importation des images** | |
|---|---|
| Réimporter toutes les images dans le projet | ⌘+Ouvrir dans la zone de dialogue Ouvrir |

| **Mise à l'échelle des images** | |
|---|---|
| Augmenter l'échelle de 5% | ⌘+⌥+⇧+$ |
| Réduire l'échelle de 5% | ⌘+⌥+⇧+= |

| **Redimensionnement des blocs et des images** | |
|---|---|
| Redimensionner en conservant le rapport hauteur/largeur | ⇧+faire glisser la poignée |
| Redimensionner du centre, rapport hauteur/largeur conservé | ⌥+⇧+faire glisser la poignée |

| | |
|---|---|
| Redimensionner le bloc et mettre l'image à l'échelle | ⌘+faire glisser la poignée de bloc |
| Redimensionner par rapport au centre | ⌥+faire glisser la poignée |
| Pivoter le contenu image par rapport au centre | ⌥+faire glisser la poignée de rotation |

| **Centrage et calibrage des images** | |
|---|---|
| Centrer | ⌘+⇧+M |
| Ajuster au bloc | ⌘+⇧+F |
| Mettre l'image à l'échelle pour l'ajuster au bloc | ⌘+⌥+⇧+F |
| Adapter l'image pour remplir le bloc | ⌘+⌥+⇧+B |

| **Déplacement incrémentiel des images (outil Modification)** | |
|---|---|
| Gauche 1 point | ← |
| Gauche 1/10 point | ⌥+← |
| Droite 1 point | → |
| Droite 1/10 point | ⌥+→ |
| Haut 1 point | ↑ |
| Haut 1/10 point | ⌥+↑ |
| Bas 1 point | ↓ |
| Bas 1/10 point | ⌥+↓ |

| **Modification des images** | |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Remplacer le bouton Mettre à jour par le bouton Tout mettre à jour dans la rubrique Images de la zone de dialogue Usage | ⌥+clic sur le bouton Mettre à jour |

## Mentions légales

©2026 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
Quark, le logo Quark, QuarkXPress et QuarkCopyDesk sont des marques déposées ou non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont détenues par leur propriétaire respectif.