Menykommandoer

Menyen QuarkXPress	
Innstillinger	⌘+⌥+⇧+Y
Panelet Avsnitt, (dialogboksen Innstillinger)	⌘+⌥+Y
Avslutt	⌘+Q

Menyen Arkiv	
Nytt Prosjekt	⌘+N
Nytt bibliotek	⌘+⌥+N
Åpne	⌘+O
Lukk	⌘+W
Lukk alle vinduer	⌘+⌥+W
Arkiver	⌘+S
Arkiver som	⌘+⇧+S
Tilbake til siste automatiske arkivering	⌥+Tilbake til arkivert
Importer tekst/bilde	⌘+E
Arkiver tekst	⌘+⌥+E
Legg til	⌘+⌥+A
Eksporter layout som PDF	⌘+⌥+P
Eksporter side som EPS	⌘+⌥+⇧+S
Skriv ut	⌘+P

Menyen Rediger	
Gjør om	⌘+Z
Gjør om	⌘+⇧+Z
Klippe ut	⌘+X
Klipp ut elementet med innholdsverktøyet	⌘+⌥+X
Kopier	⌘+C
Kopier varen med innholdsverktøyet	⌘+⌥+C
Lime inn	⌘+V
Lim inn uten formatering	⌘+⌥+V
Lim inn på samme plass	⌘+⌥+⇧+V
Merk alt	⌘+A
Finn/Endre	⌘+F
Lukk Finn/Endre	⌘+⌥+F
Tekstmaler	⇧+F11
Farger	⇧+F12

Menyen Stil for tekst	
Tekststil	
Normal	⌘+⇧+P
Halvfet	⌘+⇧+B
Kursiv	⌘+⇧+I
Understreket	⌘+⇧+U
Understreket ord	⌘+⇧+W
Overstrøket	⌘+⇧+/
Dobbel gjennomstreking	⌘+⇧+⌥+/
Kontur	⌘+⇧+O
Skyggelagt	⌘+⇧+Y
Versaler	⌘+⇧+K
Kapiteler	⌘+⇧+H
Hevet tekst	⌘+⇧++
Senket tekst	⌘+⇧+- (bindestrek)
Topplinjert	⌘+⇧+V
Ligaturer (ikke tilgjengelig i østasiatiske konfigurasjoner)	⌘+⇧+G
Endre artikkelretning (bare tilgjengelig i østasiatiske konfigurasjoner)	⌘+⌥+⇧+T
Rubi (bare tilgjengelig i østasiatiske konfigurasjoner)	⌘+⌥+R
Grupperte tegn (bare tilgjengelig i østasiatiske konfigurasjoner)	⌘+⇧+G
Justering	
Til venstre	⌘+⇧+L

Sentrert	⌘+⇧+C
Til høyre	⌘+⇧+R
Rette marger	⌘+⇧+J
Tvungen justering	⌘+⌥+⇧+J
Mot rygg	⌘+⌥+⇧+E
Bort fra rygg	⌘+⌥+⇧+N
Sett inn fotnote	⌘+⌥+⇧+F1
Sett inn sluttnote	⌘+⌥+⇧+F2
Gå tilbake til referanse	⌘+⌥+⇧+F4
Hard attributt	⌘+⌥+⇧+F11
Bytt mellom innstillinger for Fontforhåndsvisning	⇧+vise undermenyen Font
Påfør Auto Rubi (bare tilgjengelig i østasiatiske konfigurasjoner)	⌘+⌥+⇧+R

Menyen Stil for bilder

Sentrer bilde	⌘+⇧+M
Tilpass til bildeblokk	⌘+⇧+F
Skaler bilde til å passe i ruten	⌘+⌥+⇧+F
Skaler bilde til blokk	⌘+⌥+⇧+B

Menyen Objekt

Dupliser	⌘+D
Super-dupliser og repeter	⌘+⌥+R
Super-dupliser og repeter (bare tilgjengelig i østasiatiske konfigurasjoner)	⌘+⌥+D
Slett	⌘+K
Lås posisjon/Lås opp posisjon	F6
Tilpass blokk til tekst	⌘+⌥+⇧+F5
Tilpass tekst til boks	⌥+⇧+⌘+F6
Gruppér	⌘+G
Løs opp gruppe	⌘+U
Legg bak	⇧+F5
Flytt bakover	⌥+Objekt > Legg bak eller ⌥+⇧+F5
Legg foran	F5
Flytt fremover	⌥+Objekt > Legg foran eller ⌥+F5
Justering av objekter	
Venstrejuster (objektrelatert)	⌘+←
Venstrejuster (siderelatert)	⌘+⇧+←
Høyrejuster (objektrelatert)	⌘+→
Høyrejuster (siderelatert)	⌘+⇧+→
Midtstill horisontalt (objektrelatert)	⌘+⌥+9
Midtstill horisontalt (siderelatert)	⌘+⇧+⌥+9
Midtstill vertikalt (objektrelatert)	⌘+⌥+8
Midtstill vertikalt (siderelatert)	⌘+⇧+⌥+8
Toppjuster (objektrelatert)	⌘+↑
Toppjuster (siderelatert)	⌘+⇧+↑
Bunnjuster (objektrelatert)	⌘+↓
Bunnjuster (siderelatert)	⌘+⇧+↓
Justering av objekter	⌘+, (komma)
Form (gjør om Bézier-linje til fylt Bézier-blokk)	⌥+Objekt > Form > [Bézier-form]
Rediger	
Tekstflyt	⌥+F4
Avgrensningsbane	⌥+⇧+F4
Punkt/segmenttype	
Hjørnepunkt	⌥+F1
Kurvepunkt	⌥+F2
Symmetrisk punkt	⌥+F3
Rett segment	⌥+⇧+F1
Kurvesegment	⌥+⇧+F2

Menyen Side	
Dialogruten Gå til side	⌘+J
Vis [sidemaler]	⇧+F10
Vis [neste sidemal]	⌥+F10
Vis [forrige sidemal]	⌥+⇧+F10
Vis dokument (sidemal vises)	⇧+F10
Vis side-hurtigmenyen	⌘+⌥+J

Menyen Layout	
Dialogboksen Layoutinnstillinger	⌘+⌥+⇧+P
Vis forrige layout	^+⇧+Tab
Vis neste layout	^+Tab

Menyen Tabell	
Sett inn tabell fra ekstern kilde/Opprett tabell fra ekstern kilde	⌘+⌥+⇧+Z

Menyen Vis	
Tilpasset størrelse	⌘+0 (null)
Tilpass største oppslag i vinduet	⌥+Tilpasset størrelse eller ⌘+⌥+0 (null)
Normal størrelse	⌘+1
Oversikt	⇧+F6
Vis/skjul dynamiske hjelpelinjer	⌘+F7
Vis/Skjul hjelpelinjer	F7
Vis/Skjul registerlinjer	⌥+F7
Vise/skjule Tekstblokkrutenett	⌘+⌥+F7
Fest til hjelpelinjer	⇧+F7
Fest til siderutenett	⌥+⇧+F7
Vis/Skjul linjaler	⌘+R
Vis/Skjul usynlige	⌘+I
Bytt til Skjær-visning	⌘+⌥+⇧+F7
Bytt til innstillingen Forhåndsvisning av utskrift	⌘+⌥+⇧+G
Bytt til innstillingen Redigeringsvisning	⌘+⌥+⇧+I
Bytt til visningen Artikkelredigerer	⌘+8
Åpne full skjerm	⌘+^+F

Menyen Annet	
Stavekontroll > Ord/Utvalg	⌘+L
Stavekontroll > Artikkel	⌘+⌥+L
Stavekontroll > Layout	⌘+⌥+⇧+L
Stavekontroll > Ved artikkelslutt	⌘+⌥+⇧+F3
Foreslått orddeling	⌘+⌥+⇧+H
Kontroller linjer > Neste linje	⌘+æ
Dialogboksen Bruk	
Panelet Fonter	⌘+F6 eller F13
Panelet Bilder	⌘+⌥+F6 eller ⌥+F13

Vindu-menyen	
Side om side dokumenter som miniatyrbilder	⌥+Side om side
Vis/Skjul verktøypaletten	F8
Vis/Skjul kontrolltavlepaletten	F9
Vis/Skjul sidelayoutpaletten	F10
Vis/Skjul tekstmalerpaletten	F11
Vis/Skjul fargerpaletten	F12
Vis/Skjul listerpaletten	⌥+F11
Vis/Skjul overgangerpaletten	⌥+F12

Dialogbokskommandoer

Felter	
Merke neste felt	Tab
Merke forrige felt	⇧+Tabulator
Merke felt med tekstinnsettingsmerket	Dobbeltklikk
Klippe ut	⌘+X
Kopier	⌘+C
Lime inn	⌘+V
Få tilbake de opprinnelige verdiene i dialogboksen	⌘+Z
Regneoperasjoner som kan utføres i felter	+ (addisjon)
	– (subtraksjon)
	* (multiplikasjon)
	/ (divisjon)

Paneler i dialogbokser	
Vis neste panel	Velg faneoverskrift og trykk på →
Vis forrige panel	Velg faneoverskrift og trykk på ←

Knapper	
OK (eller annen knapp med ramme)	Retur
Avbryt	⌘+. (punktum) eller esc

Lister (i dialogbokser)	
Merke etterfølgende objekter i liste	⇧+klikk
Merke vilkårlige objekter i liste	⌘+klikk

Palettkommandoer

Verktøypaletten	
Vise/skjule paletten	F8
Velge neste verktøy	⌥+F8
Velge forrige verktøy	⌥+⇧+F8
Bytte mellom objekt- og innholdsverktøyet	⇧+F8
Innholdsverktøyet endres midlertidig til objektverktøyet	⌘
Flytte verktøy til hovedpalett	^+velg verktøy
Flytte verktøy til hurtigverktøyliste	^+klikk verktøy
Snarveier for verktøyutvalg (ikke tilgjengelig når tekstinnholdsverktøyet er valgt)	
Objektverktøy	V
Tekstinnholdsverktøy	T
Bildeinnholdsverktøy	R
Blokkverktøy	B
Bla gjennom figurverktøyene	M
Linjeverktøy	L
Penneverktøy	P
Velg kopieringsverktøyet for elementformat	I
Tabellverktøy	G
Zoomeverktøy	Z
Panoreringsverktøy	X

Koble / koble fra tekstbokser	
Beholde teksten i tekstboksen under kobling	⌥+velg koblingsverktøyet
Koble tekstboksen og innholdet fra den koblede kjeden	⇧+⌥+velg frakoblingsverktøyet
Behold teksten i tekstboksen under frakobling	⌥+velg frakoblingsverktøyet

Kopieringsverktøy for elementformat	
Legg til attributter til Kopieringsverktøy for elementformat	Trykk på ⇧-tasten mens du velger elementet
Fjern merket for Bruk avmerkingsruten for alle ruter i Kopieringsverktøy for elementformat	Trykk ⌥+⇧ mens du velger elementet
Fjern merket for alle alternativene i en hvilken som helst rute i Kopieringsverktøy for elementformat	⌥ klikk på Bruk avmerkingsboksen
Kontroller alle alternativene i en hvilken som helst rute i Kopieringsverktøy for elementformat	⌥+⇧ klikker på Bruk avkrysningsrute

Kontrolltavlepaletten	
Vise/skjule paletten	F9
Velg X-feltet i fliken Home	⌘+M
Velg feltet Font i fliken Home eller Tegn	⌘+⌥+⇧+M
Vise/skjule OpenType-stiler paletten	F4
Velg fliken Tegn	⌘+⇧+D
Velg feltet Fontstørrelse i fliken Tegn	⌘+⇧+\
Velg det første feltet i fliken Avsnitt	⌘+⇧+F
Velg feltet Linjeavstand i fliken Avsnitt	⌘+⇧+E
Velg fliken Streker	⌘+⇧+N
Bytt til fanen Column Flow (Kolonneflyt) på paletten Measurements (Målinger)	⌘+⌥+G
Velg feltet Posisjon i fliken Tabulatorer	⌘+⇧+T
Sett-knappen i Tabulatorer	⌘+S
Slett alle Tabulatorer	⌥+Klikk på Tabulatorer linjal
Velg X-feltet I fliken Tekstboks	⌘+⌥+M
Velg det første feltet i fliken Ramme	⌘+B
Velg fliken Justering av objekter	⌘+, (komma)
Velg fliken Tekstflyt	⌘+T
Velg fliken Avgrensning	⌘+⌥+T
Bytt til fanen Text Shading (Tekstskyggelegging) på paletten Measurements (Målinger)	⌘+⌥+O
Velg fliken Skyggeeffekt	⌘+⌥+⇧+D
Bytte mellom innstillinger for Fontforhåndsvisning	⇧+vis rullegardinmenyen Font
Merke neste felt	Tab
Merke forrige felt	⇧+Tabulator
Bla forover gjennom kategoriene i kontrolltavlepaletten	⌘+⌥+ø
Bla bakover gjennom kategoriene i kontrolltavlepaletten	⌘+⌥+, (komma)
Søke om	Return eller Enter
Avbryt	Esc

Endre fontstørrelseved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Fontstørrelse økning/reduksjon (Poeng, fra rullegardinlisten)	Klikk Ticker
Fontstørrelse økning/reduksjon (1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Fontstørrelse økning/reduksjon (20 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre skaleringsprosent ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Skala prosentvis økning/reduksjon (10%)	Klikk Ticker
Skala prosentvis økning/reduksjon (1%)	⌥+Klikk Ticker
Skala prosentvis økning/reduksjon (25%)	⇧+Klikk Ticker

Endre Kerning/Kniping ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Kerning/Kniping økning/reduksjon (1/200 em)	Klikk Ticker
Kerning/Kniping økning/reduksjon (1/2000 em)	⌥+Klikk Ticker
Kerning/Kniping økning/reduksjon (1/20 em)	⇧+Klikk Ticker

Endre sending (poeng) ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Sending økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Sending økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Sending økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre grunnlinjeforskyvning ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Grunnlinjeforskyvning økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Grunnlinjeforskyvning økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Grunnlinjeforskyvning økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre av bildeblokk vinkel ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Bildeblokk vinkel økning/reduksjon (10 grader)	Klikk Ticker
Bildeblokk vinkel økning/reduksjon (1 grad)	⌥+Klikk Ticker
Bildeblokk vinkel økning/reduksjon (45 grader)	⇧+Klikk Ticker

Endre Bildeblokk skråstilling ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Bildeblokk skråstilling (10 grader)	Klikk Ticker
Bildeblokk skråstilling (1 grad)	⌥+Klikk Ticker
Bildeblokk skråstilling (25 grader)	⇧+Klikk Ticker

Endre blokkvinkel ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Blokkvinkel økning/reduksjon (10 grader)	Klikk Ticker
Blokkvinkel økning/reduksjon (1 grad)	⌥+Klikk Ticker
Blokkvinkel økning/reduksjon (45 grader)	⇧+Klikk Ticker

Endre blokkskråstilling ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Blokkskråstilling (10 grader)	Klikk Ticker
Blokkskråstilling (1 grad)	⌥+Klikk Ticker
Blokkskråstilling (25 grader)	⇧+Klikk Ticker

Endre blokkhjørneradius ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Hjørneradius økning/reduksjon (10 poeng)	Klikk Ticker

Hjørneradius økning/reduksjon (1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Hjørneradius økning/reduksjon (25 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre hjørneradius i boksen via UI-kontroller	
Aktivere hjørneradiuskontroller	Klikk på det gule, firkantede håndtaket som vises øverst til høyre på det valgte elementet.
Endre hjørneradius-stil	Trykk på ⇧ + Klikk på et av de firkantede håndtakene.
Angi hjørneradiusstørrelse	Dra i et av de fire gule hjørnehåndtakene

Endre bildetekstvinkel ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Bildetekstvinkel økning/reduksjon (10 grader)	Klikk Ticker
Bildetekstvinkel økning/reduksjon (1 grad)	⌥+Klikk Ticker
Bildetekstvinkel økning/reduksjon (45 grader)	⇧+Klikk Ticker

Endre bildetekstskråstilling ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Bildetekstskråstilling økning/reduksjon (10 grader)	Klikk Ticker
Bildetekstskråstilling økning/reduksjon (1 grad)	⌥+Klikk Ticker
Bildetekstskråstilling økning/reduksjon (25 grader)	⇧+Klikk Ticker

Endre tekstblokk spalteavstand ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Tekstblokk spalteavstand økning/reduksjon (10 poeng)	Klikk Ticker
Tekstblokk spalteavstand økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Tekstblokk spalteavstand økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre tekstblokk øverst senket ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Tekstblokk øverst senket økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Tekstblokk øverst senket økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Tekstblokk øverst senket økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre tekstblokk venstre senket ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Tekstblokk venstre senket økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Tekstblokk venstre senket økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Tekstblokk venstre senket økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre tekstblokk nedre senket ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Tekstblokk nedre senket økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Tekstblokk nedre senket økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Tekstblokk nedre senket økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre tekstblokk høyre senket ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Tekstblokk høyre senket økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Tekstblokk høyre senket økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Tekstblokk høyre senket økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre tekstblokk første grunnlinjeforskyvning ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Tekstblokk første grunnlinjeforskyvning økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Tekstblokk første grunnlinjeforskyvning økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Tekstblokk første grunnlinjeforskyvning økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre tekstblokk vertikal justering maks. mell. avs. ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Tekstblokk vertikal justering maks. mell. avs. økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Tekstblokk vertikal justering maks. mell. avs. økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Tekstblokk vertikal justering maks. mell. avs. økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre kantbredde ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Kantbredde økning/reduksjon (poeng, from Drop Down list)	Klikk for nedtrekksliste
Kantbredde økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Kantbredde økning/reduksjon (5 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre venstre innrykk ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Venstre innrykk økning/reduksjon (8 poeng)	Klikk Ticker
Venstre innrykk økning/reduksjon (1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Venstre innrykk økning/reduksjon (25 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre innrykk for første linje (absolutt) ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Innrykk for første linje (absolutt) økning/reduksjon (8 poeng)	Klikk Ticker
Innrykk for første linje (absolutt) økning/reduksjon (1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Innrykk for første linje (absolutt) økning/reduksjon (25 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre innrykk for første linje (gefirt) ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Innrykk for første linje (gefirt) økning/reduksjon (1 prosent)	Klikk Ticker

Innrykk for første linje (gefirt) økning/reduksjon (0.1 prosent)	⌥+Klikk Ticker
Innrykk for første linje (gefirt) økning/reduksjon (10 prosent)	⇧+Klikk Ticker

Endre høyre innrykk ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Høyre innrykk økning/reduksjon (8 poeng)	Klikk Ticker
Høyre innrykk økning/reduksjon (1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Høyre innrykk økning/reduksjon (25 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre avstand før ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Avstand før økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Avstand før økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Avstand før økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre Avstand etter ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Avstand etter økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Avstand etter økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Avstand etter økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre linjeavstand ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Linjeavstand økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Linjeavstand økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Linjeavstand økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre initial fontstørrelse ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Initial fontstørrelse økning/reduksjon	Klikk Ticker
Initial fontstørrelse økning/reduksjon (1 prosent)	⌥+Klikk Ticker
Initial fontstørrelse økning/reduksjon (25 prosent)	⇧+Klikk Ticker

Endre minimum avstand fra tekst ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Minimum avstand fra tekst økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Minimum avstand fra tekst økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Minimum avstand fra tekst økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre strek foran avsnitt fra venstre ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Strek foran avsnitt fra venstre økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Strek foran avsnitt fra venstre økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Strek foran avsnitt fra venstre økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre strek foran avsnitt fra høyre ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Strek foran avsnitt fra høyre økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker

Strek foran avsnitt fra høyre økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Strek foran avsnitt fra høyre økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre strek foran avsnitt forskyving ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Strek foran avsnitt forskyving økning/reduksjon (10 prosent)	Klikk Ticker
Strek foran avsnitt forskyving økning/reduksjon (1 prosent)	⌥+Klikk Ticker
Strek foran avsnitt forskyving økning/reduksjon (20 prosent)	⇧+Klikk Ticker

Endre strek foran avsnitt ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Strek foran avsnitt forskyving økning/reduksjon (10 poeng)	Klikk Ticker
Strek foran avsnitt forskyving økning/reduksjon (1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Strek foran avsnitt forskyving økning/reduksjon (20 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre strek foran avsnitt bredde ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Strek foran avsnitt bredde økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Strek foran avsnitt bredde økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Strek foran avsnitt bredde økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre strek etter avsnitt fra venstre ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Strek etter avsnitt fra venstre økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Strek etter avsnitt fra venstre økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Strek etter avsnitt fra venstre økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre strek etter avsnitt fra høyre ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Strek etter avsnitt fra høyre økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Strek etter avsnitt fra høyre økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Strek etter avsnitt fra høyre økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker

Endre strek etter avsnitt forskyving ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Strek etter avsnitt forskyving økning/reduksjon (10 prosent)	Klikk Ticker
Strek etter avsnitt forskyving økning/reduksjon (1 prosent)	⌥+Klikk Ticker
Strek etter avsnitt forskyving økning/reduksjon (20 prosent)	⇧+Klikk Ticker

Endre strek etter avsnitt forskyving ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Strek etter avsnitt forskyving økning/reduksjon (10 poeng)	Klikk Ticker
Strek etter avsnitt forskyving økning/reduksjon (1 poeng)	⌥+Klikk Ticker

Strek etter avsnitt forskyving økning/reduksjon (20 poeng)	⇧+Klikk Ticker
Endre strek etter avsnitt bredde ved hjelp av Kontrolltavlepaletten Ticker	
Strek etter avsnitt bredde økning/reduksjon (1 poeng)	Klikk Ticker
Strek etter avsnitt bredde økning/reduksjon (0.1 poeng)	⌥+Klikk Ticker
Strek etter avsnitt bredde økning/reduksjon (10 poeng)	⇧+Klikk Ticker
Dokumentkontroll	
Vise/skjule paletten	F10
Åpne dialogboksen Seksjon for den aktive siden	^+klikk i paletten
Åpne dialogboksen Legg til side	⌥+dra sidemalen inn i layoutområdet av paletten
Vise absolutt sidenummer	⌥+klikk side
Tekstmalpaletten	
Vise/skjule paletten	F11
Vise kontekstmeny for redigering av tekstmal	^+klikk tekstmal
Åpne dialogboksen Rediger tekstmaler	⌘+klikk tekstmal
Bruk tekstmal og behold lokale skriftstiler	⇧+klikk tekstmalnavn
Bruk tekstmal og behold lokale skrift- og OpenType-stiler	⌘+⇧+klikk tekstmalnavn
Bruk tekstmal og fjern lokal formatering	⌥+klikk tekstmalnavn
Bruk tekstmal og fjern lokal avsnittformatering	⌥+⇧+klikk tekstmalnavn
Bruk tekstmal og behold utseende	⌘+⌥+⇧+klikk tekstmalnavn
Oppdater tekstmal	⌘+⌥+klikk tekstmalnavn
Palett med stilark - Stilgrupper	
Bruk stilgrupper for å matche semantikken	⌥ + klikk på Bruk-knappen
Fargepaletten	
Vise/skjule paletten	F12
Åpne dialogboksen Farger	⌘+klikk på fargenavnet
Vise kontekstmenyen for redigering av Farger	^+klikk på fargenavnet
Velg/deaktiver verktøyet Fargevelger	K
Legg til farge i prøve i fargevelgeren	Velg Fargevelger, og klikk det aktuelle stedet
Legg til prøvefarge i paletten Farger	1. Velg farge, og klikk knappen «Legg til farger» 2. Dobbeltklikk prøvefargen, velg OK i dialogboksen Legg til farge.
Legg til prøvefarge i paletten Farger ved å unngå dialogboksen Legg til farge.	Velg farge, hold tilvalgstasten inne, og klikk knappen «Legg til farger»
Legg til alle prøvefarger i paletten Farger	⇧+⌥+klikk «Legg til farger»
Fjern prøvefarge	Hold tilvalgstasten inne, og klikk prøven
Fjern alle prøvefarger	⌥+⇧ og klikk en prøve
Font Manager-paletten	
Legge til skrifttype i en standard skriftsamling	Klikk på skriftsamlingsikonet

Legg til skrifttype hvis ingen skriftsamling er angitt som standard	Klikk på skriftsamlingsikonet
Legg til skrifttype i en skriftsamling som ikke er standard	⌥+Klikk på skriftsamlingsikonet
Administrer skriftsamlinger	⌘+Klikk på skriftsamlingsikonet

Paletten Liste

Vise/skjule paletten	⌥+F11

Paletten overganger

Vis/skjul paletten	⌥+F12
Legg til et fargestopp med standardfargen svart	Museklikk nedenfor glidebryter for overgang
Legg til et fargestopp med tilpasset farge	⇧+museklikk nedenfor glidebryter for overgang
Rediger fargen på tilpasset fargestopp	Dobbeltklikk tilpasset fargestopp
Fjern tilpasset fargestopp	Velg fargestopp og dra ut

Paletten Indeks

Vise paletten	⌘+⌥+I
Merke feltet Tekst	⌘+⌥+I
Klikke knappen Legg til	⌘+⌥+⇧+I
Klikke knappen Legg til reservert	⌥+klikk knappen Legg til
Redigere merket indeksoppføring	Dobbeltklikk

Paletten Finn/endre

Vise paletten	⌘+F
Lukke paletten	⌘+⌥+F
Endre knappen Finn neste til Finn første	⌥

Paletten Stavekontroll

Stavekontroll > Ord/Utvalg	⌘+L
Stavekontroll > Artikkel	⌘+⌥+L
Stavekontroll > Layout	⌘+⌥+⇧+L
Stavekontroll > Ved artikkelslutt	⌘+⌥+⇧+F3
Legg til (under stavekontrolløkten)	⌘+A
Legge til alle ukjente ord i tilleggsordliste (under stavekontrolløkten)	⌥+⇧+klikk Ferdig-knapp
Hopp over-knappen (under stavekontrolløkten)	⌘+S
Erstatt alle-knappen (under stavekontrolløkten)	⌘+R
Erstatt-knappen (under stavekontrolløkten)	⌘+⇧+R
Ferdig-knappen (under stavekontrolløkten)	⌘+D

Paletten Rutenettstil

Fjern overstyrte attributtet	⌥+klikk Rutenettstilnavn

Paletten Tekstskyggeleggingsstil

Fjern overstyrte attributtet	⌥+klikk Tekstskyggeleggingsstilnavn
Fjern Tekstskyggeleggingsstil, men behold formateringen	klikk Ingen skyggeleggingsstil for tekst
Fjern Tekstskyggeleggingsstil og formatering	⌥+klikk Ingen skyggeleggingsstil for tekst

Paletten Bildetekststiler	
Fjern overstyrte attributtet	⌥+klikk Bildetekststil

Paletten Tabellstiler	
Fjern overstyrte attributtet	⌥+klikk Tabellstiler

Paletten Betingede stiler	
Fjern Paletten Betingede stil, men behold formateringen	klikk
Fjern Paletten Betingede stil og formatering	⌥+klikk

Skrifttypeparring	
Legg til skrifttype som referanse i skrifttypeparring	⌘-klikk på låseikon
For å låse/åpne en skrifttype i skrifttypeparring	Klikk på låseikonet

Aktiver skjuling	
Alle dockede paletter	^+<
Bottom Palettes	^+1
Paletter til venstre	^+2
Paletter øverst	^+3
Paletter til høyre	^+4

Dokumentkommandoer

Visning av sider	
Dialogruten Gå til side	⌘+J
Vis [sidemaler]	⇧+F10
Vis [forrige sidemal]	⌥+⇧+F10
Vis [neste sidemal]	⌥+F10
Vis dokument (sidemal vises)	⇧+F10

Endring av visningsstørrelse	
Aktiver feltet for visningsstørrelse	^+V
Alle størrelser til Normal størrelse	⌘+1
Alle størrelser til Tilpasset størrelse	⌘+0
Alle størrelser til 200%	⌘+⌥+klikk
Veksle mellom 100 % og 200 %	⌘+⌥+klikk
Tilpass største oppslag i vinduet	⌥+Tilpasset størrelse eller ⌘+⌥+0 (null)
Zoom inn	^+⇧+klikk/dra
Zoom ut	^+⌥+klikk/dra
Zoom inn (når fokus er på bildeblokk)	⌘+´
Zoom ut (når fokus er på bildeblokk)	⌘++

Opptegning av siden	
Stopp opptegning	⌘+. (punktum)
Start opptegning	⌘+⌥+. (punktum)

Flytting/Fjerne hjelpelinjer	
Flytt / slett guide (hvis elementverktøy ikke er valgt)	⌘+Klikk dra guide
Fjerne horisontale hjelpelinjer	⌥+klikk horisontal linjal
Fjerne vertikale hjelpelinjer	⌥+klikk vertikal linjal

Rulle	
Uten å velge sidegripehånden	⌥+dra
Til begynnelsen av tekst	^+A
Til slutten av tekst	^+D
Opp ett skjermbilde	Page Up
Ned ett skjermbilde	Page Down
Til første side	⇧+Home
Til siste side	⇧+End
Til forrige side	⇧+Page Up
Til neste side	⇧+Page Down
Til forrige oppslag	⌥+Page Up
Til neste oppslag	⌥+Page Down
På utvidet tastatur	
Til begynnelsen av dokument	Home
Til slutten av dokument	End

Navigeringslayouter	
Bla gjennom layouter	^+Tab
Vis forrige layout	^+⇧+Tab
Vis neste layout	^+Tab

Navigeringsprosjekter	
Bla gjennom prosjektvinduer	⌘+⌥+'

Forhåndsvisning av oppsett	
Forhåndsvis alle digitale oppsett i prosjektet som HTML5-publikasjoner	⇧+klikk på knappen for HTML5-forhåndsvisning

Objektkommandoer

Velge eller deaktivere objekter	
Merke objekt bakerst eller bak	⌘+⌥+⇧+klikk der objektene overlapper hverandre
Merke flere objekter eller punkter	⇧+klikk
Fjerne all merking	Tab

Opprette, skalere og rotere objekt	
Begrense til firkant eller sirkel ved oppretting av blokk	Hold ⇧ nede under oppretting
Begrense proporsjoner ved endring av størrelse	⇧+dra håndtak
Skalere innhold ved endring av objektstørrelse	⌘+dra håndtak
Skalere blokk og bilde, begrensning av blokkens form	⌥+dra
Endre størrelse på flere objekter (krever valg av flere objekter)	Trykk og hold z før du drar håndtak
Begrense rotasjon til 0°/45°/90°	Hold nede ⇧+under rotering
Begrense vinkel på rett linje til 0°/45°/90°	Hold nede ⇧ under oppretting, skalering eller rotering av objektet
Duplisere objekt mens du drar	⌥+dra

Redigere Bézier-objekter og baner	
Legge til Bézier-punkt	Klikk segment med Bézier-penneverktøy
Slette Bézier-punkt	Klikk punkt med Bézier-penneverktøy

Aktivere modus for å velge punkt med Bézier-penneverktøy	⌘
Aktivere modus for å konvertere punkt med Bézier-penneverktøy	⌥
Aktivere modus for å konvertere punkt mens du drar Bézier-håndtak	⌥+dra
Trekke tilbake Bézier-håndtak	⌥+klikk kontrollhåndtak
Slette aktivt Bézier-punkt	Slett (verktøyet for å velge punkt må være merket)
Merke alle punkter på Bézier-objekt eller -bane	Dobbeltklikk punkt med verktøyet for å velge punkt
Aktivere objektmodus med Bézier-penneverktøy	⌘+⌥
Begrense aktivt punkt til 45° bevegelse	⇧+dra punkt
Begrense aktivt kurvehåndtak til 45° bevegelse	⇧+dra kurvehåndtak
Gjøre om Bézier-linje til fylt Bézier-blokk	⌥+Objekt > Form > [Bézier-form]

Endre linjetykkelse	
Øke	
Forhåndsbestemte verdier	⌘+⇧+. (punktum)
1 pt	⌘+⌥+⇧+. (punktum)
Minske	
Forhåndsbestemte verdier	⌘+⇧+, (komma)
1 pt	⌘+⌥+⇧+, (komma)

Flytte objekter	
Uten begrensning	Dra (objektverktøyet) eller ⌘+dra (innholdsverktøyet)
Med horisontal/vertikal begrensning	⇧+dra (objektverktøyet) eller ⌘+⇧+dra (innholdsverktøyet)

Flytte med piltaster (objektverktøyet)	
Flytte 1 punkt	Piltaster
Flytte 1/10 punkt	⌥+piltaster
Flytte 10 punkter (antallet kan konfigureres under Innstillinger)	⇧+piltaster

Flytte Flex-element	
Flytt posisjon opp	⌘+↑ eller ⌘+→
Flytt posisjon ned	⌘+↓ eller ⌘+←

Endre blokker	
Skalere blokk, begrense form	⇧+dra blokkhåndtak
Skalere blokk og beholde proporsjoner	⌥+⇧+dra blokkhåndtak
Skalere blokk og bilde/tekst	⌘+dra blokkhåndtak
Skalere blokk og bilde/tekst, begrense form	⌘+⇧+dra blokkhåndtak
Skalere blokk og bilde/tekst, beholde størrelsesforhold	⌘+⌥+⇧+dra blokkhåndtak

Tekstkommandoer

Kontrollere innrykk	**Kontrollere innrykk2**
Øk innrykk	Øk innrykk

Reduser innrykk	Reduser innrykk
Kryssreferanse	
Gå til kildetekst/markør for kryssreferanse	⌘+⌥+⇧+F12
Automatiske sidetall i tekstblokk	
Sidetallstegn for forrige blokk	⌘+2
Tegn for automatisk sidenummerering	⌘+3
Sidetallstegn for neste blokk	⌘+4
Oppdatere tekstflyt i en layout	
Oppdatere tekstflyt for aktiv QuarkXPress-versjon	⌥+Åpne i dialogboksen Åpne
Endre språk	
Tving språk (overstyr språklåsing)	⌥+velg et språk på rullegardinmenyen Språk i fliken Tegn på kontrolltavlepaletten
Endre font	
Forrige font	⌥+⇧+F9
Neste font	⌥+F9
Tvinge font (overstyre fontlåsing)	⌥+velg en font på menyen Font
Skrive inn ett tegn i en annen font	
Ett tegn i fonten Symbol	^+⌥+Q
Tegn i fonten Zapf Dingbats	⌘+⌥+Z
Endre fontstørrelse	
Øke	
Forhåndsbestemte verdier	⌘+⇧+. (punktum)
1 pt	⌘+⌥+⇧+. (punktum)
Minske	
Forhåndsbestemte verdier	⌘+⇧+, (komma)
1 pt	⌘+⌥+⇧+, (komma)
Skalere interaktivt	
Proporsjonalt	⌘+⌥+⇧+dra håndtak
Begrenset	⌘+⇧+dra håndtak
Ikke-proporsjonalt	⌘+dra håndtak
Endre horisontal/vertikal skalering	
Øke	
5%	⌘+@
1%	⌘+⌥+@
Minske	
5%	⌘+å
1%	⌘+⌥+å
Endre kerning/kniping	
Øke	
1/20 gefirt	⌘+⌥+⇧+9
1/200 gefirt	⌘+⌥+⇧+^+9
Minske	
1/20 gefirt	⌘+⌥+⇧+8
1/200 gefirt	⌘+⌥+⇧+^+8

Endre kniping av avstand mellom ord	
Øke	
0,05 gefirt	⌘+^+⇧+.(Dot)
0,005 gefirt	⌘+⌥+^+⇧+.(Dot)
Minske	
0,05 gefirt	⌘+^+⇧+,(Comma)
0,005 gefirt	⌘+⌥+^+⇧+,(Comma)

Endre grunnlinjeforskyvning	
Opp 1 pt	⌘+⌥+⇧++
Ned 1 pt	⌘+⌥+⇧+- (bindestrek)

Endre linjeavstand	
Øke	
1 pt	⌘+⇧+æ
1/10 pt	⌘+⌥+⇧+æ
Minske	
1 pt	⌘+⇧+ø
1/10 pt	⌘+⌥+⇧+ø

Formatmaler	
Kopier tekstformatering	⌘+⌥+⇧+C
Bruk tekstformatering	⌘+⌥+⇧+A

Kopiere avsnittsformat	
Kopiere formatering fra det klikkede avsnittet til avsnittet med innsettingspunkt (eller merket tekst)	⌥+⇧+klikk på avsnittet med ønsket formatering

Dra og slippe tekst	
Dra tekst (Dra og slipp deaktivert)	⌘+^+dra
Dra+kopier tekst (Dra og slipp aktivert)	⇧+dra
Dra+kopier tekst (Dra og slipp deaktivert)	⌘+^+⇧+dra

Søke etter tekst	
Jokertegn (kan bare brukes i søking) (\?)	⌘+/
Tab	\t
Nytt avsnitt (\p)	⌘+Linjeskift
Ny linje (\n)	⌘+⇧+Retur
Ny spalte (\c)	⌘+Retur
Ny blokk (\b)	⌘+⇧+Retur
Sidetallstegn for forrige blokk (\2)	⌘+2
Tegn for automatisk sidenummerering (\3)	⌘+3
Sidetallstegn for neste blokk (\4)	⌘+4
Tegnmellomrom	⌘+. (punktum)
Fleksibel ordavstand (\f)	⌘+⇧+F
Omvendt skråstrek (\\)	⌘+\
Innrykk her	\i
Mykt linjeskift	\d
Myk bindestrek	\h
Gefirt	\m
Halv gefirt	\e
3-per-gefirt	\5
4-per-gefirt	\$
6-per-gefirt	\^
Tallavstand	\8
Hårstrek	\{
En femtedels gefirt	\[
Mellomrom med null-bredde	\z

Ordsammenføyning	\j
Glyffer uten Unicode-verdi	\~
Rett enkelt anførselstegn når Aut. anførselstegn er aktivert	'
Rett dobbelt anførselstegn når Aut. anførselstegn er aktivert	"
Kommaformet anførselstegn	Lim inn i felt
Betinget stilmarkør	\r
Fotnote/sluttnote	\o
Innholdsvariabel	\v

Spesialtegn	
Innrykk her	⌘+⇧+9
Betinget stilmarkør	⌘+⌥+⇧+Å
Ny linje	⌘+Linjeskift
Nytt avsnitt	Linjeskift
Ny linje (mykt linjeskift)	⇧+Retur
Ny spalte	Retur
Ny blokk	⇧+Retur
Høyreinnrykkstabulator	⌥+Tabulator
Registrert-symbol (®)	⌥+⇧+2
Copyright-symbol (©)	⌥+1
Varemerke-symbol (™)	⌥+2
Punkt (•)	⌥+q
Pund-symbol	⌥+3
Euro-symbol	⌥+4
Divisjonssymbol	⌥+z

Bindestreker og tankestreker	
Myk bindestrek	- (bindestrek)
Fast standard bindestrek	⌘+⇧+0
Myk bindestrek	⌘+- (bindestrek)
Hindre automatisk deling av et ord	⌘+- (bindestrek) i starten av ord
Fast kort tankestrek	⌥+- (bindestrek)
Myk lang tankestrek	⌥+⇧+- (bindestrek)
Fast lang tankestrek	⌘+⌥+⇧+0

Ordmellomrom	
Mykt mellomrom	Mellomrom
Fast standard mellomrom	⌘+5
Mykt halvgefirt-mellomrom	⌥+Mellomrom
Fast halvgefirt-mellomrom	⌘+⌥+5
Mykt variabel mellomrom	⌥+⇧+Mellomrom
Fast variabelt mellomrom	⌘+⌥+⇧+Mellomrom
Myk tegnavstand	⇧+Mellomrom
Fast avstand mellom skilletegn	⌘+⇧+Mellomrom
Myk gefirt	⌘+6
Hard gefirt	⌘+⌥+6
Myk femtedels gefirt	⌘+7
Hard femtedels gefirt	⌘+⌥+7

Flytte tekstinnsetningspunktet til	
Forrige tegn	←
Neste tegn	→
Forrige linje	↑
Neste linje	↓
Forrige ord	⌘+←
Neste ord	⌘+→
Forrige avsnitt	⌘+↑

Neste avsnitt	⌘+↓
Begynnelsen av linje	⌘+⌥+←
Slutten av linje	⌘+⌥+→
Begynnelsen av artikkel	⌘+⌥+↑
Slutten av artikkel	⌘+⌥+↓

Merke tegn	
Forrige tegn	⇧+←
Neste tegn	⇧+→
Forrige linje	⇧+↑
Neste linje	⇧+↓
Forrige ord	⌘+⇧+←
Neste ord	⌘+⇧+→
Forrige avsnitt	⌘+⇧+↑
Neste avsnitt	⌘+⇧+↓
Begynnelsen av linje	⌘+⌥+⇧+←
Slutten av linje	⌘+⌥+⇧+→
Begynnelsen av artikkel	⌘+⌥+⇧+↑
Slutten av artikkel	⌘+⌥+⇧+↓

Merke tekst med musen	
Plassere innsettingspunktet	Ett klikk
Merke ord	To klikk i ordet
Merke ord og tilhørende punktum, komma osv.	To klikk mellom ord og skilletegn
Merke linje	Tre klikk
Merke avsnitt	Fire klikk
Merke artikkel	Fem klikk

Slette tegn	
Forrige tegn	Slett
Neste tegn	⇧+Slettetast
Neste tegn (utvidet tastatur)	[Tast for foroversletting]
Forrige ord	⌘+Slett
Neste ord	⌘+⇧+Slettetast
Merkede tegn	Slett

Åpne kommandodokumentet

Åpne	⌘+O
Flyt om tekst i gjeldende versjon av QuarkXPress når du åpner dokumentet	⌥+Åpne i dialogboksen Åpne
Reparere skadet dokument mens du åpner dokumentet	⌘+⇧+Åpne i dialogboksen Åpne

Bildekommandoer

Importere bilder	
Importer alle bilder i prosjekt på nytt	⌘+Åpne i dialogboksen Åpne

Skalere bilder	
Øke med 5%	⌘+⌥+⇧+. (punktum)
Minske med 5 %	⌘+⌥+⇧+, (komma)

Skalere blokker og bilder	
Skalere blokk med begrensning av blokkens form	⇧+dra
Skalere blokk og beholde proporsjoner	⌥+⇧+dra

Skalere blokk og bilde samtidig	⌘+dra
Skalere blokk og bilde, begrensning av blokkens form	⌥+dra
Skalere blokk og bilde, beholde proporsjoner	⌘+⌥+⇧+dra

Sentrere og tilpasse bilder	
Sentrer	⌘+⇧+M
Tilpasse bilde til blokk	⌘+⇧+F
Skaler bilde til å passe i ruten	⌘+⌥+⇧+F
Skaler bilde til blokk	⌘+⌥+⇧+B

Flytte med piltaster (innholdsverktøyet)	
Venstre 1 pt	←
Venstre 1/10 pt	⌥+←
Høyre 1 pt	→
Høyre 1/10 pt	⌥+→
Opp 1 pt	↑
Opp 1/10 pt	⌥+↑
Ned 1 pt	↓
Ned 1/10 pt	⌥+↓

Endre bilder	

Endre knappen Oppdater til Oppdater alle i panelet Bilder i dialogboksen Ressurser i bruk.	⌥+klikk knappen Oppdater

Juridiske merknader

©2026 Quark Software Inc. og deres lisensgivere. Med enerett.
Quark, Quark-logoen, QuarkXPress og QuarkCopyDesk er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Quark Software Inc. og deres tilsluttede selskaper i USA og/eller andre land. Alle andre merker tilhører de respektive eierne.