Opcje menu

Menu QuarkXPress	
Preferencje	⌘+⌥+⇧+Y
Panel Akapit (okno dialogowe Preferencje)	⌘+⌥+Y
Skończ	⌘+Q

Menu Plik	
Nowy projekt	⌘+N
Nowa biblioteka	⌘+⌥+N
Otwórz	⌘+O
Zamknij	⌘+W
Zamknij wszystkie okna	⌘+⌥+W
Zapisz	⌘+S
Zapisz jako	⌘+⇧+S
Przywróć ostatnią automatycznie zapisaną wersję	⌥+Przywróć zapisaną wersję
Importuj	⌘+E
Zapisz tekst	⌘+⌥+E
Dołącz	⌘+⌥+A
Eksportuj layout jako PDF	⌘+⌥+P
Eksportuj stronę jako EPS	⌘+⌥+⇧+S
Drukuj	⌘+P

Menu Edycja	
Cofnij	⌘+Z
Wykonaj ponownie	⌘+⇧+Z
Wytnij	⌘+X
Wytnij element za pomocą narzędzia Content	⌘+⌥+X
Kopiuj	⌘+C
Kopiuj element za pomocą narzędzia Content	⌘+⌥+C
Wklej	⌘+V
Wklej bez formatowania	⌘+⌥+V
Wklej w miejscu	⌘+⌥+⇧+V
Zaznacz wszystko	⌘+A
Znajdź/Zamień	⌘+F
Zamknij Znajdź/Zamień	⌘+⌥+F
Okno dialogowe Arkusze stylów	⇧+F11
Okno dialogowe Kolory	⇧+F12

Menu Styl dla tekstu	
Style fontu	
Zwykły	⌘+⇧+P
Pogrubienie	⌘+⇧+B
Kursywa	⌘+⇧+I
Podkreślenie	⌘+⇧+U
Podkreślenie wyrazu	⌘+⇧+W
Przekreślenie	⌘+⇧+/
Podwójne przekreślenie	⌘+⌥+⇧+/
Kontur	⌘+⇧+O
Cień	⌘+⇧+Y
Wszystkie kapitaliki	⌘+⇧+K
Kapitaliki	⌘+⇧+H
Indeks górny	⌘+⇧+=
Indeks dolny	⌘+⇧+- (myślnik)
Najwyższy	⌘+⇧+V
Ligatura (niedostępne w konfiguracji wschodnioazjatyckiej)	⌘+⇧+G
Zmień kierunek łańcucha (dostępne tylko w konfiguracji wschodnioazjatyckiej)	⌘+⌥+⇧+T
Rubi (dostępne tylko w konfiguracji wschodnioazjatyckiej)	⌘+⌥+R
Grupuj znaki (dostępne tylko w konfiguracji wschodnioazjatyckiej)	⌘+⇧+G
Wyrównanie	
Do lewej	⌘+⇧+L

Wyśrodkowane	⌘+⇧+C
Do prawej	⌘+⇧+R
Wyjustowane	⌘+⇧+J
Wymuszone	⌘+⌥+⇧+J
Do grzbietu	⌘+⌥+⇧+E
Od grzbietu	⌘+⌥+⇧+N
Wstaw przypis	⌘+⌥+⇧+F1
Wstaw przypis końcowy	⌘+⌥+⇧+F2
Powrót do odwołania	⌘+⌥+⇧+F4
Atrybut niełamliwy	⌘+⌥+⇧+F11
Przełącz preferencję Podgląd fontów	⇧+wyświetlenie podmenu Font
Zastosuj Auto Rubi (dostępne tylko w konfiguracji wschodnioazjatyckiej)	⌘+⌥+⇧+R

Menu Styl dla obrazów	
Wyśrodkuj obraz	⌘+⇧+M
Rozciągnij obraz, aby dopasować do ramki	⌘+⇧+F
Skaluj obraz do ramki	⌘+⌥+⇧+F
Skaluj obraz, aby wypełnić ramkę	⌘+⌥+⇧+B

Pozycja menu	
Duplikuj	⌘+D
Wykonaj super krok i powtórz	⌘+⌥+R
Wykonaj super krok i powtórz (dostępne tylko w konfiguracji wschodnioazjatyckiej)	⌘+⌥+D
Usuń	⌘+K
Zablokuj pozycję/Odblokuj pozycję	F6
Dopasuj ramkę do tekstu	⌘+⌥+⇧+F5
Dopasuj tekst do ramki	⌥+⇧+⌘+F6
Grupuj	⌘+G
Rozgrupuj	⌘+U
Przesuń na spód	⇧+F5
Przesuń do tyłu	⌥+Element > Przesuń na spód lub ⌥+⇧+F5
Przesuń na wierzch	F5
Przesuń do przodu	⌥+Element > Przesuń na wierzch lub ⌥+F5
Rozmieść/Wyrównaj	
Wyrównaj do lewej (względem elementu)	⌘+←
Wyrównaj do lewej (względem strony)	⌘+⇧+←
Wyrównaj do prawej (względem elementu)	⌘+→
Wyrównaj do prawej (względem strony)	⌘+⇧+→
Wyrównaj środki w poziomie (względem elementu)	⌘+[
Wyrównaj środki w poziomie (względem strony)	⌘+⇧+[
Wyrównaj środki w pionie (względem elementu)	⌘+]
Wyrównaj środki w pionie (względem strony)	⌘+⇧+]
Wyrównaj do góry (względem elementu)	⌘+↑
Wyrównaj do góry (względem strony)	⌘+⇧+↑
Wyrównaj do dołu (względem elementu)	⌘+↓
Wyrównaj do dołu (względem strony)	⌘+⇧+↓
Wyświetl zakładkę Rozmieść/Wyrównaj palety Miary	⌘+, (przecinek)
Kształt] (konwertuj krzywą Béziera do wypełnionej ramki Béziera)	⌥+Element > Kształt > [Kształt Béziera]
Edytuj	
Kształt	⌥+F4
Ścieżka wycinania	⌥+⇧+F4
Typ punktu/segmentu	
Punkt narożny	⌥+F1
Punkt gładki	⌥+F2
Punkt symetryczny	⌥+F3
Segment prosty	⌥+⇧+F1
Segment zakrzywiony	⌥+⇧+F2

Menu Strona	
Okno dialogowe Przejdź do strony	⌘+J
Wyświetl stronę główną strony	⇧+F10
Wyświetl następną stronę główną	⌥+F10
Wyświetl poprzedną stronę główną	⌥+⇧+F10
Wyświetl layout (kiedy wyświetlana jest strona główna)	⇧+F10
Wyświetl menu podręczne strony	⌘+⌥+J

Menu Layout	
Okno dialogowe Właściwości layoutu	⌘+⌥+⇧+P
Wyświetl poprzedni layout	^+⇧+Tab
Wyświetl następny layout	^+Tab

Menu Tabela	
Wstaw tabelę ze źródła zewnętrznego/Utwórz tabelę ze źródła zewnętrznego	⌘+⌥+⇧+Z

Menu Widok	
Dopasuj do okna	⌘+0 (zero)
Dopasuj największą rozkładówkę do okna	⌥+Dopasuj do okna lub ⌘+⌥+0 (zero)
Rozmiar rzeczywisty	⌘+1
Miniatury	⇧+F6
Wyświetl/ukryj prowadnice dynamiczne	⌘+F7
Wyświetl/ukryj prowadnice	F7
Wyświetl/ukryj siatki strony	⌥+F7
Wyświetl/ukryj siatki pola tekstowego	⌘+⌥+F7
Przyciągaj do prowadnic	⇧+F7
Przyciągaj do prowadnic strony	⌥+⇧+F7
Wyświetl/ukryj linijki	⌘+R
Wyświetl/ukryj niewidoczne	⌘+I
Przełącz do widoku Przycięty	⌘+⌥+⇧+F7
Przełącz do zestawu widoków Podgląd wydruku	⌘+⌥+⇧+G
Przełącz do zestawu widoków Widok projektowy	⌘+⌥+⇧+I
Przełącz do widoku Edytor łańcuchów tekstowych	⌘+8
Przejdź do pełnego ekranu	⌘+^+F

Menu Narzędzia	
Sprawdź pisownię > Wyraz/Zaznaczenie	⌘+L
Sprawdź pisownię > Łańcuch tekstowy	⌘+⌥+L
Sprawdź pisownię > Layout	⌘+⌥+⇧+L
Sprawdź pisownię > Koniec łańcucha tekstowego	⌘+⌥+⇧+F3
Zalecane dzielenie wyrazów	⌘+⌥+⇧+H
Sprawdzanie wierszy→Następny wiersz	⌘+;
Okno dialogowe Użycie	
Panel Fonty	⌘+F6 lub F13
Panel Obrazy	⌘+⌥+F6 lub ⌥+F13

Menu Okno	
Układaj dokumenty jako miniatury	⌥+Sąsiadująco
Wyświetl/ukryj paletę Narzędzia	F8
Wyświetl/ukryj paletę Miary	F9
Wyświetl/ukryj paletę Strony layoutu	F10
Wyświetl/ukryj paletę Arkusze stylów	F11
Wyświetl/ukryj paletę Kolory	F12
Wyświetl/ukryj paletę Listy	⌥+F11
Wyświetl/ukryj paletę Overganger	⌥+F12

Polecenia w oknach dialogowych

Pola	
Wybierz następne pole	Tab
Wybierz poprzednie pole	⇧+Tab
Wybierz pole z symbolem wstawiania tekstu	Kliknij dwukrotnie
Wytnij	⌘+X
Kopiuj	⌘+C
Wklej	⌘+V
Przywróć oryginalne wartości pól	⌘+Z
Wykonaj operację matematyczną przy użyciu operatorów	+ (dodawanie)
	– (odejmowanie)
	* (mnożenie)
	/ (dzielenie)

Karty w oknach dialogowych	
Wyświetl następną kartę	Wybierz nagłówek karty i naciśnij →
Wyświetl poprzednią kartę	Wybierz nagłówek karty i naciśnij ←

Przyciski	
OK (lub przycisk z wyróżnieniem)	Return lub Enter
Anuluj	⌘+. (kropka) lub Esc

Listy (w oknach dialogowych)	
Zaznacz sąsiadujące pozycje na liście	⇧+kliknięcie
Zaznacz niesąsiadujące pozycje na liście	⌘+kliknięcie

Polecenia palety

Paleta Narzędzia	
Wyświetl/ukryj paletę	F8
Wybierz następne narzędzie	⌥+F8
Wybierz poprzednie narzędzie	⌥+⇧+F8
Przełącz między narzędziem Element a narzędziem Zawartość tekstowa lub Zawartość obrazu	⇧+F8
Tymczasowa zmiana narzędzia w narzędzie Element	⌘
Przenieś narzędzie na paletę główną	^+wybierz narzędzie
Przenieś narzędzie na rozwijaną listę narzędzi	^+przesuń narzędzie
Skróty wyboru narzędzi (niedostępne w przypadku narzędzia Zawartość tekstowa)	
Narzędzie Element	V
Narzędzie Zawartość tekstowa	T
Narzędzie Zawartość obrazu	R
Narzędzia ramek	B
Narzędzia do pracy z kształtami	M
Narzędzie Linia	L
Narzędzia pióra	P
Narzędzie malarza formatów elementu	I
Narzędzie Tabela	G
Narzędzie Powiększenie	Z
Narzędzie Przesuwanie	X

Narzędzia Powiązanie/Rozłączanie tekstu	
Zachowywanie tekstu w ramce tekstowej podczas operacji powiązania	⌥+wybierz narzędzie Powiązanie
Odłączenie ramki tekstowej i jej zawartości od łańcucha	⇧+⌥+wybierz narzędzie Rozłączanie
Zachowywanie tekstu w ramce tekstowej podczas operacji rozłączania	⌥+wybierz narzędzie Rozłączanie

Narzędzie malarza formatów elementu	
Dodaj atrybuty do Narzędzie malarza formatów elementu	Naciśnij klawisz ⇧ podczas wybierania elementu
Odznacz pole wyboru Zastosuj dla wszystkich paneli w Narzędzie malarza formatów elementu	Naciśnij ⌥+⇧ podczas wybierania elementu
Odznacz wszystkie opcje w dowolnym panelu w Narzędzie malarza formatów elementu	⌥ kliknij pole wyboru Zastosuj
Sprawdź wszystkie opcje w dowolnym okienku w Narzędzie malarza formatów elementu	⌥+⇧ kliknij pole wyboru Zastosuj

Paleta Miary	
Wyświetl/ukryj paletę	F9
Wybierz pole X karty Główna	⌘+M
Wybierz pole Font karty Główna lub Znak	⌘+⌥+⇧+M
Wyświetl/ukryj paleta Style OpenType	F4
Wybierz kartę Znak	⌘+⇧+D
Wybierz pole Rozmiar fontu na karcie Znak	⌘+⇧+\
Wybierz początkowe pole na karcie Akapit	⌘+⇧+F
Wybierz pole Interlinia na karcie Akapit	⌘+⇧+E
Wybierz kartę Reguły	⌘+⇧+N
Wybierz kartę Przepływ kolumn	⌘+⌥+G
Wybierz pole Położenie na karcie Tabulatory	⌘+⇧+T
Przycisk Ustaw w sekcji Tabulatory	⌘+S
Wyczysc wszystkie Tabulatory	⌥+kliknij linijkę Tabulatory
Wybierz pole X karty tekstowe	⌘+⌥+M
Wybierz początkowe pole na karcie Obramowanie	⌘+B
Wybierz kartę Rozmieść/Wyrównaj	⌘+, (przecinek)
Wybierz kartę Otaczanie	⌘+T
Wybierz kartę Wycinanie	⌘+⌥+T
Wybierz kartę Tinta tekstu	⌘+⌥+O
Wybierz kartę Cień	⌘+⌥+⇧+D
Przełącz preferencję Podgląd fontów	⇧+wyświetl menu rozwijane Font
Wybierz następne pole	Tab
Wybierz poprzednie pole	⇧+Tab
Przełączaj do przodu między kartami	⌘+⌥+; (średnik)
Przełączaj do tyłu między kartami	⌘+⌥+, (przecinek)
Zastosuj	Return lub Enter
Anuluj	Esc

Modyfikowanie rozmiaru fontu poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru fontu (punkty, z listy rozwijanej)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru fontu (1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru fontu (20 punkty)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie procenta skali poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie procentu skali (10%)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie procentu skali (1%)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie procentu skali (25%)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie kerningu/światła poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie kerningu/światła (1/200 em)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie kerningu/światła (1/2000 em)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie kerningu/światła (1/20 em)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie przesunięcia (punkty) poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie przesunięcia linii bazowej poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii bazowej (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii bazowej (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii bazowej (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie kąta obrazu ramki poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie kąta obrazu ramki (10 stopni)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie kąta obrazu ramki (1 stopień)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie kąta obrazu ramki (45 stopni)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie nachylenia obrazu ramki poprzez znacznik palety Miary	
Nachylenie obrazu (10 stopni)	Kliknięcie znacznika
Nachylenie obrazu (1 stopień)	⌥+kliknięcie znacznika
Nachylenie obrazu (25 stopni)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie kąta ramki poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie kąta ramki (10 stopni)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie kąta ramki (1 stopień)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie kąta ramki (45 stopni)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie nachylenia ramki poprzez znacznik palety Miary	
Nachylenie ramki (10 stopni)	Kliknięcie znacznika
Nachylenie ramki (1 stopień)	⌥+kliknięcie znacznika
Nachylenie ramki (25 stopni)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie promienia narożnika ramki poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie promienia narożnika (10 punktów)	Kliknięcie znacznika

Zwiększenie/zmniejszenie promienia narożnika (1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie promienia narożnika (25 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie promienia narożnika ramki za pomocą kontrolek interfejsu użytkownika	
Włączanie kontrolek promienia narożnika	Kliknij żółty kwadratowy uchwyt, który pojawia się w prawym górnym rogu wybranego elementu.
Zmiana stylu promienia narożnika	Naciśnij ⇧ + kliknij dowolny z kwadratowych uchwytów.
Ustawianie rozmiaru promienia narożnika	Przeciągnij dowolny z czterech żółtych uchwytów narożnych

Modyfikowanie kąta tekstu ramki poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie kąta tekstu ramki (10 stopni)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie kąta tekstu ramki (1 stopień)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie kąta tekstu ramki (45 stopni)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie nachylenia tekstu ramki poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie nachylenia tekstu ramki (10 stopni)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie nachylenia tekstu ramki (1 stopień)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie nachylenia tekstu ramki (25 stopni)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie szerokości przerwy międzyłamowej tekstu ramki poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie szerokości przerwy międzyłamowej tekstu ramki (10 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie szerokości przerwy międzyłamowej tekstu ramki (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie szerokości przerwy międzyłamowej tekstu ramki (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie odsunięcia góry tekstu ramki poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie odsunięcia góry tekstu ramki (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie odsunięcia góry tekstu ramki (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie odsunięcia góry tekstu ramki (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie odsunięcia lewej strony tekstu ramki poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie odsunięcia lewej strony tekstu ramki (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie odsunięcia lewej strony tekstu ramki (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie odsunięcia lewej strony tekstu ramki (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie odsunięcia dołu tekstu ramki poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie odsunięcia dołu tekstu ramki (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie odsunięcia dołu tekstu ramki (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie odsunięcia dołu tekstu ramki (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie odsunięcia prawej strony tekstu ramki poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie odsunięcia prawej strony tekstu ramki (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie odsunięcia prawej strony tekstu ramki (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie odsunięcia prawej strony tekstu ramki (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie przesunięcia pierwszej linii bazowej tekstu ramki poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia pierwszej linii bazowej tekstu ramki (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia pierwszej linii bazowej tekstu ramki (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia pierwszej linii bazowej tekstu ramki (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie maksymalnego odstępu między akapitami wyrównania w pionie tekstu ramki poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie maksymalnego odstępu między akapitami wyrównania w pionie tekstu ramki (10 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie maksymalnego odstępu między akapitami wyrównania w pionie tekstu ramki (10 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie maksymalnego odstępu między akapitami wyrównania w pionie tekstu ramki (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie szerokości kontur poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie szerokości kontur (punkty, z listy rozwijanej)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie szerokości kontur (0,1 punktu)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie szerokości kontur (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie lewego wcięcia poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie lewego wcięcia (8 punktów)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie lewego wcięcia (0,1 punktu)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie lewego wcięcia (25 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie wcięcia pierwszego wiersza (bezwzględnego) poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie wcięcia pierwszego wiersza (bezwzględnego) (8 punktów)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie wcięcia pierwszego wiersza (bezwzględnego) (1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie wcięcia pierwszego wiersza (bezwzględnego) (25 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie wcięcia pierwszego wiersza (pauza) poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie wcięcia pierwszego wiersza (pauza) (1 procent)	Kliknięcie znacznika

Zwiększenie/zmniejszenie wcięcia pierwszego wiersza (pauza) (0,1 procent)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie wcięcia pierwszego wiersza (pauza) (10 procent)	⇧+kliknięcie znacznika
Modyfikowanie prawego wcięcia poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie prawego wcięcia (8 punktów)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie prawego wcięcia (1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie prawego wcięcia (25 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika
Modyfikowanie odstępu przed poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie odstępu przed (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie odstępu przed (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie odstępu przed (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika
Modyfikowanie odstępu po poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie odstępu po (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie odstępu po (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie odstępu po (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika
Modyfikowanie interlinii poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie interlinii (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie interlinii (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie interlinii (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika
Modyfikowanie rozmiaru fontu inicjałów poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru fontu inicjałów	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru fontu inicjałów (1 procent)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru fontu inicjałów (25 procent)	⇧+kliknięcie znacznika
Modyfikowanie minimalnej odległości od tekstu poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie minimalnej odległości od tekstu (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie minimalnej odległości od tekstu (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie minimalnej odległości od tekstu (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika
Modyfikowanie linii powyżej od lewej poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie linii powyżej od lewej (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie linii powyżej od lewej (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie linii powyżej od lewej (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika
Modyfikowanie linii powyżej od prawej poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie linii powyżej od prawej (1 punkt)	Kliknięcie znacznika

Zwiększenie/zmniejszenie linii powyżej od prawej (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie linii powyżej od prawej (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie przesunięcia linii powyżej poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii powyżej (10 procent)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii powyżej (1 procent)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii powyżej (20 procent)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie przesunięcia linii powyżej poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii powyżej (10 punktów)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii powyżej (1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii powyżej (20 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie szerokości linii powyżej poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie szerokości linii powyżej (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie szerokości linii powyżej (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie szerokości linii powyżej (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie linii poniżej od lewej poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie linii poniżej od lewej (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie linii poniżej od lewej (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie linii poniżej od lewej (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie linii poniżej od prawej poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie linii poniżej od prawej (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie linii poniżej od prawej (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie linii poniżej od prawej (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie przesunięcia linii poniżej poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii poniżej (10 procent)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii poniżej (1 procent)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii poniżej (20 procent)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie przesunięcia linii poniżej poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii poniżej (10 punktów)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii poniżej (1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika

Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii poniżej (20 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Modyfikowanie szerokości linii poniżej poprzez znacznik palety Miary	
Zwiększenie/zmniejszenie szerokości linii poniżej (1 punkt)	Kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie szerokości linii poniżej (0,1 punkt)	⌥+kliknięcie znacznika
Zwiększenie/zmniejszenie szerokości linii poniżej (10 punktów)	⇧+kliknięcie znacznika

Paleta Strony layoutu	
Wyświetl/ukryj paletę	F10
Wyświetl menu kontekstowe Wstaw strony	^-kliknięcie w obszarze palety
Otwórz okno dialogowe Wstaw strony	Przeciągnij stronę główną z naciśniętym klawiszem ⌥ na obszar layoutu
Wyświetl bezwzględny numer strony	⌥+kliknięcie strony

Paleta Arkusze stylów	
Wyświetl/ukryj paletę	F11
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj arkusz stylów	^+kliknięcie arkusza stylów
Wyświetl okno dialogowe Edytuj arkusz stylów	⌘+kliknięcie arkusza stylów
Zastosuj arkusz stylów i zachowaj lokalne style pisma	⇧+kliknięcie arkusza stylów
Zastosuj arkusz stylów i zachowaj lokalne style pisma i OpenType	⌘+⇧+kliknięcie arkusza stylów
Zastosuj arkusz stylów i usuń formatowanie lokalne	⌥+kliknięcie arkusza stylów
Zastosuj arkusz stylów i usuń lokalne formatowanie akapitu	⌥+⇧+kliknięcie arkusza stylów
Zastosuj arkusz stylów i zachowaj wygląd	⌘+⌥+⇧+kliknięcie arkusza stylów
Aktualizuj arkusz stylów	⌘+⌥+kliknięcie arkusza stylów

Paleta arkuszy stylów - grupy stylów	
Stosowanie grup stylów w celu dopasowania semantyki	⌥ + kliknij przycisk Zastosuj

Paleta Kolory	
Wyświetl/ukryj paletę	F12
Otwórz okno dialogowe Kolory	⌘+kliknięcie nazwy koloru
Wyświetl menu kontekstowe Edytuj kolory	^+kliknięcie nazwy koloru
Wybierz/anuluj wybór narzędzia Wybór kolorów	K
Dodaj kolor do próbki narzędzia wyboru kolorów	Wybierz narzędzie wyboru koloru i kliknij w żądanym miejscu
Dodaj kolor próbki do palety Kolory	1. Wybierz kolor i kliknij przycisk „Dodaj do kolorów”. 2. Kliknij dwukrotnie kolor próbki, naciśnij przycisk OK w oknie dialogowym Dodaj kolor.
Dodaj kolor próbki do palety Kolory przez ukrycie okna dialogowego Dodaj kolor	Wybierz kolor, naciśnij przycisk ⌥ i kliknij przycisk „Dodaj do kolorów”
Dodaj wszystkie kolory próbek do palety Kolory	Naciśnij klawisze ⇧+⌥ i kliknij przycisk „Dodaj do kolorów”
Usuń kolor próbki	Naciśnij klawisz ⌥ i kliknij próbkę
Usuń wszystkie kolory próbek	Naciśnij klawisze ⇧+⌥ i kliknij dowolną próbkę

Paleta Menedżer czcionek	
Dodawanie kroju pisma do domyślnej kolekcji czcionek	Kliknij ikonę kolekcji czcionek

Dodawanie kroju pisma, jeśli żadna kolekcja czcionek nie jest ustawiona jako domyślna	Kliknij ikonę Kolekcja czcionek
Dodawanie kroju pisma do kolekcji czcionek innej niż domyślna	⌥ + Kliknij ikonę kolekcji czcionek
Zarządzanie kolekcjami czcionek	⌘ + Kliknij ikonę kolekcji czcionek

Paleta Listy

Wyświetl/ukryj paletę	⌥+F11

Paletę Overganger

Wyświetl/ukryj paletę	⌥+F12
Dodaj zatrzymanie koloru z domyślnym kolorem czarnym	Kliknij myszą poniżej suwaka gradientu
Dodaj zatrzymanie koloru z kolorem niestandardowym	Kliknij myszą z naciśniętym klawiszem ⇧ poniżej suwaka gradientu
Edytuj kolor zatrzymania koloru niestandardowego	Kliknij dwukrotnie dowolne zatrzymanie koloru niestandardowego
Usuń zatrzymanie koloru niestandardowego	Zaznacz zatrzymanie koloru i przeciągnij do zewnątrz

Paleta Indeks

Wyświetl paletę	⌘+⌥+I
Wybierz pole Tekst	⌘+⌥+I
Kliknij przycisk Dodaj	⌘+⌥+⇧+I
Kliknij przycisk Dodaj w odwrotnej kolejności	⌥+kliknięcie przycisku Dodaj
Edytuj wybrane hasło indeksu	Kliknij dwukrotnie

Paleta Znajdź/Zamień

Wyświetl paletę	⌘+F
Zamknij paletę	⌘+⌥+F
Zmień przycisk Znajdź następny w przycisk Znajdź pierwszy	⌥

Paleta Sprawdź pisownię

Sprawdź pisownię > Wyraz/Zaznaczenie	⌘+L
Sprawdź pisownię > Łańcuch tekstowy	⌘+⌥+L
Sprawdź pisownię > Layout	⌘+⌥+⇧+L
Sprawdź pisownię > Koniec łańcucha tekstowego	⌘+⌥+⇧+F3
Dodaj (podczas sesji sprawdzania pisowni)	⌘+A
Dodaj wszystkie podejrzane wyrazy do słownika dodatkowego (podczas sesji sprawdzania pisowni)	⌥+⇧+kliknięcie przycisku Dodaj wszystko
Przycisk Pomiń (podczas sesji sprawdzania pisowni)	⌘+S
Przycisk Zamień wszystko (podczas sesji sprawdzania pisowni)	⌘+R
Przycisk Zamień (podczas sesji sprawdzania pisowni)	⌘+⇧+R
Przycisk Gotowe (podczas sesji sprawdzania pisowni)	⌘+D

Paleta Styl siatki

Usuń zastąpiony atrybut	⌥+kliknięcie nazwy Styl siatki

Paleta Styl tinty tekstu

Usuń zastąpiony atrybut	⌥+kliknięcie nazwy Styl tinty tekstu
Usuń Styl tinty tekstu, ale zachowaj formatowanie	kliknięcie Brak stylu tinty tekstu
Usuń Styl tinty tekstu i formatowanie	⌥+kliknięcie Brak stylu tinty tekstu

Paleta Styl wywołania	
Usuń zastąpiony atrybut	⌥+kliknięcie nazwy Styl wywołania

Paleta Style tabeli	
Usuń zastąpiony atrybut	⌥+kliknięcie nazwy Style tabeli

Paleta Style warunkowego	
Usuń Style warunkowego, ale zachowaj formatowanie	kliknięcie Brak stylu warunkowego
Usuń Style warunkowego i formatowanie	⌥+kliknięcie Brak stylu warunkowego

Dopasowanie czcionek	
Dodaj czcionkę jako czcionkę referencyjną w dopasowaniu czcionek	⌘+klik na ikonę zamka
Aby zablokować/odblokować czcionkę w dopasowaniu czcionek	Kliknij ikonę zamka

Włącz ukrywanie	
Wszystkie zadokowane palety	^+`
Dolne palety	^+1
Lewe palety	^+2
Górne palety	^+3
Prawe palety	^+4

Polecenia projektu i layout

Wyświetlanie stron	
Okno dialogowe Przejdź do strony	⌘+J
Wyświetl stronę główną strony	⇧+F10
Wyświetl poprzedną stronę główną	⌥+⇧+F10
Wyświetl następną stronę główną	⌥+F10
Wyświetl layout (kiedy wyświetlana jest strona główna)	⇧+F10

Zmiana widoków	
Dostęp do pola wielkości procentowej widoku	^+V
Dowolny widok do widoku Rozmiar rzeczywisty	⌘+1
Dowolny widok do widoku Dopasuj do okna	⌘+0 (zero)
Dowolny widok do 200%	⌘+⌥+kliknięcie
Przełączanie między powiększeniem 100% i 200%	⌘+⌥+kliknięcie
Dopasuj największą rozkładówkę do okna	⌥+Dopasuj do okna lub ⌘+⌥+0 (zero)
Powiększ	^+⇧+kliknięcie/przeciągnięcie
Pomniejsz	^+⌥+kliknięcie/przeciągnięcie
Powiększ (niedostępne, kiedy wybrane jest narzędzie Zawartość tekstowa)	⌘++ (plus)
Pomniejsz (niedostępne, kiedy wybrane jest narzędzie Zawartość tekstowa)	⌘+- (myślnik)

Odświeżanie ekranu	
Zatrzymaj odświeżanie	⌘+. (kropka)
Wymuś odświeżanie	⌘+⌥+. (kropka)

W ruchu/Usuwanie prowadnic linijek	
Poruszanie / usuwanie przewodnika (jeśli nie wybrano narzędzia pozycji)	⌘+kliknij przeciągnij przewodnik
Usuń poziome prowadnice linijek	⌥+kliknięcie poziomej linijki
Usuń pionowe prowadnice linijek	⌥+kliknięcie pionowej linijki

Przewijanie	
Bez wybierania narzędzia Przesuwanie	⌥+przeciągnięcie
Do początku tekstu	^+A
Do końca tekstu	^+D
O jeden ekran w górę	Page up
O jeden ekran w dół	Page down
Do pierwszej strony	⇧+Home
Do ostatniej strony	⇧+End
Do popr+AQ578:AR578zedniej strony	⇧+Page Up
Do następnej strony	⇧+Page Down
Do poprzedniej rozkładówki	⌥+Page Up
Do następnej rozkładówki	⌥+Page Down
Klawiatura rozszerzona	
Początek layoutu	Home
Koniec layoutu	End

Nawigacja między layoutami	
Przełączanie między layoutami	^+Tab
Wyświetl poprzedni layout	^+⇧+Tab
Wyświetl następny layout	^+Tab

Nawigacja między projektami	
Przełączanie między oknami projektu	⌘+`

Podgląd layoutów	
Podgląd wszystkich layoutów cyfrowych w projekcie jako publikacji HTML5	⇧+kliknij przycisk Podgląd HTML5

Polecenia dla elementów

Zaznaczanie/anulowanie zaznaczenia elementów	
Zaznacz element z tyłu lub pod spodem	⌘+⌥+⇧+kliknięcie w miejscu nakładania elementów
Zaznaczenie wielu elementów lub punktów	⇧+kliknięcie
Anulowanie zaznaczenia wszystkich elementów	Esc

Tworzenie, zmiana wielkości i obracanie elementów	
Ograniczenie prostokąta do kwadratu lub owalu do okręgu	
Ograniczenie proporcji podczas zmiany wielkości	⇧+przeciągnięcie uchwytu
Skalowanie zawartości podczas zmiany wielkości elementu	⌘+przeciągnięcie uchwytu
Zmień wielkość względem środka	⌥+przeciągnięcie uchwytu
Zmiana wielkości wielu elementów (po zaznaczeniu elementów)	Naciśnij z przed przeciągnięciem uchwytu
Ograniczenie obrotu elementu do 0°/45°/90°	Naciśnij ⇧+podczas obracania
Ograniczenie kąta linii prostej do 0°/45°/90°	⇧+podczas tworzenia lub zmiany wielkości linii
Zduplikowanie elementu podczas przeciągania	⌥+przeciągnięcie

Edycja elementów i ścieżek Béziera	
Dodaj punkt Béziera	Kliknij segment narzędziem Pióro Béziera
Usuń punkt Béziera	Kliknij punkt narzędziem Pióro Béziera

Wywołaj tryb Wybierz punkt z narzędzia Pióro Béziera	⌘
Wywołaj tryb Konwertuj punkt z narzędzia Pióro Béziera	⌥
Wywołaj tryb Konwertuj punkt podczas przeciągania uchwytu Béziera	⌥+przeciągnięcie
Cofnij uchwyt Béziera	⌥+kliknięcie uchwytu sterującego
Usuń aktywny punkt Béziera	Delete (musi być wybrane narzędzie Wybierz punkt
Zaznacz wszystkie punkty elementu lub ścieżki Béziera	Kliknij dwukrotnie punkt narzędziem Wybierz punkt
Wywołaj tryb elementu z narzędzia Pióro Béziera	⌘+⌥
Ograniczenie aktywnego punktu do przesunięcia o 45°	⇧+przeciągnięcie punktu
Ograniczenie aktywnego uchwytu krzywej do przesunięcia o 45°	⇧+przeciągnięcie uchwytu krzywej
Konwersja krzywej Béziera do wypełnionej ramki Béziera	⌥+element > Kształt > [Kształt Béziera]

Modyfikowanie szerokości linii	
Zwiększenie	
Ustalony zakres	⌘+⇧+. (kropka)
1 punkt	⌘+⌥+⇧+. (kropka)
Zmniejszenie	
Ustalony zakres	⌘+⇧+, (przecinek)
1 punkt	⌘+⌥+⇧+, (przecinek)

Przenoszenie elementów	
Bez ograniczeń	Przeciągnięcie (narzędzie Element) lub ⌘+przeciągnięcie (narzędzie Zawartość)
Z ograniczeniami poziomymi/pionowymi	⇧+przeciągnięcie (narzędzie Element) lub ⌘+⇧+przeciągnięcie (narzędzie Zawartość)

Przesuwanie elementów (narzędzie Element)	
Przesunięcie o 1 punkt	Klawisze strzałek
Przesunięcie o 1/10 punktu	⌥+klawisze strzałek
Przesunięcie o 10 punktów (wartość konfigurowana w oknie Preferencje)	⇧+klawisze strzałek

Przenoszenie elementów Flex	
Przenieś pozycję w górę	⌘+↑ lub ⌘+→
Przesuń pozycję w dół	⌘+↓ lub ⌘+←

Modyfikowanie ramek	
Zmień wielkość ramki ograniczającej kształt	⇧+przeciągnięcie uchwytu ramki
Zmień wielkość ramki z zachowaniem proporcji	⌥+⇧+przeciągnięcie uchwytu ramki
Zmień wielkość ramki i skaluj obraz/tekst	⌘+przeciągnięcie uchwytu ramki
Zmień wielkość ramki i skaluj obraz/tekst do kształtu ramki ograniczającej	⌘+⇧+przeciągnięcie uchwytu ramki
Zmień wielkość ramki i skaluj obraz/tekst z zachowaniem proporcji	⌘+⌥+⇧+przeciągnięcie uchwytu ramki

Polecenia tekstowe

Kontrola wcięć	
Zwiększ wcięcie	⌘+/

Zmniejsz wcięcie	⌘+⌥+/

Odwołanie krzyżowe	
Przejdź do tekstu źródłowego/znacznika odwołania krzyżowego	⌘+⌥+⇧+F12

Karta Cień palety Miary	**⍰+⍰+⍰+D**
Znak numeru strony poprzedniej ramki	⌘+2
Znak automatycznego numeru strony	⌘+3
Znak numeru strony następnej ramki	⌘+4

Aktualizacja przepływu tekstu w layoucie	
Przepływ tekstu zgodnie z bieżącą wersją programu QuarkXPress	⌥+Otwórz w oknie dialogowym Otwórz

Zmiana języka	
Wymuś zastosowanie języka (pomimo blokady języka)	⌥+wybierz język w menu rozwijanym Język na karcie Znak na palecie Miary

Zmiana fontu	
Poprzedni font	⌥+⇧+F9
Następny font	⌥+F9
Wymuszenie zastosowania fontu (przy blokadzie fontu)	⌥+wybierz font w menu rozwijanym Font

Wprowadzenie jednego znaku	
Znak z fontu Symbol	^+⌥+Q
Znak z fontu Zapf Dingbats	⌘+⌥+Z

Modyfikowanie rozmiaru czcionki	
Zwiększenie	
Ustalony zakres	⌘+⇧+. (kropka)
1 punkt	⌘+⌥+⇧+. (kropka)
Zmniejszenie	
Ustalony zakres	⌘+⇧+, (przecinek)
1 punkt	⌘+⌥+⇧+, (przecinek)

Interaktywna zmiana rozmiaru	
Proporcjonalnie względem środka	⌘+⌥+⇧+przeciągnięcie uchwytu
Proporcjonalnie	⌘+⇧+przeciągnięcie uchwytu
Nieproporcjonalnie	⌘+przeciągnięcie uchwytu

Modyfikowanie poziomego/ pionowego skalowania	
Zwiększenie	
5%	⌘+]
1%	⌘+⌥+]
Zmniejszenie	
5%	⌘+[
1%	⌘+⌥+[

Modyfikowanie kerningu/światła	
Zwiększenie	
1/20 spacji Em	⌘+⇧+]
1/200 spacji Em	⌘+⌥+⇧+]
Zmniejszenie	
1/20 spacji Em	⌘+⇧+[
1/200 spacji Em	⌘+⌥+⇧+[

Światło między spacjami wyrazów	
Zwiększenie	
0,05 spacji Em	⌘+^+⇧+]
0,005 spacji Em	⌘+^+⌥+⇧+]
Zmniejszenie	
0,05 spacji Em	⌘+^+⇧+[
0,005 spacji Em	⌘+^+⌥+⇧+[

Modyfikowanie przesunięcia linii bazowej	
W górę o 1 punkt	⌘+⌥+⇧+=
W dół o 1 punkt	⌘+⌥+⇧+- (myślnik)

Modyfikowanie interlinii	
Zwiększenie	
1 punkt	⌘+⇧+' (apostrof)
1/10 punktu	⌘+⌥+⇧+' (apostrof)
Zmniejszenie	
1 punkt	⌘+⇧+; (średnik)
1/10 punktu	⌘+⌥+⇧+; (średnik)

Malarz formatów	
Kopiuj formatowanie tekstu	⌘+⌥+⇧+C
Zastosuj formatowanie tekstu	⌘+⌥+⇧+A

Kopiowanie atrybutów akapitu	
Zastosowanie formatowania akapitu do akapitu z symbolem wstawiania lub zaznaczonym tekstem	⌥+⇧+kliknięcie akapitu z żądanym formatowaniem

Przeciąganie tekstu	
Przeciąganie tekstu (Ustawienia wejścia wyłączone)	⌘+^+przeciąganie
Przeciąganie+kopiowanie tekstu (Ustawienie Interaktywny włączone)	⇧+przeciągnięcie
Przeciąganie+kopiowanie tekstu (Ustawienia wejścia wyłączone)	⌘+^+⇧+przeciąganie

Wyszukiwanie tekstu	
Symbol wieloznaczny (tylko opcja Znajdź) (\?)	⌘+/
Tabulator	\t
Nowy akapit (\p)	⌘+Return
Nowy wiersz (\n)	⌘+⇧+Return
Nowa kolumna (\c)	⌘+Enter
Nowa ramka (\b)	⌘+⇧+Enter
Znak numeru strony poprzedniej ramki (\2)	⌘+2
Znak automatycznego numeru strony (\3)	⌘+3
Znak numeru strony następnej ramki (\4)	⌘+4
Spacja interpunkcyjna	⌘+. (kropka)
Zmienna spacja (\f)	⌘+⇧+F
Ukośnik wsteczny (\\)	⌘+\
Wcięcie w tym miejscu	\i
Miękki znak nowego wiersza	\d
Miękki łącznik	\h
Długa spacja	\m
Krótka spacja	\e
1/3 spacji Em	\5
1/4 spacji Em	\$
1/6 spacji Em	\^
Spacja cyfrowa	\8
Spacja włoskowa	\{
Chuda spacja	\[
Spacja o zerowej szerokości	\z

Łączenie słów	\j
Glif bez wartości Unicode	\~
Prosty pojedynczy cudzysłów po włączeniu cudzysłowów drukarskich	'
Prosty podwójny cudzysłów po włączeniu cudzysłowów drukarskich	"
Cudzysłów drukarski	Wklej w polu
Znacznik stylu warunkowego	\r
Przypis/przypis końcowy	\o
Zmienna zawartości	\v

Znaki specjalne

Wcięcie w tym miejscu	⌘+\
Znacznik stylu warunkowego	⌘+⌥+⇧+\
Miękki znak nowego wiersza	⌘+Return
Nowy akapit	Return
Nowy wiersz (miękki powrót karetki)	⇧+Return
Nowa kolumna	Enter
Nowa ramka	⇧+Enter
Tabulator prawego wcięcia	⌥+Tab
Symbol ®	⌥+R
Symbol copyright (©)	⌥+G
Symbol ™	⌥+2
Punktor (•)	⌥+8
Symbol funta	⌥+3
Symbol euro	⌥+⇧+2
Symbol dzielenia	⌥+/ (ukośnik)

Łączniki i kreski

Standardowy łącznik rozdzielający	- (myślnik)
Standardowy łącznik nierozdzielający	⌘+=
Miękki łącznik	⌘+- (myślnik)
Bez dzielenia wyrazów	⌘+- (myślnik) bezpośrednio przed wyrazem
Nierozdzielająca pauza En	⌥+- (myślnik)
Rozdzielająca pauza Em	⌥+⇧+- (myślnik)
Nierozdzielająca pauza Em	⌘+⌥+=

Spacje

Standardowa spacja rozdzielająca	Spacja
Standardowa spacja nierozdzielająca	⌘+5
Rozdzielająca spacja En	⌥+spacja
Nierozdzielająca spacja En	⌘+⌥+5
Zmienna spacja rozdzielająca	⌥+⇧+spacja
Zmienna spacja nierozdzielająca	⌘+⌥+⇧+spacja
Rozdzielająca spacja interpunkcyjna	⇧+spacja
Nierozdzielająca spacja interpunkcyjna	⌘+⇧+spacja
Rozdzielająca spacja Em	⌘+6
Nierozdzielająca spacja Em	⌘+⌥+6
Chuda spacja rozdzielająca	⌘+7
Chuda spacja nierozdzielająca	⌘+⌥+7

Przenoszenie symbolu wstawiania tekstu

Poprzedni znak	←
Następny znak	→
Poprzedni wiersz	↑
Następny wiersz	↓
Poprzedni wyraz	⌘+←
Następny wyraz	⌘+→
Poprzedni akapit	⌘+↑

Następny akapit	⌘+↓
Początek wiersza	⌘+⌥+←
Koniec wiersza	⌘+⌥+→
Początek łańcucha tekstowego	⌘+⌥+↑
Koniec łańcucha tekstowego	⌘+⌥+↓

Zaznaczanie znaków	
Poprzedni znak	⇧+←
Następny znak	⇧+→
Poprzedni wiersz	⇧+↑
Następny wiersz	⇧+↓
Poprzedni wyraz	⌘+⇧+←
Następny wyraz	⌘+⇧+→
Poprzedni akapit	⌘+⇧+↑
Następny akapit	⌘+⇧+↓
Początek wiersza	⌘+⌥+⇧+←
Koniec wiersza	⌘+⌥+⇧+→
Początek łańcucha tekstowego	⌘+⌥+⇧+↑
Koniec łańcucha tekstowego	⌘+⌥+⇧+↓

Klikanie myszą w celu zaznaczenia tekstu	
Umieść symbol wstawiania tekstu	Jedno kliknięcie
Zaznacz wyraz	Dwukrotne kliknięcie wyrazu
Zaznacz wyraz wraz z kropką, przecinkiem itp.	Dwa kliknięcia między wyrazem i znakiem przestankowym
Zaznacz wiersz	Trzy kliknięcia
Zaznacz akapit	Cztery kliknięcia
Zaznacz łańcuch tekstowy	Pięć kliknięć

Usuwanie znaków	
Poprzedni znak	Delete
Następny znak	⇧+Delete
Następny znak (klawiatura rozszerzona)	[Przekaż klawisz usuwania]
Poprzedni wyraz	⌘+Delete
Następny wyraz	⌘+⇧+Delete
Zaznaczone znaki	Delete

Otwórz dokument poleceń

Otwórz	⌘+O
Przepływ tekstu w bieżącej wersji programu QuarkXPress podczas otwierania dokumentu	⌥+Otwórz w oknie dialogowym Otwórz
Napraw uszkodzony dokument podczas jego otwierania	⌘+⇧+Otwórz w oknie dialogowym Otwórz

Polecenia dla obrazów

Importowanie obrazów	
Ponownie zaimportuj wszystkie obrazy w projekcie	⌘+Otwórz w oknie dialogowym Otwórz

Skalowanie obrazów	
Zwiększ skalę o 5%	⌘+⌥+⇧+. (kropka)
Zmniejsz skalę o 5%	⌘+⌥+⇧+, (przecinek)

Zmiana wielkości ramek i obrazów	
Zmień wielkość z zachowaniem proporcji	⇧+przeciągnięcie uchwytu
Zmień wielkość od środka z zachowaniem proporcji	⌥+⇧+przeciągnięcie uchwytu

Zmień wielkość ramki i skaluj obraz	⌘+przeciągnięcie uchwytu ramki
Zmień wielkość względem środka	⌥+przeciągnięcie uchwytu
Obróć zawartość obrazu względem środka	⌥+przeciągnięcie uchwytu obrotu

Wyrównywanie i dopasowywanie obrazów

Wyśrodkuj	⌘+⇧+M
Dopasuj do ramki	⌘+⇧+F
Skaluj obraz do ramki	⌘+⌥+⇧+F
Skaluj obraz, aby wypełnić ramkę	⌘+⌥+⇧+B

Przesuwanie obrazów (narzędzie Zawartość)

W lewo o 1 punkt	←
W lewo o 1/10 punktu	⌥+←
W prawo o 1 punkt	→
W prawo o 1/10 punktu	⌥+→
W górę o 1 punkt	↑
W górę o 1/10 punktu	⌥+↑
W dół o 1 punkt	↓
W dół o 1/10 punktu	⌥+↓

Modyfikowanie obrazów

Zmień przycisk Aktualizuj w przycisk Aktualizuj wszystko w panelu Obrazy w oknie dialogowym Użycie	⌥+kliknięcie przycisku Aktualizuj

Informacje prawne

©2026 Quark Software Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Quark, logo Quark, QuarkXPress i QuarkCopyDesk to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Quark Software, Inc. i powiązanych firm w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki stanowią własność odpowiednich właścicieli.