Команда Меню

Меню QuarkXPress	
Предпочтения	⌘+⌥+⇧+Y
Панель “Абзац” (диалоговое окно “Предпочтения”)	⌘+⌥+Y
Завершение работы	⌘+Q

Меню “Файл”	
Новый проект	⌘+N
Новая библиотека	⌘+⌥+N
Открыть	⌘+O
Закрыть	⌘+W
Закрыть все окна	⌘+⌥+W
Сохранить	⌘+S
Сохранить как	⌘+⇧+S
Возврат к последней автоматически сохраненной версии	⌥+Вернуться к сохраненному
Импорт	⌘+E
Сохранить текст	⌘+⌥+E
Присоединение	⌘+⌥+A
Экспорт макета в PDF	⌘+⌥+P
Экспорт страницы в EPS	⌘+⌥+⇧+S
Печать	⌘+P

Меню “Правка”	
Отменить	⌘+Z
Вернуть	⌘+⇧+Z
Вырезать	⌘+X
Вырезать элемент с помощью инструмента «Содержимое»	⌘+⌥+X
Копировать	⌘+C
Скопируйте элемент с помощью инструмента «Содержимое»	⌘+⌥+C
Вставить	⌘+V
Вставить без форматирования	⌘+⌥+V
Вставить на место	⌘+⌥+⇧+V
Выбрать все	⌘+A
Поиск/Замена	⌘+F
Закрытие окна “Поиск/Замена”	⌘+⌥+F
Диалоговое окно Таблицы стилей	⇧+F11
Диалоговое окно Цвета	⇧+F12

Меню “Стиль” для текста	
Стили шрифта	
Обычный	⌘+⇧+P
Полужирный	⌘+⇧+B
Курсив	⌘+⇧+I
Подчеркнутый	⌘+⇧+U
Подчеркнутые слова	⌘+⇧+W
Зачеркивание	⌘+⇧+/
Двойное зачеркивание	⌘+⌥+⇧+/
Контур	⌘+⇧+O
Тень	⌘+⇧+Y
Все прописные	⌘+⇧+K
Капитель	⌘+⇧+H
Верхний индекс	⌘+⇧+=
Нижний индекс	⌘+⇧+- (дефис)
Надстрочный знак	⌘+⇧+V
Лигатуры (недоступно в восточно-азиатской конфигурации)	⌘+⇧+G
Изменение направления статьи (доступно только в восточно-азиатской конфигурации)	⌘+⌥+⇧+T
Rubi (доступно только в восточно-азиатской конфигурации)	⌘+⌥+R
Сгруппировать символы (доступно только в восточно-азиатской конфигурации)	⌘+⇧+G
Выравнивание	
Слева	⌘+⇧+L

По центру	⌘+⇧+C
Справа	⌘+⇧+R
Выключка	⌘+⇧+J
Принудительная выключка	⌘+⌥+⇧+J
По направлению к корешку	⌘+⌥+⇧+E
От корешка	⌘+⌥+⇧+N
Вставить сноску	⌘+⌥+⇧+F1
Вставить концевую сноску	⌘+⌥+⇧+F2
Вернуться к ссылке	⌘+⌥+⇧+F4
Неразрывный атрибут	⌘+⌥+⇧+F11
Переключение предпочтительного параметра Предв. просмотр шрифтов	⇧+отображение вложенного меню Шрифт
применить Auto Rubi (доступно только в восточно-азиатской конфигурации)	⌘+⌥+⇧+R

Меню “Стиль” для изображений

Центрировать рисунок	⌘+⇧+M
Растянуть рисунок на весь блок	⌘+⇧+F
Масштабировать рисунок на весь блок	⌘+⌥+⇧+F
Масштабировать рисунок для заполнения блока	⌘+⌥+⇧+B

Меню “Элемент”

Дублировать	⌘+D
Супер шаг и повтор	⌘+⌥+R
Супер шаг и повтор (доступно только в восточно-азиатской конфигурации)	⌘+⌥+D
Удалить	⌘+K
Блокировка/разблокировка позиции	F6
Блок по размерам текста	⌘+⌥+⇧+F5
Вписать текст в рамку	⌥+⇧+⌘+F6
Сгруппировать	⌘+G
Разгруппировать	⌘+U
На задний план	⇧+F5
Переместить назад	⌥+Элемент > На задний план или ⌥+⇧+F5
На передний план	F5
Переместить вперед	⌥+Элемент > На передний план или ⌥+F5
Распределить/Выровнять	
По левому краю (Относительно элемента)	⌘+←
По левому краю (Относительно страницы)	⌘+⇧+←
По правому краю (Относительно элемента)	⌘+→
По правому краю (Относительно страницы)	⌘+⇧+→
По центру (по горизонтали) (Относительно элемента)	⌘+[
По центру (по горизонтали) (Относительно страницы)	⌘+⇧+[
По центру (по вертикали) (Относительно элемента)	⌘+]
По центру (по вертикали) (Относительно страницы)	⌘+⇧+]
По верхнему краю (Относительно элемента)	⌘+↑
По верхнему краю (Относительно страницы)	⌘+⇧+↑
По нижнему краю (Относительно элемента)	⌘+↓
По нижнему краю (Относительно страницы)	⌘+⇧+↓
Отображение вкладки Распределить/выровнять на палитре Измерения	⌘+, (запятая)
Форма (преобразование линии Безье в блок Безье с закрашенным центром)	⌥+Элемент > Форма > [форма Безье]
Правка	
Форма	⌥+F4
Траектория обрезки	⌥+⇧+F4
Тип точки/сегмента	
Угловая точка	⌥+F1
Гладкая точка	⌥+F2
Симметричная точка	⌥+F3
Прямой сегмент	⌥+⇧+F1
Криволинейный сегмент	⌥+⇧+F2

Меню “Страница”	
Диалоговое окно “Перейти на стр.”	⌘+J
Отображение шаблонной страницы для данной страницы	⇧+F10
Отображение следующей шаблонной страницы	⌥+F10
Отображение предыдущей шаблонной страницы	⌥+⇧+F10
Отображение макета (при наличии отображаемой шаблонной страницы)	⇧+F10
Показать всплывающее меню страницы	⌘+⌥+J

Меню “Макет”	
Диалоговое окно “Свойства макета”	⌘+⌥+⇧+P
Отображение предыдущего макета	^+⇧+Tab
Отображение следующего макета	^+Tab

Меню “Таблица”	
Вставить таблицу из внешнего источника/Создать таблицу из внешнего источника	⌘+⌥+⇧+Z

Меню “Вид”	
Целая страница	⌘+0 (нуль)
Наибольший разворот по размерам окна	⌥+Целая страница или ⌘+⌥+0 (нуль)
Фактический размер	⌘+1
Эскизы страниц	⇧+F6
Отображение/скрытие динамических направляющих	⌘+F7
Направляющие (отображение/скрытие)	F7
Сетки страницы (отображение/скрытие)	⌥+F7
Сетки текстовых блоков (отображение/скрытие)	⌘+⌥+F7
Привязка к направляющим	⇧+F7
Привязка к сетке страницы	⌥+⇧+F7
Линейки (отображение/скрытие)	⌘+R
Непечатаемые символы (отображение/скрытие)	⌘+I
Переключиться в вид Обрезка	⌘+⌥+⇧+F7
Переключиться в набор режимов Предварительный просмотр перед выводом	⌘+⌥+⇧+G
Переключиться в набор режимов Режим авторских разработок	⌘+⌥+⇧+I
Переключиться в вид «Редактор статей»	⌘+8
Переход в полноэкранный режим	⌘+^+F

Меню “Утилиты”	
Правописание > Слово/Выбор	⌘+L
Правописание > Статья	⌘+⌥+L
Правописание > Макет	⌘+⌥+⇧+L
Правописание > Конец статьи	⌘+⌥+⇧+F3
Предлагаемая расстановка переносов	⌘+⌥+⇧+H
Проверка строк > Следующая строка	⌘+;
Диалоговое окно “Использование”	
Панель “Шрифты”	⌘+F6 или F13
Панель “Рисунки”	⌘+⌥+F6 или ⌥+F13

Меню “Окно”	
Плитка документы в виде миниатюр	⌥+Мозаика
Отображение/скрытие палитры Инструменты	F8
Отображение/скрытие палитры Измерения	F9
Отображение/скрытие палитры Макет страницы	F10
Отображение/скрытие палитры Таблицы стилей	F11
Отображение/скрытие палитры Цвета	F12
Отображение/скрытие палитры Списки	⌥+F11
Отображение/скрытие палитры Градиенты	⌥+F12

Команды операций с диалоговыми окнами

Поля	
Выбор следующего поля	Tab
Выбор предыдущего поля	⇧+Tab
Выбор поля со строкой вставки текста	Двойной щелчок
Вырезать	⌘+X
Копировать	⌘+C
Вставить	⌘+V
Восстановление первоначальных значений полей	⌘+Z
Выполнение арифметических действий путем комбинирования операторов	+ (сложение)
	– (вычитание)
	* (умножение)
	/ (деление)

Вкладки в диалоговых окнах	
Отображение следующей вкладки	Выберите заголовок вкладки и нажмите →
Отображение предыдущей вкладки	Выберите заголовок вкладки и нажмите ←

Кнопки	
“ОК” (или кнопка, выделенная рамкой)	Return или Enter
Отмена	⌘+. (Точка) или Esc

Списки (в диалоговых окнах)	
Выбор элементов списка, расположенных последовательно	⇧+щелчок
Выбор элементов списка, расположенных произвольным образом	⌘+щелчок

Команды операций с палитрами

Палитра инструментов	
Отображение/скрытие палитры	F8
Выбор следующего инструмента	⌥+F8
Выбор предыдущего инструмента	⌥+⇧+F8
Текстовое содержимое или Графическое содержимое	⇧+F8
Временное преобразование инструмента работы с содержимым в инструмент работы с элементами	⌘
Перемещение инструмента на главную палитру	^+выбор инструмента
Перемещение инструмента во всплывающий список инструментов	^+щелчок на инструменте
Сочетания клавиш для выбора инструментов (не доступно при выбранном инструменте Текстовое содержимое)	
Инструмент Элемент	М
Инструмент 'Текстовое содержимое'	Е
Инструмент 'Содержание рисунка'	К
Инструменты работы с блоками	И
Инструменты формы	М
Инструмент Линия	Д
Инструменты работы с пером	З
Инструмент «Формат элемента по образцу»	I
Инструмент Таблица	П
Инструмент Масштаб	Я
Инструмент Панорамирование	Ч

Инструменты Связать текст/Разорвать связь текста	
Оставить текст в текстовом блоке во время связывания	⌥+выбрать инструмент «Связь»
Разорвать связь текстового блока и его содержимого со связанной цепочкой	⇧+⌥+выбрать инструмент «Разорвать связь»
Оставить текст в текстовом блоке во время разрыва связи	⌥+выбрать инструмент «Разорвать связь»

Инструмент «Формат элемента по образцу»	
Добавить атрибуты в Инструмент «Формат элемента по образцу»	Нажмите клавишу ⇧ при выборе элемента
Снимите флажок «Применить» для всех панелей в Инструмент «Формат элемента по образцу»	Нажмите ⌥+⇧ при выборе элемента
Снимите все опции в любой панели в Инструмент «Формат элемента по образцу»	⌥ установите флажок «Применить»
Проверьте все параметры в любой панели в Инструмент «Формат элемента по образцу»	⌥+⇧ установите флажок «Применить»

Палитра “Измерения”	
Отображение/скрытие палитры	F9
Выбор поля «X» на вкладке «Главный экран»	⌘+M
Выбор поля «Шрифт» на вкладке «Главный экран» или «Символ»	⌘+⌥+⇧+M
Отображение/скрытие палитры "Стили OpenType"	F4
Выбор поля Размер шрифта на вкладке Символ	⌘+⇧+D
Выбор поля Интерлиньяж на вкладке Абзац	⌘+⇧+\
Выбор вкладки Линии	⌘+⇧+F
Выбор первого поля на вкладке Абзац	⌘+⇧+E
Выбор поля Положение на вкладке Табуляция	⌘+⇧+N
Выберите вкладку Расположение колонок.	⌘+⌥+G
Выбор первого поля на вкладке Рамка	⌘+⇧+T
Кнопка “Установить” на вкладке “Табуляция”	⌘+S
очистить все вкладки	⌥+нажмите на вкладку линейки
Выберите поле X на вкладке «Текстовое поле»	⌘+⌥+M
Выберите начальное поле на вкладке Граница	⌘+B
Выбор вкладки “Распределить/Выровнять”	⌘+, (запятая)
Выбор вкладки Тень	⌘+T
Выбор вкладки Обрезка	⌘+⌥+T
Выберите вкладку Заливка текста.	⌘+⌥+O
	⌘+⌥+⇧+D
Переключение предпочтительного параметра Предв. просмотр шрифтов	⇧+отображение раскрывающегося меню “Шрифт”
Выбор следующего поля	Tab
Выбор предыдущего поля	⇧+Tab
Переход к следующей вкладке	⌘+⌥+0 (нуль)
Переход к предыдущей вкладке	⌘+⌥+9
Применить	Return или Enter
Отмена	Esc

Изменение размера шрифта с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение размера шрифта (в точках, из раскрывающегося списка)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшения размера шрифта (на одну 1 точку)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшения размера шрифта (на одну 20 точках)	⇧+нажать счетчик

Изменение размера в процентах с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение размера в процентах (10 %)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение размера в процентах (1 %)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение размера в процентах (25 %)	⇧+нажать счетчик

Изменение кернинга/трекинга с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение кернинга/трекинга (1/200 em)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение кернинга/трекинга (1/2000 em)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение кернинга/трекинга (1/20 em)	⇧+нажать счетчик

Изменение размера в точках с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшения передачи (1 точка)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшения передачи (0,1 точка)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшения передачи (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение сдвига базовой линии с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшения сдвига базовой линии (1 точка)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшения сдвига базовой линии (0,1 точка)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшения сдвига базовой линии (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение угла поворота графического блока с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение угла поворота графического блока (10 градусов)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение угла поворота графического блока (1 градус)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение угла поворота графического блока (45 градусов)	⇧+нажать счетчик

Изменение угла наклона графического блока с помощью счетчика палитры измерений	
Угол наклона графического блока (10 градусов)	Нажать счетчик
Угол наклона графического блока (1 градус)	⌥+нажать счетчик
Угол наклона графического блока (25 градусов)	⇧+нажать счетчик

Изменение угла поворота блока с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение угла поворота блока (10 градусов)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение угла поворота блока (1 градус)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение угла поворота блока (45 градусов)	⇧+нажать счетчик

Изменение угла наклона блока с помощью счетчика палитры измерений	
Наклон блока (10 градусов)	Нажать счетчик
Наклон блока (1 градус)	⌥+нажать счетчик
Наклон блока (25 градусов)	⇧+нажать счетчик

Изменение радиуса углов блока с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшения радиуса угла (10 точка)	Нажать счетчик

Увеличение/уменьшения радиуса угла (1 точек)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшения радиуса угла (25 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение радиуса углов коробки с помощью элементов управления пользовательского интерфейса	
Включить управление радиусом угла	Нажмите на желтую квадратную ручку, которая появится в правом верхнем углу выбранного элемента.
Изменить стиль радиуса угла	Нажмите ⇧ + щелчок на любой из квадратных ручек.
Установить размер радиуса угла	Перетащите любую из четырех желтых угловых ручек.

Изменение угла поворота текстового блока с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение угла поворота текстового блока (10 градусов)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение угла поворота текстового блока (1 градус)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение угла поворота текстового блока (45 градусов)	⇧+нажать счетчик

Изменение угла наклона текстового блока с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение угла наклона текстового блока (10 градусов)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение угла наклона текстового блока (1 градус)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение угла наклона текстового блока (25 градусов)	⇧+нажать счетчик

Изменение расстояния между колонками текстового блока с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение расстояния между колонками текстового блока (10 точка)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение расстояния между колонками текстового блока (0,1 точка)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение расстояния между колонками текстового блока (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение верхнего отступа текстового блока с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение верхнего отступа текстового блока (1 точка)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение верхнего отступа текстового блока (0,1 точка)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение верхнего отступа текстового блока (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение левого отступа текстового блока с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение левого отступа текстового блока (1 точка)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение левого отступа текстового блока (0,1 точка)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение левого отступа текстового блока (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение нижнего отступа текстового блока с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение нижнего отступа текстового блока (1 точка)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение нижнего отступа текстового блока (0,1 точка)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение нижнего отступа текстового блока (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение правого отступа текстового блока с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение правого отступа текстового блока (1 точка)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение правого отступа текстового блока (0,1 точка)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение правого отступа текстового блока (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение смещения первой базовой линии текстового блока с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение смещения первой базовой линии текстового блока (1 точка)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение смещения первой базовой линии текстового блока (0,1 точка)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение смещения первой базовой линии текстового блока (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение вертикального макс, выравнивания между ¶ текстового блока с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение вертикального макс, выравнивания между ¶ текстового блока (10 точка)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение вертикального макс, выравнивания между ¶ текстового блока (10 точка)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение вертикального макс, выравнивания между ¶ текстового блока (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение ширины Граница с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение ширины Граница (в точках, из раскрывающегося списка)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшения ширины Граница (0,1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшения ширины Граница (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение левого отступа с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшения левого отступа (8 точки)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшения левого отступа (0,1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшения левого отступа (25 точки)	⇧+нажать счетчик

Изменение отступа первой строки (абсолютное значение) с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение отступа первой строки (абсолютное значение) (8 точек)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение отступа первой строки (абсолютное значение) (1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение отступа первой строки (абсолютное значение) (25 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение отступа первой строки (в круглых шпациях) с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение отступа первой строки (в круглых шпациях) (1 точек)	Нажать счетчик

Увеличение/уменьшение отступа первой строки (в круглых шпациях) (0,1 точек)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение отступа первой строки (в круглых шпациях) (10 точек)	⇧+нажать счетчик
Изменение правого отступа с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшения правого отступа (8 точек)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшения правого отступа (1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшения правого отступа (25 точек)	⇧+нажать счетчик
Изменение расстояния до с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшения расстояния до (1 точки)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшения расстояния до (0,1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшения расстояния до (10 точек)	⇧+нажать счетчик
Изменение расстояния после с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшения расстояния после (1 точки)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшения расстояния после (0,1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшения расстояния после (10 точек)	⇧+нажать счетчик
Изменение интерлиньяжа с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшения интерлиньяжа (1 точек)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшения интерлиньяжа (0,1 точек)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшения интерлиньяжа (10 точек)	⇧+нажать счетчик
Изменение размера шрифта буквицы с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение размера шрифта буквицы	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение размера шрифта буквицы (1 процентов)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение размера шрифта буквицы (25 процентов)	⇧+нажать счетчик
Изменение минимального расстояния от текста с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение минимального расстояния до текста (1 точки)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение минимального расстояния до текста (0,1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение минимального расстояния до текста (10 точек)	⇧+нажать счетчик
Изменение линии сверху слева с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение линии сверху слева (1 точки)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение линии сверху слева (0,1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение линии сверху слева (10 точек)	⇧+нажать счетчик
Изменение линии сверху справа с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение линии сверху справа (1 точек)	Нажать счетчик

Увеличение/уменьшение линии сверху справа (0,1 точек)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение линии сверху справа (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение смещения линии сверху с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение смещения линии сверху (10 процентов)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение смещения линии сверху (1 процентов)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение смещения линии сверху (20 процентов)	⇧+нажать счетчик

Изменение смещения линии сверху с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение смещения линии сверху (10 точек)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение смещения линии сверху (1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение смещения линии сверху (20 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение ширины линии сверху с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение ширины линии сверху (1 точки)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение ширины линии сверху (0,1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение ширины линии сверху (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение линии снизу слева с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение линии снизу слева (1 точки)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение линии снизу слева (0,1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение линии снизу слева (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение линии снизу справа с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение линии снизу справа (1 точки)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение линии снизу справа (0,1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение линии снизу справа (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение смещения линии снизу с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение смещения линии снизу (10 процентов)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение смещения линии снизу (1 процентов)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение смещения линии снизу (20 процентов)	⇧+нажать счетчик

Изменение смещения линии снизу с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение смещения линии снизу (10 точек)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение смещения линии снизу (1 точки)	⌥+нажать счетчик

Увеличение/уменьшение смещения линии снизу (20 точек)	⇧+нажать счетчик

Изменение ширины линии снизу с помощью счетчика палитры измерений	
Увеличение/уменьшение ширины линии снизу (1 точки)	Нажать счетчик
Увеличение/уменьшение ширины линии снизу (0,1 точки)	⌥+нажать счетчик
Увеличение/уменьшение ширины линии снизу (10 точек)	⇧+нажать счетчик

Палитра “Макет страницы”	
Отображение/скрытие палитры	F10
Отображение контекстного меню “Вставка страниц”	^+щелчок на палитре
Отображение диалогового окна Вставка страниц	⌥+перетаскивание шаблонной страницы в область макета на палитре
Отображение абсолютного номера страницы	⌥+щелчок на странице

Палитра “Таблицы стилей”	
Отображение/скрытие палитры	F11
Отображение контекстного меню редактирования таблицы стилей	^+щелчок на таблице стиля
Отображение диалогового окна Правка таблиц стилей	⌘+щелчок на таблице стиля
Применить таблицу стилей и сохранить стили локального типа	⇧+щелчок на таблице стилей
Применить таблицу стилей, сохранить стили локального типа и OpenType	⌘+⇧+щелчок на таблице стилей
Применить таблицу стилей и удалить локальное форматирование	⌥+щелчок на таблице стилей
Применить таблицу стилей и удалить локальное форматирование абзацев	⌥+⇧+щелчок на таблице стилей
Применить таблицу стилей и сохранить внешний вид	⌘+⌥+⇧+щелчок на таблице стилей
Обновить таблицу стиля	⌘+⌥+щелчок на таблице стилей

Палитра таблиц стилей - Группы стилей	
Применить группы стилей для соответствия семантике	⌥ + нажми на кнопку «Применить

Палитра “Цвета”	
Отображение/скрытие палитры	F12
Отображение диалогового окна Цвета	⌘+щелчок на имени цвета
Отображение контекстного меню редактирования цветов	^+щелчок на имени цвета
Выбор/отмена выбора инструмента Окно выбора цвета	K
Добавление цвета к образцу окна выбора цвета	Выберите окно выбора цвета и щелкните требуемое местоположение
Добавление образца цвета к палитре Цвета	1. Выберите цвет и нажмите кнопку «Добавить к цветам» 2. Дважды щелкните образец цвета, нажмите ОК в диалоговом окне «Добавить цвет».
Добавление образца цвета к палитре Цвета путем отключения диалогового окна Добавить цвет	Выберите цвет и нажмите кнопку «Добавить к цветам», удерживая нажатой клавишу ⌥
Добавление всех образцов цвета к палитре Цвета	Щелкните «Добавить к цветам», удерживая нажатыми клавиши ⇧ и ⌥
Удаление образца цвета	Щелкните образец, удерживая нажатой клавишу ⌥
Удаление всех образцов цвета	Щелкните любой образец, удерживая нажатыми клавиши ⌥ и ⇧

Палитра менеджера шрифтов	
Добавление шрифта в коллекцию шрифтов по умолчанию	Нажмите на значок коллекции

Добавить шрифт, если ни одна коллекция шрифтов не установлена по умолчанию	Нажмите на значок коллекции
Добавить шрифт в коллекцию шрифтов, не установленную по умолчанию	⌥ + Нажмите на значок коллекции шрифтов
Управление коллекциями шрифтов	⌘ + Нажмите на значок коллекции шрифтов

Палитра “Списки”

Отображение/скрытие палитры	⌥+F11

палитры Градиенты

Отображение/скрытие палитры	⌥+F12
Добавление значения цвета с черным цветом по умолчанию	Щелчок мышью ниже ползунка градиента
Добавление значения цвета с пользовательским цветом	Щелчок мышью ниже ползунка градиента при нажатой клавише ⇧
Правка цвета значения пользовательского цвета	Двойной щелчок значения пользовательского цвета
Удаление значения пользовательского цвета	Выберите значение цвета и перетащите

Палитра “Указатель”

Отображение палитры	⌘+⌥+I
Выбор поля “Текст”	⌘+⌥+I
Нажатие кнопки “Добавить”	⌘+⌥+⇧+I
Нажатие кнопки “Добавить в обратном порядке”	⌥+нажатие кнопки “Добавить”
Редактирование выбранной записи указателя	Двойной щелчок

Палитра “Поиск/Замена”

Отображение палитры	⌘+F
Закрытие палитры	⌘+⌥+F
Замена кнопки “Найти следующий” кнопкой “Найти первый”	⌥

Палитра “Правописание”

Правописание > Слово/Выбор	⌘+L
Правописание > Статья	⌘+⌥+L
Правописание > Макет	⌘+⌥+⇧+L
Правописание > Конец статьи	⌘+⌥+⇧+F3
Добавить (диалоговое окно Правописание)	⌘+A
Добавить все сомнительные слова во вспомогательный словарь (диалоговое окно Правописание)	⌥+⇧+нажатие кнопки Готово
Кнопка Пропустить (диалоговое окно Правописание)	⌘+S
Кнопка Заменить все (диалоговое окно Правописание)	⌘+R
Кнопка Заменить (диалоговое окно Правописание)	⌘+⇧+R
Кнопка Готово (диалоговое окно Правописание)	⌘+D

Палитра “Стиль сетки”

Удалить переопределенный атрибут	⌥+щелчок на имени Стиль сетки

Палитра “Стили заливки текста”

Удалить переопределенный атрибут	⌥+щелчок на имени Стили заливки текста
Удалить Стили заливки текста, но сохранить форматирование	нажмите на Стиль заливки текста отсутствует
Удалить Стили заливки текста и форматирование	⌥+нажмите на Стиль заливки текста отсутствует

Палитра “Стиль выноски”	
Удалить переопределенный атрибут	⌥+щелчок на имени Стиль выноски

Палитра “Стили таблиц”	
Удалить переопределенный атрибут	⌥+щелчок на имени Стили таблиц

Палитра “Пользовательские стили“	
Удалить Пользовательские стили, но сохранить форматирование	нажмите на Нет пользовательского стиля
Удалить Пользовательские стили и форматирование	⌥+нажмите на Нет пользовательского стиля

Сочетание шрифтов	
Добавить шрифт в качестве эталонного в сочетании шрифтов	⌘-клик по значку замка
Чтобы заблокировать/разблокировать шрифт в сочетании шрифтов	Кликните по значку замка

Включить скрытие	
Все подключенные палитры	^+`
Нижние палитры	^+1
Левые палитры	^+2
Верхние палитры	^+3
Правые палитры	^+4

Команды операций с проектами и макетами

Отображение страниц	
Диалоговое окно “Перейти на стр.”	⌘+J
Отображение шаблонной страницы для данной страницы	⇧+F10
Отображение предыдущей шаблонной страницы	⌥+⇧+F10
Отображение следующей шаблонной страницы	⌥+F10
Отображение макета (при наличии отображаемой шаблонной страницы)	⇧+F10

Изменение видов	
Доступ к полю масштаба вида в процентах	^+V
Восстановление фактических размеров любого вида	⌘+1
Масштабирование любого вида по размерам окна	⌘+0
Масштабирование любого вида до 200%	⌘+⌥+щелчок
Переключение между значениями масштаба 100% и 200%	⌘+⌥+щелчок
Наибольший разворот по размерам окна	⌥+Целая страница или ⌘+⌥+0 (нуль)
Увеличение	^+⇧+щелчок/перетаскивание
Уменьшение	^+⌥+щелчок/перетаскивание
Увеличение (не доступно при выбранном инструменте Текстовое содержимое)	⌘++ (плюс)
Уменьшение (не доступно при выбранноминструменте Текстовое содержимое)	⌘+- (дефис)

Обновление изображения на экране	
Остановка обновления изображения	⌘+. (точка)
Принудительное обновление изображения	⌘+⌥+. (точка)

перемещение/Удаление направляющих линеек	
Руководство по перемещению / удалению (если инструмент элемента не выбран)	⌘+нажмите руководство по перетаскиванию
Удаление направляющих горизонтальных линеек	⌥+щелчок на горизонтальной линейке
Удаление направляющих вертикальных линеек	⌥+щелчок на вертикальной линейке

Прокрутка	
Без выбора Инструмент 'Панорамирование'	⌥+перетаскивание
В начало текста	^+A
В конец текста	^+D
На один экран вверх	Page Up
На один экран вниз	Page Down
На первую страницу	⇧+Home
На последнюю страницу	⇧+End
На предыдущую страницу	⇧+Page Up
На следующую страницу	⇧+Page Down
К предыдущему развороту	⌥+Page Up
К следующему развороту	⌥+Page Down
Расширенная клавиатура	
В начало макета	Home
В конец макета	End

Перемещение между макетами	
Циклическое перемещение между макетами	^+Tab
Отображение предыдущего макета	^+⇧+Tab
Отображение следующего макета	^+Tab

Перемещение между проектами	
Циклическое перемещение между окнами проекта	⌘+]

Предварительный просмотр макетов	
Предварительный просмотр всех цифровых макетов в проекте как публикации HTML5	⇧+нажать кнопку предварительного просмотра публикации HTML5

Команды операций с элементами

Выбор/отмена выбора элементов	
Выбор элемента, расположенного на заднем плане	⌘+⌥+⇧+щелчок в месте перекрытия элементов
Выбор нескольких элементов или точек	⇧+щелчок
Отмена выбора всех элементов	Esc

Создание элементов, изменение их размеров и поворот	
Принудительное преобразование прямоугольника в квадрат или овала в круг	Нажатие клавиши ⇧ при создании
Сохранение пропорций при изменении размеров	⇧+перетаскивание манипулятора
Масштабирование содержимого при изменении размеров элемента	⌘+перетаскивание манипулятора
Изменение размеров относительно центра	⌥+перетаскивание манипулятора
Изменение размеров нескольких элементов (необходимо выбрать несколько элементов)	Нажатие клавиши z перед перетаскиванием манипулятора
Ограничение угла поворота элемента значениями 0°/45°/90°	Нажатие клавиши ⇧ при повороте
Ограничение угла прямой линии значениями 0°/45°/90°	⇧ во время создания, изменения размеров или поворота элементов
Создание копии элемента при перетаскивании	⌥+перетаскивание

Редактирование элементов Безье и траекторий	
Добавление точки Безье	Щелчок на сегменте при активном инструменте Перо Безье
Удаление точки Безье	Щелчок в точке при активном инструменте Перо Безье

Переход в режим Выбор точки при работе с инструментом Перо Безье	⌘
Переход в режим Преобразовать точку при работе с инструментом Перо Безье	⌥
Переход в режим Преобразовать точку при перетаскивании манипулятора Безье	⌥+перетаскивание
Сворачивание манипулятора Безье	⌥+щелчок на управляющем манипуляторе
Удаление активной точки Безье при создании элемента	Delete (должен быть выбран инструмент Выбор точки)
Выбор всех точек на элементе или траектории Безье	Двойной щелчок в точке при активном инструменте Select Point
Переход в режим "Элемент" при работе с инструментом Перо Безье	⌘+⌥
Ограничение угла перемещения активной точки значением 45°	⇧+перетаскивание точки
Ограничение угла перемещения манипулятора активной кривой значением 45°	⇧+перетаскивание манипулятора кривой
Преобразование линии Безье в блок Безье с закрашенным центром	⌥+Элемент > Форма > [форма Безье]

Изменение ширины линии	
Увеличение	
На заранее заданную величину	⌘+⇧+ю
На один пункт	⌘+⌥+⇧+ю
Уменьшение	
На заранее заданную величину	⌘+⇧+, (запятая)
На один пункт	⌘+⌥+⇧+, (запятая)

Перемещение элементов	
Без ограничений	Перетаскивание (инструмент работы с объектами) или ⌘+перетаскивание (инструмент Текстовое содержимое или Графическое содержимое)
С ограничениями по горизонтали/вертикали	⇧+перетаскивание (инструмент работы с объектами) или ⌘+⇧+перетаскивание (инструмент Текстовое содержимое или Графическое содержимое)

Пошаговое перемещение элементов (инструмент работы с элементами)	
Перемещение на один пункт	Клавиши со стрелками
Перемещение на 1/10 пункта	⌥+клавиши со стрелками
Перемещение на 10 пунктов (эту величину можно настроить в разделе Предпочтения)	⇧+клавиши со стрелками

Перемещение Гибкий элементов	
Переместить Положение Вверх	⌘+↑ или ⌘+→
Переместить Положение вниз	⌘+↓ или ⌘+←

Изменение блоков	
Изменение размеров блока с ограничением по форме	⇧+перетаскивание манипулятора блока
Изменение размеров блока с сохранением форматного соотношения	⌥+⇧+перетаскивание манипулятора блока
Изменение размеров блока с масштабированием изображения/текста	⌘+перетаскивание манипулятора блока
Изменение размеров блока с масштабированием изображения/текста и ограничением по форме	⌘+⇧+перетаскивание манипулятора блока
Изменение размеров блока с масштабированием изображения/текста и сохранением пропорций	⌘+⌥+⇧+перетаскивание манипулятора блока

Команды операций с текстом

Управление отступами	
Увеличить отступ	⌘+/

Уменьшить отступ	⌘+^+/

Перекрестная ссылка	
Перейти к исходному тексту/маркеру перекрестной ссылки	⌘+⌥+⇧+F12

Автоматическое добавление номеров страниц в текстовом блоке	
Символ номера предыдущей страницы блока	⌘+2
Символ автоматически заданного номера страницы	⌘+3
Символ номера следующей страницы блока	⌘+4

Обновление расположения текста в макете	
Обновление расположения текста в соответствии с текущей версией QuarkXPress	⌥+Открыть в диалоговом окне “Открыть”

Изменение языка	
Принудительное применение языка (блокировка замены языка)	⌥+выбор языка в раскрывающемся меню «Язык» на вкладке Символ палитры Измерения

Изменение шрифта	
Предыдущий шрифт	⌥+⇧+F9
Следующий шрифт	⌥+F9
Принудительное применение шрифта (блокировка замены шрифта)	⌥+выбор языка в раскрывающемся меню “Шрифт”

Ввод одного символа шрифта	
Символ специального шрифта	^+⌥+Q
Символ шрифта Zapf Dingbats	⌘+⌥+Z

Изменение размера шрифта	
Увеличение	
На заранее заданную величину	⌘+⇧+. (точка)
На один пункт	⌘+⌥+⇧+. (точка)
Уменьшение	
На заранее заданную величину	⌘+⇧+, (запятая)
На один пункт	⌘+⌥+⇧+, (запятая)

Интерактивное изменение размера	
С сохранением пропорций, относительно центра	⌘+⌥+⇧+перетаскивание манипулятора
С сохранением пропорции	⌘+⇧+перетаскивание манипулятора
Непропорциональное	⌘+перетаскивание манипулятора

Изменение масштаба по горизонтали/вертикали	
Увеличение	
5%	⌘+ъ
1%	⌘+⌥+ъ
Уменьшение	
5%	⌘+x
1%	⌘+⌥+x

Изменение кернинга/трекинга	
Увеличение	
На 1/20 круглой шпации	⌘+⇧+ъ
На 1/200 круглой шпации	⌘+⌥+⇧+ъ
Уменьшение	
На 1/20 круглой шпации	⌘+⇧+x
На 1/200 круглой шпации	⌘+⌥+⇧+x

Трекинг пробелов между словами	
Увеличение	
0,05 круглой шпации	⌘+^+⇧+]
0,005 круглой шпации	⌘+^+⌥+⇧+]
Уменьшение	
0,05 круглой шпации	⌘+^+⇧+[
0,005 круглой шпации	⌘+^+⌥+⇧+[

Изменение сдвига базовой линии	
На один пункт вверх	⌘+⌥+⇧+=
На один пункт вниз	⌘+⌥+⇧+- (дефис)

Изменение интерлиньяжа	
Увеличение	
На один пункт	⌘+⇧+э
На 1/10 пункта	⌘+⌥+⇧+э
Уменьшение	
На один пункт	⌘+⇧+ж
На 1/10 пункта	⌘+⌥+⇧+ж

Форматирование по образцу	
Копировать форматирование текста	⌘+⌥+⇧+C
Применить форматирование текста	⌘+⌥+⇧+A

Копирование атрибутов абзаца	
Применение форматирования данного абзаца к абзацу, содержащему точку вставки или выбранный текст	⌥+⇧+щелчок на абзаце с требуемым форматированием

Перетаскивание текста	
Перетаскивание текста (при отключенном режиме Параметры ввода)	⌘+^+перетаскивание
Копирование текста путем перетаскивания (при включенном режиме Параметры ввода)	⇧+перетаскивание
Копирование текста путем перетаскивания (при отключенном режиме Параметры ввода)	⌘+^+⇧+перетаскивание

Поиск текста	
Символы-заместители (только для поиска) (\?)	⌘+/
Табуляция	\t
Новый абзац (\p)	⌘+Return
Новая строка (\n)	⌘+⇧+Return
Новый столбец (\c)	⌘+Enter
Новый блок (\b)	⌘+⇧+Enter
Символ номера предыдущей страницы блока (\2)	⌘+2
Символ автоматически заданного номера страницы (\3)	⌘+3
Символ номера следующей страницы блока (\4)	⌘+4
Ширина знака препинания	⌘+ю
Ширина гибкого пробела (\f)	⌘+⇧+F
Обратная косая черта (\\)	⌘+ё
Позиция отступа	\i
Точка переноса строки при необходимости	\d
Возможный перенос	\h
Круглая шпация	\m
Полукруглая шпация	\e
1/3 круглой шпации	\5
1/4 круглой шпации	\$
1/6 круглой шпации	\^
Ширина цифры	\8
Очень тонкая шпация	\{
Тонкая шпация	\[
Шпация нулевой ширины	\z

Соединитель слов	\j
Глиф без значения Unicode	\~
Прямая одинарная кавычка при включенном режиме Типографские кавычки	'
Прямая двойная кавычка при включенном режиме Типографские кавычки	"
Фигурная кавычка	Вставка в поле
Маркер пользовательского стиля	\r
Сноска/концевая сноска	\o
Переменная содержимого	\v

Специальные символы

Позиция отступа	⌘+ë
Маркер пользовательского стиля	⌘+⌥+⇧+\
Произвольный перенос строки	⌘+Return
Новый абзац	Return
Новая строка (без жесткого задания формата)	⇧+Return
Новый столбец	Enter
Новый блок	⇧+Enter
Табуляция на правом отступе	⌥+Tab
Знак зарегистрированной торговой марки (®)	⌥+R
Знак защиты авторских прав (©)	⌥+G
Товарный знак (™)	⌥+N
Маркер позиции (•)	⌥+8
Знак решетки	⌥+3
Знак евро	⌥+⇧+4
Знак деления	⌥+A

Дефисы и тире

Разрывный стандартный дефис	- (дефис)
Неразрывный стандартный дефис	⌘+=
Произвольный дефис (без жесткого задания формата)	⌘+- (дефис)
Запрет переноса в слове	⌘+- (дефис) непосредственно перед словом
Неразрывное короткое тире	⌥+- (дефис)
Разрывное длинное тире	⌥+⇧+- (дефис)
Неразрывное длинное тире	⌘+⌥+=

Пробелы

Разрывный стандартный пробел	Пробел
Неразрывный стандартный пробел	⌘+5
Разрывный узкий пробел	⌥+пробел
Неразрывный узкий пробел	⌘+⌥+5
Разрывный гибкий пробел	⌥+⇧+пробел
Неразрывный гибкий пробел	⌘+⌥+⇧+пробел
Разрывный пробел после знака препинания	⇧+пробел
Неразрывный пробел после знака препинания	⌘+⇧+пробел
Разрывный широкий пробел	⌘+6
Неразрывный широкий пробел	⌘+⌥+6
Разрывный минимальный пробел	⌘+7
Неразрывный минимальный пробел	⌘+⌥+7

Перемещение точки вставки текста

Предыдущий символ	←
Следующий символ	→
Предыдущая строка	↑
Следующая строка	↓
Предыдущее слово	⌘+←
Следующее слово	⌘+→
Предыдущий абзац	⌘+↑

Следующий абзац	⌘+↓
Начало строки	⌘+⌥+←
Конец строки	⌘+⌥+→
Начало статьи	⌘+⌥+↑
Конец статьи	⌘+⌥+↓

Выбор символов	
Предыдущий символ	⇧+←
Следующий символ	⇧+→
Предыдущая строка	⇧+↑
Следующая строка	⇧+↓
Предыдущее слово	⌘+⇧+←
Следующее слово	⌘+⇧+→
Предыдущий абзац	⌘+⇧+↑
Следующий абзац	⌘+⇧+↓
Начало строки	⌘+⌥+⇧+←
Конец строки	⌘+⌥+⇧+→
Начало статьи	⌘+⌥+⇧+↑
Конец статьи	⌘+⌥+⇧+↓

Выбор текста щелчком мыши	
Задание положения точки вставки текста	Один щелчок
Выбор слова	Два щелчка на слове
Выбор слова вместе с запятой, точкой и т.п.	Два щелчка между словом и знаком препинания
Выбор строки	Три щелчка
Выбор абзаца	Четыре щелчка
Выбор статьи	Пять щелчков

Удаление символов	
Предыдущий символ	Delete
Следующий символ	⇧+Delete
Следующий символ (расширенная клавиатура)	[клавиша удаления следующего символа]
Предыдущее слово	⌘+Delete
Следующее слово	⌘+⇧+Delete
Выбранные символы	Delete

Открыть документ с командами

Открыть	⌘+O
Перемещение текста в текущей версии QuarkXPress при открытии документа	⌥+Открыть в диалоговом окне “Открыть”
Восстановление поврежденного документа при его открытии	⌘+⇧+Открыть в диалоговом окне “Открыть”

Команды операций с изображениями

Импорт изображений	
Повторный импорт всех изображений в проект	⌘+Открыть в диалоговом окне “Открыть”

Масштабирование изображений	
Увеличение масштаба на 5%	⌘+⌥+⇧+/
Уменьшение масштаба на 5%	⌘+⌥+⇧+ю

Изменение размеров блоков и изображений	
Изменение размеров с сохранением форматного соотношения	⇧+перетаскивание манипулятора
Изменение размеров относительно центра с сохранением форматного соотношения	⌥+⇧+перетаскивание манипулятора

Изменение размеров блока с масштабированием изображения	⌘+перетаскивание
Изменение размеров относительно центра	⌥+перетаскивание манипулятора
Поворот графического содержимого относительно центра	⌥+перетаскивание манипулятора поворота

Центрирование и подгонка размеров изображений	
Центрирование	⌘+⇧+M
По размерам блока	⌘+⇧+F
Масштабировать рисунок на весь блок	⌘+⌥+⇧+F
Масштабировать рисунок для заполнения блока	⌘+⌥+⇧+B

Пошаговое перемещение изображений (инструмент работы с содержимым)	
На один пункт влево	←
На 1/10 пункта влево	⌥+←
На один пункт вправо	→
На 1/10 пункта вправо	⌥+→
На один пункт вверх	↑
На 1/10 пункта вверх	⌥+↑
На один пункт вниз	↓
На 1/10 пункта вниз	⌥+↓

Изменение изображений	

Замена кнопки “Обновить” кнопкой “Обновить все” на панели “Рисунки” диалогового окна “Использование”	⌥+нажатие кнопки “Обновить”

Юридические уведомления

©2026 Quark Software Inc. и держатели ее лицензий, 2015. С сохранением всех прав.
Quark, логотип Quark, QuarkXPress и QuarkCopyDesk являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Quark Software Inc. и ее филиалов в США и/или других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.