菜单命令

文件菜单	
新建项目	Ctrl+N
新建库	Ctrl+Alt+N
打开	Ctrl+O
关闭	Ctrl+F4 或 Alt+Shift+F4
关闭所有窗口	Alt+W 然后按 A
保存	Ctrl+S
另存为	Ctrl+Shift+S
恢复到上次自动保存	Alt+恢复到已保存
导入	Ctrl+E
保存文本	Ctrl+Alt+E
附加	Ctrl+Alt+A
以PDF檔形式导出版面	Ctrl+Alt+P
以EPS形式导出页面	Ctrl+Alt+Shift+S
打印	Ctrl+P
退出	Ctrl+Q

编辑菜单	
撤消	Ctrl+Z
重做	Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z 或 Ctrl+Y（可配置）
剪切	Ctrl+X
使用内容工具剪切项目	Ctrl+Alt+X
复制	Ctrl+C
使用内容工具复制项目	Ctrl+Alt+C
粘贴	Ctrl+V
无格式粘贴	Ctrl+Alt+U
粘贴到位	Ctrl+Alt+Shift+V
全选	Ctrl+A
查找/更改	Ctrl+F
关闭查找/更改	Ctrl+Alt+F
首选项对话框	Ctrl+Alt+Shift+Y
段落窗格（首选项对话框）	Ctrl+Alt+Y
样式表对话框	Shift+F11
颜色对话框	Shift+F12
H&J 对话框	Ctrl+Alt+J

文本的样式菜单	
类型样式	
普通	Ctrl+Shift+P
粗体	Ctrl+Shift+B
斜体	Ctrl+Shift+I
下划线	Ctrl+Shift+U
单词下划线	Ctrl+Shift+W
删除线	Ctrl+Shift+/
双删除线	Ctrl+Alt+Shift+/
轮廓线	Ctrl+Shift+O
阴影	Ctrl+Shift+Y
全部大写	Ctrl+Shift+K
小型大写字母	Ctrl+Shift+H
上标	Ctrl+Shift+0（零）
下标	Ctrl+Shift+9
上标字	Ctrl+Shift+V
连字（不适用于东亚配置）	Ctrl+Shift+G
更改正文方向（仅适用于东亚配置）	Ctrl+Alt+Shift+T
拼音（仅适用于东亚配置）	Ctrl+Alt+R
组字符（仅适用于东亚配置）	Ctrl+Shift+G
对齐	
左对齐	Ctrl+Shift+L

居中对齐	Ctrl+Shift+C
右对齐	Ctrl+Shift+R
左右对齐	Ctrl+Shift+J
强制	Ctrl+Alt+Shift+J
朝向脊部	Ctrl+Alt+Shift+E
远离脊部	Ctrl+Alt+Shift+N
插入脚注	Ctrl+Alt+Shift+F1
插入尾注	Ctrl+Alt+Shift+F2
返回参考	Ctrl+Alt+Shift+F4
不断开属性	Ctrl+Alt+Shift+F11
切换字体预览首选项	Shift+显示字体子菜单
套用汽车拼音（仅适用于东亚配置）	Ctrl+Alt+Shift+R

图片的样式菜单

中间图片	Ctrl+Shift+M
拉伸图片以适合方框	Ctrl+Shift+F
缩放图片到方框	Alt+Shift+F1
缩放图片到方框	Ctrl+Alt+Shift+B

项目菜单

复制	Ctrl+D
超级分步重复	Ctrl+Alt+R
超级分步重复（仅适用于东亚配置）	Ctrl+Alt+D
删除	Ctrl+K
锁定位置/解锁位置	F6
将方框调整至文本大小	Ctrl+Alt+Shift+F5
组合	Ctrl+G
取消群组	Ctrl+U
后置	Shift+F5
向后发送	Ctrl+Shift+F5
前置	F5
向前发送	Ctrl+F5
空格/对齐	Ctrl+,（逗号）
形状（将贝塞尔直线转换为中心填充的贝塞尔方框）	Alt+项目 > 形状 > [贝塞尔形状]
编辑	
狭条排印	Ctrl+F10
剪辑路径	Ctrl+Shift+F10
点/线段类型	
角点	Ctrl+F1
平滑点	Ctrl+F2
对称点	Ctrl+F3
直线段	Ctrl+Shift+F1
曲线段	Ctrl+Shift+F2

页面菜单

转到页面对话框	Ctrl+J
显示此页的主页面	Shift+F4
显示下一主页面	Ctrl+Shift+F4
显示上一主页面	Ctrl+Shift+F3
显示版面（显示主页面时）	Shift+F4

版面菜单

版面属性对话框	Ctrl+Alt+Shift+P

表格菜单

插入外部来源的表/从外部来源创建表	Ctrl+Alt+Shift+Z

视图菜单

适合窗口	Ctrl+0（零）

适合窗口中的最大跨页	Alt+适合窗口或 Ctrl+Alt+0（零）
实际尺寸	Ctrl+1（一）
缩略图	Shift+F6
显示/隐藏动态辅助线	Ctrl+Shift+F7
显示/隐藏辅助线	F7
显示/隐藏页面网格	Ctrl+F7
显示/隐藏文本框网格	Ctrl+Alt+F7
对齐辅助线	Shift+F7
对齐页面网格	Alt+Shift+F7
显示/隐藏标尺	Ctrl+R
显示/隐藏隐形	Ctrl+I
切换到修剪视图	Ctrl+Alt+Shift+F7
切换到输出预览视图集	Ctrl+Alt+Shift+G
切换到制作视图视图集	Ctrl+Alt+Shift+I
切换到 故事编辑器 视图	Ctrl+8

实用程序菜单	
检查拼写 > 单词/选择	Ctrl+W
检查拼写 > 正文	Ctrl+Alt+W
检查拼写 > 版面	Ctrl+Alt+Shift+W
检查拼写 > 内文结束	Ctrl+Alt+Shift+F3
建议的断字	Ctrl+Alt+Shift+H
行检查 > 下一行	Ctrl+;
使用方对话框	
字体窗格	F2
图片窗格	Shift+F2

窗口菜单	
将文档平铺为缩略图	Alt+平铺
显示/隐藏工具调色板	F8
显示/隐藏测量调色板	F9
显示/隐藏页面版面调色板	F10
显示/隐藏样式表调色板	F11
显示/隐藏颜色调色板	F12
显示/隐藏列表调色板	Ctrl+F11
显示/隐藏梯度调色板	Alt+F12

帮助菜单	
文档	F1

对话框命令

字段	
选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
选择带文本插入栏的字段	双击
剪切	Ctrl+X
复制	Ctrl+C
粘贴	Ctrl+V
撤消	Ctrl+Z
将字段恢复原始值	Ctrl+Shift+Z
通过结合运算符执行数学运算	+（加）
	–（减）
	*（乘）
	/（除）

对话框中的选项卡	
显示下一选项卡	Ctrl+Tab
显示上一选项卡	Ctrl+Shift+Tab

按钮	
确定（或边框按钮）	Enter
取消	Esc
是	Y
否	N

列表（在对话框中）	
选择列表中的连续项目	Shift+单击
选择列表中的非连续项目	Ctrl+单击

调色板命令

工具调色板	
显示/隐藏调色板	F8
选择下一工具（或显示工具调色板）	Ctrl+Alt+Tab 或 Ctrl+F8
选择上一工具（或显示工具调色板）	Ctrl+Alt+Shift+Tab 或 Ctrl+Shift+F8
在项目和文本内容工具或图片内容工具之间切换	Shift+F8
内容工具暂时更改为项目工具	Ctrl
移动发射工具以保持调色板	Ctrl+选择工具
将工具移动到弹出工具列表	Ctrl+单击工具
打开首选项对话框的工具窗格	双击项目创建工具或缩放工具
工具选择快捷方式（选中文本内容工具时不可用）	
项目工具	V
文本内容工具	T
图片内容工具	R
方框工具	B
切换“形状绘制”工具	M
直线工具	L
钢笔工具	P
选择“项格式画笔”工具	I
表格工具	G
缩放工具	Z
摇摄工具	X

連結/取消連結文字方塊	
連結時保留文字方塊中的文本	Alt+選擇“連結”工具
從連結鏈中取消連結文字方塊及其內容	Shift+Alt+選擇“取消連結”工具
取消連結時保留文字方塊中的文筆	Alt+選擇“取消連結”工具

项格式涂漆工具	
向项格式涂漆工具添加属性	选择项目时按Shift键
取消选中项格式涂漆工具中所有窗格的“应用”复选框	选择项目时按Alt+Shift
取消选中项格式涂漆工具中任何窗格中的所有选项	Alt单击“应用”复选框
检查项格式涂漆工具中任何窗格中的所有选项	Alt+Shift单击“应用”复选框

测量调色板	
显示/隐藏调色板	F9

选择“主页”选项卡的X字段	Ctrl+M
选择“主页”选项卡或“字符”选项卡的“字体”字段	Ctrl+Alt+Shift+M
显示/隐藏 OpenType 样式调色板	F4
选择字符选项卡	Ctrl+Shift+D
选择字符选项卡的字体大小	Ctrl+Shift+\
选择段落选项卡的初始字段	Ctrl+Shift+F
选择段落选项卡的行距字段	Ctrl+Shift+E
选择标尺选项卡	Ctrl+Shift+N
切换到“测量”调色板的“列流动”选项卡	Ctrl+Alt+G
选择“定位点”选项卡的“位置”字段	Ctrl+Shift+T
在选项卡选项卡中设置按钮	Ctrl+S
清除所有标签	Alt+单击选项卡标尺
选择“文本框”选项卡的X字段	Ctrl+Alt+M
选择“边框”选项卡的初始字段	Ctrl+B
选择空格/对齐选项卡	Ctrl+,（逗号）
选择狭条排印选项卡	Ctrl+T
选择裁剪选项卡	Ctrl+Alt+T
切换到“测量”调色板的“文本阴影”选项卡	Ctrl+Alt+O
选择下拉阴影选项卡	Ctrl+Alt+Shift+D
切换字体预览首选项	Shift+打开字体下拉菜单
选择下一字段	Tab
选择上一字段	Shift+Tab
向前切换选项卡	Ctrl+Alt+;（分号）
向后切换选项卡	Ctrl+Alt+,（逗号）
应用	Enter
取消	Esc

通过测量调色板收录器修改字体大小	
字体大小增量减量（点，从下拉列表）	单击收录器
字体大小增量减量（1 点）	Alt+单击收录器
字体大小增量减量（20 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改比例百分比	
比例百分比减量/增量 (10%)	单击收录器
比例百分比减量/增量 (1%)	Alt+单击收录器
比例百分比减量/增量 (25%)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改紧排/跟踪	
紧排/跟踪增量/减量 (1/200 em)	单击收录器
紧排/跟踪增量/减量 (1/2000 em)	Alt+单击收录器
紧排/跟踪增量/减量 (1/20 em)	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改发送（点）	
发送增量/减量（1 点）	单击收录器
发送增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
发送增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改基线切换	
基线切换增量/减量（1 点）	单击收录器
基线切换增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
基线切换增量/减量（（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框图片角度	
方框图片角度增量/减量（10 度）	单击收录器
方框图片角度增量/减量（1 度）	Alt+单击收录器
方框图片角度增量/减量（45 度）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框图片弯曲	
弯曲图片（10 度）	单击收录器
弯曲图片（1 度）	Alt+单击收录器
弯曲图片（25 度）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框角度	
方框角度增量/减量（10 度）	单击收录器
方框角度增量/减量（1 度）	Alt+单击收录器
方框角度增量/减量（45 度）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框弯曲	
方框扭曲 （10 度）	单击收录器
方框扭曲 （1 度）	Alt+单击收录器
方框扭曲 （25 度）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框转角半径	
方框转角半径增量/减量（10 点）	单击收录器
方框转角半径增量/减量（1 点）	Alt+单击收录器
方框转角半径增量/减量（25 点）	Shift+单击收录器

通过UI控件修改盒角半径	
启用转角半径控制	点击所选项目右上角出现的黄色方形手柄。
更改转角半径样式	按住Shift键并点击任意方形手柄。
设置转角半径大小	拖动四个黄色转角手柄中的任意一个

通过测量调色板收录器修改方框文本角度	
方框文本角度增量/减量（10 度）	单击收录器
方框文本角度增量/减量（1 度）	Alt+单击收录器
方框文本角度增量/减量（45 度）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本弯曲	
方框文本弯曲增量/减量（10 度）	单击收录器
方框文本弯曲增量/减量（1 度）	Alt+单击收录器
方框文本弯曲增量/减量（25 度）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本间距宽度	
方框文本间距宽度增量/减量（10 点）	单击收录器
方框文本间距宽度增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
方框文本间距宽度增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本上插入	
方框文本上插入增量/减量（1 点）	单击收录器
方框文本上插入增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
方框文本上插入增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本左插入	
方框文本左插入增量/减量（1 点）	单击收录器
方框文本左插入增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
方框文本左插入增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本下插入	
方框文本下插入增量/减量（1 点）	单击收录器
方框文本下插入增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
方框文本下插入增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本右插入	
方框文本右插入增量/减量（1 点）	单击收录器
方框文本右插入增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
方框文本右插入增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本第一基线偏移	
方框文本右第一基线偏移增量/减量（1 点）	单击收录器
方框文本右第一基线偏移增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
方框文本右第一基线偏移增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本垂直对齐中间参数最大值	
方框文本垂直对齐中间参数最大值增量/减量（10 点）	单击收录器
方框文本垂直对齐中间参数最大值增量/减量（10 点）	Alt+单击收录器
方框文本垂直对齐中间参数最大值增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改边框宽	
边框宽增量/减量（点，从下拉列表）	单击收录器
边框宽增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
边框宽增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改左缩排	
左缩排增量/减量（8 点）	单击收录器
左缩排增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
左缩排增量/减量（25 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改首行缩排（绝对值）	
首行缩排（绝对值）增量/减量（8 点）	单击收录器
首行缩排（绝对值）增量/减量（1 点）	Alt+单击收录器
首行缩排（绝对值）增量/减量（25 点）	Shift+单击收录器

修改第一行的缩进(64)通过测量面板即时通讯	
首行缩排（Em 空格）增量/减量（1%）	单击收录器
首行缩排（Em 空格）增量/减量（0.1%）	Alt+单击收录器
首行缩排（Em 空格）增量/减量（10%）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改右缩排	
右缩排增量/减量（8 点）	单击收录器
右缩排增量/减量（1 点）	Alt+单击收录器
右缩排增量/减量（25 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段前间距	
段前间距增量/减量（1 点）	单击收录器

段前间距增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
段前间距增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改段后间距	
段后间距增量/减量（1 点）	单击收录器
段后间距增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
段后间距增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改行距	
行距增量/减量（1 点）	单击收录器
行距增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
行距增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改段首字体大小	
段首字体大小增量/减量	单击收录器
段首字体大小增量/减量（1 %）	Alt+单击收录器
段首字体大小增量/减量（25 %）	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改距文本的最小距离	
距文本的最小距离增量/减量（1 点）	单击收录器
距文本的最小距离增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
距文本的最小距离增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改左侧段前嵌线	
左侧段前嵌线增量/减量（1 点）	单击收录器
左侧段前嵌线增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
左侧段前嵌线增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改右侧段前嵌线	
右侧段前嵌线增量/减量（1 点）	单击收录器
右侧段前嵌线增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
右侧段前嵌线增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器
通过测量调色板收录器修改段前嵌线偏移	
段前嵌线偏移增量/减量（10 %）	单击收录器
段前嵌线偏移增量/减量（1 %）	Alt+单击收录器

段前嵌线偏移增量/减量（20 %）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段前嵌线偏移	
段前嵌线偏移增量/减量（10 点）	单击收录器
段前嵌线偏移增量/减量（1 点）	Alt+单击收录器
段前嵌线偏移增量/减量（20 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段前嵌线宽度	
段前嵌线宽度增量/减量（1 点）	单击收录器
段前嵌线宽度增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
段前嵌线宽度增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改左侧段后嵌线	
左侧段后嵌线增量/减量（1 点）	单击收录器
左侧段后嵌线增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
左侧段后嵌线增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改右侧段后嵌线	
右侧段后嵌线增量/减量（1 点）	单击收录器
右侧段后嵌线增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器
右侧段后嵌线增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段后嵌线偏移	
段后嵌线偏移增量/减量（10 %）	单击收录器
段后嵌线偏移增量/减量（1 %）	Alt+单击收录器
段后嵌线偏移增量/减量（20 %）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段后嵌线偏移	
段后嵌线偏移增量/减量（10 点）	单击收录器
段后嵌线偏移增量/减量（1 点）	Alt+单击收录器
段后嵌线偏移增量/减量（20 点）	Shift+单击收录器

通过测量调色板收录器修改段后嵌线宽度	
段后嵌线宽度增量/减量（1 点）	单击收录器
段后嵌线宽度增量/减量（0.1 点）	Alt+单击收录器

段后嵌线宽度增量/减量（10 点）	Shift+单击收录器

页面版面调色板

显示/隐藏调色板	F10
打开插入页面对话框	Alt+将主页面拖动到版面区域
显示插入页面上下文菜单	右键单击页面
显示绝对页码	Alt+单击页面

样式表调色板

显示/隐藏调色板	F11
显示编辑样式表上下文菜单	右键单击样式表名称
显示编辑样式表对话框	Ctrl+单击样式表
应用样式表与保留本地类型样式	Shift+单击样式表
应用样式表与保留本地类型与OpenType样式	Ctrl+Shift+单击样式表
应用样式表与删除本地格式	Alt+单击样式表
应用样式表与删除本地段落格式	Alt+Shift+单击样式表
应用样式表与保持外观	Ctrl+Alt+Shift+单击样式表
更新样式表	Ctrl+Alt+单击样式表

样式表 调色板 - 样式组

应用样式组以匹配语义	Alt + 点击“应用”按钮

颜色调色板

显示/隐藏调色板	F12
显示编辑颜色上下文菜单	右键单击颜色名称
显示颜色对话框	Ctrl+单击颜色名称
选择/取消选择颜色选择器工具	K
将颜色添加到颜色选择器样本	选择颜色选择器，单击所选位置
将样本颜色添加到颜色调色板	1.选择颜色并单击“添加到颜色”按钮 2.双击样本颜色，在“添加颜色”对话框中按“确定”。
抑制添加颜色对话框，将样本颜色添加到颜色调色板	选择颜色，按住 Alt 键单击“添加到颜色”按钮
将所有样本颜色添加到颜色调色板	按住 Shift 和 Alt 键单击“添加到颜色”
移除样本颜色	按住 Alt 键单击样本
移除所有样本颜色	按住 Alt 和 Shift 键单击任何样本

字体管理器面板

将字体添加到默认字体集合	点击字体集合图标
如果未将字体集合设置为默认字体，则添加字体	点击字体集合图标
将字体添加到非默认字体集合	Alt + 点击字体集合图标

管理字体集合	Ctrl + 点击字体集合图标

列表调色板

显示/隐藏调色板	Ctrl+F11

梯度调色板

显示/隐藏调色板	Alt+F12
添加默认黑色的颜色停止	用鼠标单击梯度滑块下方
添加自定义颜色的颜色停止	按住 Shift 键单击梯度滑块下方
编辑自定义颜色停止的颜色	双击自定义颜色停止
移除自定义颜色停止	选择颜色停止并拖出

索引调色板

显示调色板	Ctrl+Alt+I
选择文本字段	Ctrl+Alt+I
单击添加按钮	Ctrl+Alt+Shift+I
编辑选定的索引条目	双击
单击添加翻转按钮	Alt+单击添加按钮

查找/更改调色板

显示调色板	Ctrl+F
关闭调色板	Ctrl+Alt+F
更改查找下一个按钮以查找第一个	Alt

检查拼写调色板

检查拼写 > 单词/选择	Ctrl+W
检查拼写 > 正文	Ctrl+Alt+W
检查拼写 > 版面	Ctrl+Alt+Shift+W
检查拼写 > 内文结束	Ctrl+Alt+Shift+F3
添加（拼写检查对话时）	Ctrl+A
将可疑单词添至辅助字典（拼写检查对话时）	Alt+Shift+点击全部添加键
跳过键（拼写检查对话时）	Ctrl+S
全部替换键（拼写检查时）	Ctrl+R
替换键（拼写检查时）	Ctrl+Shift+R
完成键（拼写检查时）	Ctrl+D
查找键（拼写检查时）	Ctrl+L

网格样式调色板

删除覆盖的属性	Alt+单击网格样式名称

文本阴影样式调色板

删除覆盖的属性	Alt+单击文本阴影样式名称
删除文本阴影样式，但保留格式	点击无文字阴影样式
删除文本阴影样式并格式化	Alt+点击无文字阴影样式

标注样式调色板

删除覆盖的属性	Alt+单击标注样式名称

表样式调色板	
删除覆盖的属性	Alt+单击表样式名称

条件样式调色板	
删除条件样式，但保留格式	点击无条件样式
删除条件样式并格式化	Alt+点击无条件样式

字体配对	
在字体配对中将字体添加为参考字体	Ctrl-点击锁定图标
在字体配对中锁定/解锁字体	点击锁定图标

项目和版面命令

显示页面	
转到页面对话框	Ctrl+J
显示此页的主页面	Shift+F4
显示上一主页面	Ctrl+Shift+F3
显示下一主页面	Ctrl+Shift+F4
显示版面（显示主页面时）	Shift+F4

更改视图	
访问视图百分比字段	Ctrl+Alt+V
任何实际尺寸视图	Ctrl+1（一）
任何适合窗口视图	Ctrl+0（零）
任何 200% 视图	Ctrl+Alt+单击
在 100% 和 200% 之间切换	Ctrl+Alt+单击
适合窗口中的最大跨页	Alt+适合窗口或 Ctrl+Alt+0（零）
放大	Ctrl+空格+单击/拖动
缩小	Ctrl+Alt+空格+单击/拖动
放大（选中文本内容工具时不可用）	Ctrl+=
缩小（选中文本内容工具时不可用）	Ctrl+-（连字号）
放大/缩小 (使用滚轮)	Ctrl+旋转滚轮
最小化/最大化项目窗口	F3
适合窗口中的跨页	Shift+F3

重新绘制屏幕	
停止重新绘制	Esc
强制重新绘制	Shift+Esc

移动/删除标尺辅助线	
移动/删除指南（如果未选择项目工具）	Ctrl+点击拖动指南
删除水平标尺辅助线	Alt+单击水平标尺
删除垂直标尺辅助线	Alt+单击垂直标尺

滚动	
没有选择平移工具	Alt+拖动
要开始文本	Ctrl+Home

要结束文本	Ctrl+End
向上一个屏幕	Page Up
向下一个屏幕	Page Down
到首页	Ctrl+Page Up
到末页	Ctrl+Page Down
到上一页	Shift+Page Up
到下一页	Shift+Page Down
到上一跨页	Alt+Page Up
到下一跨页	Alt+Page Down

在版面之间导航

循环版面	Alt+’（撇号）

在项目之间导航

循环项目窗口	Ctrl+Tab 或 Ctrl+F6

预览版面

以 HTML5 发布形式预览项目中的所有数字布局	Shift+单击 HTML5 预览按钮

显示上下文菜单

项目窗口上下文菜单	Alt+-（连字号）
活动项目上下文菜单	Shift+F10

项目命令

选择/取消选择项目

选择背面或后面的项目	Ctrl+Alt+Shift+单击项目层叠位置
选择多个项目或点	Shift+单击
取消选择所有项目	Esc

创建、调整大小和旋转项目

创建方框时限制为方形或圆形	创建时按 Shift
调整大小时限制比例	Shift+拖动句柄
调整项目时缩放内容	Ctrl+拖动句柄
根据中心调整大小	Alt+拖动句柄
调整多个项目大小（需要多选）	拖动句柄前按 Ctrl
限制项目旋转为 0°/45°/90°	旋转时按 Shift
限制直线角度为 0°/45°/90°	创建或调整直线大小时按 Shift
拖动时复制项目	拖动项目时按 Alt

编辑贝塞尔项目和路径

添加贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击线段
删除贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击点
从贝塞尔钢笔工具调用选择点模式	Ctrl
从贝塞尔钢笔工具调用转换点模式	Alt
拖动贝塞尔句柄时调用转换点模式	Alt+拖动
收回贝塞尔句柄	Alt+单击控制句柄

删除活动的贝塞尔点	删除（必须选择选择点工具）
选择贝塞尔项目或路径上的所有点	使用选择点工具双击点
从贝塞尔钢笔工具调用项目模式	Ctrl+Alt
将活动点限制为 45° 移动	Shift+拖动点
从贝塞尔钢笔工具调用项目模式	Shift+拖动曲线句柄
将贝塞尔直线转换为中心填充的贝塞尔方框	Alt+项目 > 形状 > [贝塞尔形状]

修改线宽

增加	
预设范围	Ctrl+Shift+.（句号）
1 点	Ctrl+Alt+Shift+.（句号）
减少	
预设范围	Ctrl+Shift+,（逗号）
1 点	Ctrl+Shift+;（分号）

移动项目

没有限制	拖动（项目工具）或 Ctrl+拖动（文本内容工具或图片内容工具）
带有水平/垂直限制	Shift+拖动（项目工具）或 Ctrl+Shift+拖动（文本内容工具或图片内容工具）

轻推项目（项目工具）

移动 1 点	箭头键
移动 1/10 点	Alt+箭头键
移动 10 点（首选项中可配置的数量）	Shift+箭头键

移动弹性项目

向上移动位置	Ctrl+↑ 或 Ctrl+→
下移位置	Ctrl+↓ 或 Ctrl+←

修改方框

调整方框大小，限制形状	Shift+拖动方框句柄
调整方框大小，保持长宽比	Alt+Shift+拖动方框句柄
调整方框和比例图片/文本大小	Ctrl+拖动方框句柄
调整方框和比例图片/文本大小，限制形状	Ctrl+Shift+拖动方框句柄
调整方框和比例图片/文本大小，保持长宽比	Ctrl+Alt+Shift+拖动方框句柄

文本命令

控制缩进

增加缩进	Ctrl+/
减少缩进	Ctrl+Alt+/

交叉引用	
转到交叉引用源文本/标记	Ctrl+Alt+Shift+F12

添加自动页面文本框中的数字	
上一方框页码字符	Ctrl+2
当前页码字符	Ctrl+3
下一方框页码字符	Ctrl+4

更新文本流	
当前 QuarkXPress 版本中的回流文本	Alt+打开对话框中的打开

更改语言	
强制应用语言（忽略语言锁定）	Ctrl+选择语言下拉菜单中的语言

更改字体	
上一字体	Ctrl+Shift+F9
下一字体	Ctrl+F9
强制应用字体（忽略字体锁定）	Ctrl+选择字体菜单中的一种字体

输入一种字体字符	
字体字符符号	Ctrl+Alt+Q
Zapf Dingbats 字体字符	Ctrl+Shift+Z

修改字号	
增加	
预设范围	Ctrl+Shift+.（句号）
1 点	Ctrl+Alt+Shift+,（句号）
减少	
预设范围	Ctrl+Shift+,（逗号）
1 点	Ctrl+Shift+;（分号）

交互调整大小	
根据中心按比例	Ctrl+Alt+Shift+拖动句柄
比例	Ctrl+Shift+拖动句柄
非比例	Ctrl+拖动句柄

修改水平/垂直比例	
增加	
5%	Ctrl+]
1%	Ctrl+Alt+]
减少	
5%	Ctrl+[
1%	Ctrl+Alt+[

修改缩排/跟踪	
增加	
1/20 em	Ctrl+Shift+]
1/200 em	Ctrl+Alt+Shift+]
减少	

1/20 em	Ctrl+Shift+[
1/200 em	Ctrl+Alt+Shift+[

单词空格跟踪	
增加	
.05 em	Ctrl+Shift+@
.005 em	Ctrl+Alt+Shift+@
减少	
.05 em	Ctrl+Shift+!
.005 em	Ctrl+Alt+Shift+!

修改基线切换	
上升 1 点	Ctrl+Alt+Shift+)
下降 1 点	Ctrl+Alt+Shift+(

修改行距	
增加	
1 点	Ctrl+Shift+’（撇号）
1/10 点	Ctrl+Alt+Shift+’（撇号）
减少	
1 点	Ctrl+Shift+;（分号）
1/10 点	Ctrl+Alt+Shift+;（分号）

格式刷	
复制文本格式	Ctrl+Alt+Shift+C
应用文本格式	Ctrl+Alt+Shift+A

复制段落属性	
将格式复制到文本链中的选定段落	Alt+Shift+单击

拖放文本	
拖动-复制文本（输入设置首选项打开）	Shift+拖动

搜索文本	
通配符（仅限查找） (\?)	Ctrl+/
选项卡	\t
新建段落 (\p)	Enter
新建行 (\n)	Shift+Enter
新建列 (\c)	键盘 Enter
新建框 (\b)	Shift+键盘 Enter
上一方框页码字符 (\2)	Ctrl+2
当前页码字符 (\3)	Ctrl+3
下一方框页码字符 (\4)	Ctrl+4
标点空格	Ctrl+.（句号）
灵活空格 (\f)	Ctrl+Shift+F
反斜线 (\\)	Ctrl+\
此处缩进	\i
任意新行	\d
任意连字符	\h
双倍间距	\m
单倍行距	\e
3倍间距	\5
4倍间距	\$
6倍间距	\^
数字间隔	\8
字间最小距	\{
紧间距	\[

零宽度间距	\z
单词合并	\j
无Unicode编码值符号	\~
智能引号开启时，直单引号	'
智能引号开启时，直双引号	"
曲引号	贴入字段
条件样式标记	\r
脚注/尾注	\o
内容变量	\v

特殊字符	
此处缩进	Ctrl+\
任意新行	Ctrl+Enter
新建段落	Enter
新建行	Shift+Enter
条件样式标记	Ctrl+Alt+Shift+\
新建列	键盘 Enter
新建框	Shift+键盘 Enter
右缩进选项卡	Shift+Tab
关闭单引号（弯曲引号）字符	Alt+]
打开引号（弯曲引号）字符	Alt+Shift+[
关闭引号（弯曲引号）字符	Alt+Shift+]
智能引号开启时，直单引号	Ctrl+’（撇号）
英寸标志	Ctrl+Alt+’（撇号）
注册符号	Alt+Shift+R
版权符号	Alt+Shift+C
打开引号（弯曲引号）字符	Alt+Shift+2
项标符号	Alt+Shift+8
† 符号	Alt+Shift+T
§ 商标符号	Alt+Shift+6
¶ 符号	Alt+Shift+7

连字号和破折号	
中断标准破折号	连字号
非中断标准破折号	Ctrl+=
任意（软）连字号	Ctrl+-（连字号）
不连接单词	Ctrl+-（连字号）直接在单词之前
中断短破折号	Ctrl+Shift+-（连字号）
非中断短破折号	Ctrl+Alt+Shift+-（连字号）
中断长破折号	Ctrl+Shift+=
非中断长破折号	Ctrl+Alt+Shift+=

空格	
中断标准空格	Space
非中断标准空格	Ctrl+5
中断单倍行距	Ctrl+Shift+6
非中断单倍行距	Ctrl+Alt+Shift+6
中断灵活空格	Ctrl+Shift+5
非中断灵活空格	Ctrl+Alt+Shift+5
中断标点空格	Shift+Space
非中断标点空格	Ctrl+Shift+Space 或 Ctrl+Alt+6
中断双倍行距	Ctrl+Shift+7
非中断双倍行距	Ctrl+Alt+Shift+7
中断薄空格	Ctrl+Shift+8
非中断薄空格	Ctrl+Alt+Shift+8

移动文本插入点	

上一字符r	←
下一字符	→
上一行	↑
下一行	↓
上一单词	Ctrl+←
下一单词	Ctrl+→
上一段	Ctrl+↑
下一段	Ctrl+↓
开始行	Ctrl+Alt+← 或 Home
结束行	Ctrl+Alt+→ 或 End
开始正文	Ctrl+Alt+↑ 或 Ctrl+Home
结束正文	Ctrl+Alt+↓ 或 Ctrl+End

选择字符	
上一字符r	Shift+←
下一字符	Shift+→
上一行	Shift+↑
下一行	Shift+↓
上一单词	Ctrl+←
下一单词	Ctrl+→
上一段	Ctrl+Shift+↑
下一段	Ctrl+Shift+↓
开始行	Ctrl+Alt+Shift+← 或 Shift+Home
结束行	Ctrl+Alt+Shift+→ 或 Shift+End
开始正文	Ctrl+Alt+Shift+↑ 或 Ctrl+Shift+Home
结束正文	Ctrl+Alt+Shift+↓ 或 Ctrl+Shift+End

单击鼠标选择文本	
定位文本插入点	单击一次
选择单词	两次单击单词
选择单词及其句号、逗号等	两次单击单词和标点
选择行	三次单击
选择段落	四次单击
选择正文	五次单击

删除字符	
上一字符	Backspace
下一字符	Delete 或 Shift+Backspace
上一单词	Ctrl+Backspace
下一单词	Ctrl+Delete 或 Ctrl+Shift+Backspace
选择字符	Delete 或 Backspace

文档打开命令

打开	Ctrl+O
打开文档时在当前版本的 QuarkXPress 中重排文本	Alt+打开对话框中的打开
打开文档时修复损坏的文档	Ctrl+Shift+打开对话框中的打开

图片命令

导入图片	

重新导入项目中的所有图片	Ctrl+打开对话框中的打开

缩放图片	
增加 5%	Ctrl+Alt+Shift+.（句号）
减少 5%	Ctrl+Alt+Shift+,（逗号）

调整方框和图片大小	
调整保持长宽比大小	Shift+拖动句柄
从中间重新调整大小，保持长宽比	Alt+Shift+拖动句柄
调整方框和比例图片大小	Ctrl+拖动方框句柄
根据中心调整大小	Alt+拖动句柄
根据中心旋转图片内容	Alt+拖动旋转句柄

居中和适合图片	
居中	Ctrl+Shift+M
适合方框	Ctrl+Shift+F
缩放图片到方框	Alt+Shift+F1
缩放图片到方框	Ctrl+Alt+Shift+B

轻推图片（内容工具）	
左 1 点	←
左 1/10 点	Alt+←
右 1 点	→
右 1/10 点	Alt+→
上升 1 点	↑
上升 1/10 点	Alt+↑
下降 1 点	↓
下降 1/10 点	Alt+↓

修改图片	

将更新按钮更改为全部更新在使用对话框的图片窗格中	Alt+单击更新按钮

法律声明

©2026 Quark Software Inc. 及其许可商。保留所有权利。