Menykommandon

Menyn QuarkXPress	
Inställningar	⌘+⌥+⇧+Y
Panelen Stycke (dialogrutan Inställningar)	⌘+⌥+Y
Avsluta	⌘+Q

Manyn Arkiv	
Nytt projekt	⌘+N
Nytt bibliotek	⌘+⌥+N
Öppna	⌘+O
Stäng	⌘+W
Stäng alla fönster	⌘+⌥+W
Spara	⌘+S
Spara som	⌘+⌥+S
Återgå till senast automatiskt sparade	⌥+Återgå till sparat
Importera	⌘+M
Spara text	⌘+⌥+E
Lägg till	⌘+⌥+A
Exportera layout som PDF	⌘+⌥+P
Exportera sida som EPS	⌘+⌥+⇧+S
Skriv ut	⌘+P

Menyn Redigera	
Ångra	⌘+Z
Återställ	⌘+⇧+Z
Klipp ut	⌘+X
Klipp ut objekt med innehållsverktyget	⌘+⌥+X
Kopiera	⌘+C
Kopiera objekt med innehållsverktyget	⌘+⌥+C
Klistra in	⌘+V
Klistra in utan formatering	⌘+⌥+V
Klistra in på samma plats	⌘+⌥+⇧+V
Markera allt	⌘+A
Sök/Ersätt	⌘+F
Stäng Sök/Ersätt	⌘+⌥+F
Dialogrutan Typografimallar	⇧+F11
Dialogrutan Färger	⇧+F12

Menyn Stil för text	
Stil	
Normal	⌘+⇧+P
Fet	⌘+⇧+B
Kursiv	⌘+⇧+I
Understruken	⌘+⇧+U
Understrukna ord	⌘+⇧+Y
Genomstruken	⌘+⇧+A
Dubbel genomstrykning	⌘+⌥+⇧+A
Kontur	⌘+⇧+O
Skugga	⌘+⇧+S
Versaler	⌘+⇧+K
Kapitäler	⌘+⇧+2
Upphöjd	⌘+⇧++ (plus)
Nedsänkt	⌘+⇧+- (bindestreck)
Överkant	⌘+⇧+W
Ligaturer (inte tillgängligt i östasiatisk konfiguration)	⌘+⇧+G
Ändra artikelns riktning (endast tillgängligt i östasiatisk konfiguration)	⌘+⌥+⇧+T
Rubi (endast tillgängligt i östasiatisk konfiguration)	⌘+⌥+R
Grupptecken (endast tillgängligt i östasiatisk konfiguration)	⌘+⇧+G
Justering	
Vänster	⌘+⇧+V

Centrerad	⌘+⇧+C
Höger	⌘+⇧+H
Utsluten	⌘+⇧+J
Tvingad	⌘+⌥+⇧+J
Mot ryggen	⌘+⌥+⇧+E
Bort från ryggen	⌘+⌥+⇧+N
Infoga fotnot	⌘+⌥+⇧+F1
Infoga slutkommentar	⌘+⌥+⇧+F2
Återgå till referens	⌘+⌥+⇧+F4
Icke-brytande attribut	⌘+⌥+⇧+F11
Växla mellan att visa och dölja Förhandsvisningar av teckensnitt	⇧+visa undermenyn Teckensnitt
Använd Auto Rubi (endast tillgängligt i östasiatisk konfiguration)	⌘+⌥+⇧+R

Menyn Stil för bilder

Centrera bild	⌘+⇧+M
Anpassa bild till block	⌘+⇧+F
Skala bilden till blocket	⌘+⌥+⇧+F
Skala bilden så att den fyller blocket	⌘+⌥+⇧+B

Menyn Objekt

Duplicera	⌘+D
Förbättrad Duplicera och repetera	⌘+⌥+R
Förbättrad Duplicera och repetera (endast tillgängligt i östasiatisk konfiguration)	⌘+⌥+D
Ta bort	⌘+T
Lås position/Lås upp position	F6
Anpassa block till text	⌘+⌥+⇧+F5
Anpassa text till ruta	⌥+⇧+⌘+F6
Gruppera	⌘+G
Dela upp	⌘+U
Lägg bakom	⇧+F5
Flytta bakåt	⌥+Objekt > Lägg bakom eller ⌥+F5
Lägg framför	F5
Flytta framåt	⌥+Objekt > Lägg framför eller ⌥+F5
Sprid ut/Justera	
Vänsterjustering (objektförhållande)	⌘+←
Vänsterjustering (sidförhållande)	⌘+⇧+←
Högerjustering (objektförhållande)	⌘+→
Högerjustering (sidförhållande)	⌘+⇧+→
Centrera horisontellt (objektförhållande)	⌘+⌥+8
Centrera horisontellt (sidförhållande)	⌘+⌥+⇧+8
Centrera vertikalt (objektförhållande)	⌘+⌥+9
Centrera vertikalt (sidförhållande)	⌘+⌥+⇧+9
Justera överkant (objektförhållande)	⌘+↑
Justera överkant (sidförhållande)	⌘+⇧+↑
Justera i nederkant (objektförhållande)	⌘+↓
Justera i nederkant (sidförhållande)	⌘+⇧+↓
Visa fliken Sprid ut/Justera i paletten Mått	⌘+, (komma)
Form (konvertera Bézier-linjer till fyllda Bézier-block)	⌥+Objekt > Form > [Bézier-form]
Redigera	
Infällning	⌥+F4
Beskärningsbana	⌥+⇧+F4
Punkt-/segmenttyp	
Hörnpunkt	⌥+F1
Avrundad punkt	⌥+F2
Symmetrisk punkt	⌥+F3
Rakt segment	⌥+⇧+F1
Böjt segment	⌥+⇧+F2

Menyn Sida	
Dialogrutan Gå till	⌘+J
Visa den här sidans mallsida	⇧+F10
Visa nästa mallsida	⌥+F10
Visa föregående mallsida	⌥+⇧+F10
Visa layout (när en mallsida visas)	⇧+F10
Visa popup-menyn	⌘+⌥+J

Menyn Layout	
Dialogrutan Layoutegenskaper	⌘+⌥+⇧+P
Visa föregående layout	^+⇧+Tabb
Visa nästa layout	^+Tabb

Menyn Tabell	
Infoga tabell från extern källa/Skapa tabell från extern källa	⌘+⌥+⇧+Z

Menyn Visa	
Anpassad storlek	⌘+0 (noll)
Anpassa största möjliga uppslag i fönstret	⌥+Anpassad storlek eller ⌘+⌥+0 (noll)
Normal storlek	⌘+1
Miniatyrer	⇧+F6
Visa/göm dynamiska stödlinjer	⌘+F7
Visa/göm stödlinjer	F7
Visa/göm sidraster	⌥+F7
Visa/göm textblocksraster	⌘+⌥+F7
Fäst vid stödlinjer	⇧+F7
Fäst vid sidans raster	⌥+⇧+7
Visa/göm linjaler	⌘+R
Visa/göm osynliga tecken	⌘+I
Byt till beskärningsvy	⌘+⌥+⇧+F7
Byt till vyuppsättningen Förhandsvisa utdata	⌘+⌥+⇧+G
Byt till vyuppsättningen Redigeringsvy	⌘+⌥+⇧+I
Byt till artikelredigeringsvy	⌘+8
Fullskärmsläge	⌘+^+F

Menyn Övrigt	
Kontrollera stavning > Ord/Markering	⌘+L
Kontrollera stavning > Artikel	⌘+⌥+L
Kontrollera stavning > Layout	⌘+⌥+⇧+L
Kontrollera stavning > Slutet av artikel	⌘+⌥+⇧+F3
Avstavningsförslag	⌘+⌥+⇧+H
Radkontroll > Nästa rad	⌘+'
Dialogrutan Användning	
Panelen Teckensnitt	⌘+F6 eller F13
Panelen Bilder	⌘+⌥+F6 eller ⌥+F13

Menyn Fönster	
Kakeldokument som miniatyrer	⌥+Del
Visa/göm paletten Verktyg	F8
Visa/göm paletten Mått	F9
Visa/göm paletten Sidlayout	F10
Visa/göm paletten Typografimallar	F11
Visa/göm paletten Färger	F12
Visa/göm paletten Listor	⌥+F11
Visa/göm paletten Toningar	⌥+F12

Dialogrutekommandon

Fält	
Markera nästa fält	Tabb
Markera föregående fält	⇧+Tabb
Markera fältet med textinsättningsbalken	Dubbelklicka
Klipp ut	⌘+X
Kopiera	⌘+C
Klistra in	⌘+V
Återställ fälten till ursprungliga värden	⌘+Z
Räkna genom att kombinera tal	+ (addition)
	– (subtraktion)
	* (multiplikation)
	/ (division)

Flikar i dialogrutor	
Visa nästa flik	Välj flikhuvud och tryck på →
Visa föregående flik	Välj flikhuvud och tryck på ←

Knappar	
OK (eller inramad knapp)	Retur eller Enter
Avbryt	⌘+. (punkt) eller esc

Listor (i dialogrutor)	
Markera flera objekt i rad i listor	⇧+klicka
Markera flera objekt som inte är i rad i listor	⌘+klicka

Palettkommandon

Paletten Verktyg	
Visa/göm palett	F8
Markera nästa verktyg	⌥+F8
Markera föregående verktyg	⌥+⇧+F8
Växla mellan objektverktyget och textredigeringsverktyget eller Bildredigeringsverktyget	⇧+F8
Redigeringsverktyget ändras tillfälligt till objektverktyget	⌘
Flytta verktyget till huvudpaletten	^+markera verktyget
Flytta verktyget i popuplistan med verktyg	^+klicka på verktyget
Kortkommandon för val av verktyg (inte tillgängligt när textredigeringsverktyget är markerat)	
Objektverktyget	V
Textredigeringsverktyg	T
Verktyg för bildinnehåll	R
Blockverktyget	B
Formverktyg	M
Linjeverktyget	L
Pennverktyget	P
Formatkopieringsverktyget	I
Tabellverktyget	G
Zoomverktyget	Z
Panoreringsverktyget	X

Verktyg för textlänkning/borttagning av textlänk	
Behåll text i textblocket under länkning	⌥+markera länkningsverktyget
Ta bort länken till textblocket och dess innehåll från den länkade kedjan	⇧+⌥+markera verktyget för borttagning av länk
Behåll text i textblocket vid borttagning av länk	⌥+markera verktyget för borttagning av länk

Formatkopieringsverktyg	
Lägg till attribut till Formatkopieringsverktyg	Tryck på ⇧-tangenten medan du väljer objektet
Avmarkera kryssrutan Apply för alla rutor i Formatkopieringsverktyg	Tryck på ⌥+⇧ medan du väljer objektet
Avmarkera alla alternativ i valfri ruta i Formatkopieringsverktyg	⌥ click on Apply check box
Kontrollera alla alternativ i valfri ruta i Formatkopieringsverktyg	⌥+⇧ klicka på kryssrutan Apply

Paletten Mått	
Visa/göm palett	F9
Välj fältet X i fliken Hem	⌘+M
Välj fältet Teckensnitt i fliken Hem eller fliken Tecken	⌘+⌥+⇧+M
Visa/göm paletten OpenType-stilar	F4
Välj fliken Tecken	⌘+⇧+D
Välj fältet Teckenstorlek på fliken Tecken	⌘+⇧+\
Välj det första fältet på fliken Stycke	⌘+⇧+F
Välj fältet Radavstånd på fliken Stycke	⌘+⇧+E
Välj fliken Linjer	⌘+⇧+N
Markera fliken Spaltflöde	⌘+⌥+G
Välj fältet Position på fliken Tabulatorer	⌘+⇧+T
Knappen Ställ in i fliken Tabulatorer	⌘+S
Radera alla Tabulatorer	⌥+Klicka på Tabulatorer-linjalen
Välj X-fältet på fliken Textbox	⌘+⌥+M
Välj det första fältet på fliken Kant	⌘+B
Välj fliken Sprid ut/Justera	⌘+, (komma)
Välj fliken Infällning	⌘+T
Välj fliken Beskär	⌘+⌥+T
Markera fliken Textskugga	⌘+⌥+O
Välj fliken Skugga	⌘+⌥+⇧+D
Växla mellan att visa och dölja Förhandsvisning av teckensnitt	⇧+visa menyn Teckensnitt
Markera nästa fält	Tabb
Markera föregående fält	⇧+Tabb
Hoppa framåt genom flikarna	⌘+⌥+; (semikolon)
Hoppa bakåt genom flikarna	⌘+⌥+, (komma)
Använd	Retur eller Enter
Avbryt	Esc

Ändra teckenstorleken genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av teckenstorlek (punkter, från listan)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av teckenstorlek (1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av teckenstorlek (20 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra skalningsprocenten genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av skalningsprocent (10 %)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av skalningsprocent (1 %)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av skalningsprocent (25 %)	⇧+klicka på tickern

Ändra kerning/knipning genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av kerning/knipning (1/200 em)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av kerning/knipning (1/2000 em)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av kerning/knipning (1/20 em)	⇧+klicka på tickern

Ändra fast teckenavstånd (punkter) genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av fast teckenavstånd (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av fast teckenavstånd (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av fast teckenavstånd (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra flyttning av baslinje genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av flyttning av baslinje (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av flyttning av baslinje (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av flyttning av baslinje (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra bildvinkeln för block genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av bildvinkeln för block (10 grader)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av bildvinkeln för block (1 grad)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av bildvinkeln för block (45 grader)	⇧+klicka på tickern

Ändra bildskjuvningen för block genom tickern i paletten Mått	
Skjuva bild (10 grader)	Klicka på tickern
Skjuva bild (1 grad)	⌥+klicka på tickern
Skjuva bild (25 grader)	⇧+klicka på tickern

Ändra bildvinkeln genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av bildvinkeln (10 grader)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av bildvinkeln (1 grad)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av bildvinkeln (45 grader)	⇧+klicka på tickern

Ändra blockskjuvningen genom tickern i paletten Mått	
Blockskjuvning (10 grader)	Klicka på tickern
Blockskjuvning (1 grad)	⌥+klicka på tickern
Blockskjuvning (25 grader)	⇧+klicka på tickern

Ändra blockets hörnradie genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av hörnradie (10 punkt)	Klicka på tickern

Ökning/minskning av hörnradie (1 punkter)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av hörnradie (25 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra boxens hörnradie via UI-kontroller	
Aktivera kontroller för hörnradie	Klicka på det gula fyrkantiga handtaget som visas i det övre högra hörnet av det markerade objektet.
Ändra stil för hörnradie	Tryck på ⇧ + Klicka på något av de fyrkantiga handtagen.
Ange storlek på hörnradie	Dra i något av de fyra gula hörnhandtagen

Ändra textvinkeln för block genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av textvinkeln för block (10 grader)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av textvinkeln för block (1 grad)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av textvinkeln för block (45 grader)	⇧+klicka på tickern

Ändra textskjuvningen för block genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av textskjuvningen för block (10 grader)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av textskjuvningen för block (1 grad)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av textskjuvningen för block(25 grader)	⇧+klicka på tickern

Ändra spaltmellanrummet i blocktext genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av spaltmellanrummet i blocktext (10 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av spaltmellanrummet i blocktext (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av spaltmellanrummet i blocktext (10 punkt)	⇧+klicka på tickern

Ändra den övre marginalen i blocktext genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av övre marginalen i blocktext (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av övre marginalen i blocktext (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av övre marginalen i blocktext (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra vänstermarginalen i blocktext genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av vänstermarginalen i blocktext (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av vänstermarginalen i blocktext (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av vänstermarginalen i blocktext (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra den nedre marginalen i blocktext genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av nedre marginalen i blocktext (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av nedre marginalen i blocktext (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av nedre marginalen i blocktext (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra högermarginalen i blocktext genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av högermarginalen i blocktext (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av högermarginalen i blocktext (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av högermarginalen i blocktext (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra högermarginalen i blocktext genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av förskjutningen av den högra första baslinjen i blocktext (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av förskjutningen av den högra första baslinjen i blocktext (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av förskjutningen av den högra första baslinjen i blocktext (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra den vertikala justeringen av Max avstånd mellan stycken i blocktext genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av den vertikala justeringen av Max avstånd mellan stycken i blocktext (10 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av den vertikala justeringen av Max avstånd mellan stycken i blocktext (10 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av den vertikala justeringen av Max avstånd mellan stycken i blocktext (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra kantbredden genom tickern i paletten Mått	
Kantbredd ökning/minskning (punkter, från listrutan)	Klicka på tickern
Kantbredd ökning/minskning (0,1 poäng)	⌥+klicka på tickern
Kantbredd ökning/minskning (5 poäng)	⇧+klicka på tickern

Ändra vänster indrag genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av vänster indrag (8 punkter)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av vänster indrag (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av vänster indrag (25 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra indrag för första raden (absolut) genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av indrag för första raden (absolut) (8 punkter)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av indrag för första raden (absolut) (1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av indrag för första raden (absolut) (25 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra först linjeindrag (Em) via mätningar palett Ticker	
Ökning/minskning av indrag för första raden (helfyrkant) (1 procent)	Klicka på tickern

Ökning/minskning av indrag för första raden (helfyrkant) (0,1 procent)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av indrag för första raden (helfyrkant) (10 procent)	⇧+klicka på tickern
Ändra höger indrag genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av höger indrag (8 punkter)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av höger indrag (1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av höger indrag (25 punkter)	⇧+klicka på tickern
Ändra avstånd före genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av avstånd före (1 punkter)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av avstånd före (0,1 punkter)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av avstånd före (10 punkter)	⇧+klicka på tickern
Ändra avstånd efter genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av avstånd efter (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av avstånd efter (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av avstånd efter (10 punkter)	⇧+klicka på tickern
Ändra radavståndet genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av radavståndet (1 punkter)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av radavståndet (0,1 punkter)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av radavståndet (10 punkter)	⇧+klicka på tickern
Ändra teckenstorleken för anfang genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av teckenstorleken för anfang	Klicka på tickern
Ökning/minskning av teckenstorleken för anfang (1 procent)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av teckenstorleken för anfang (25 procent)	⇧+klicka på tickern
Ändra minsta avståndet från texten genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av minsta avstånd från texten (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av minsta avstånd från texten (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av minsta avstånd från texten (10 punkter)	⇧+klicka på tickern
Ändra linje över från vänster genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av linje över från vänster (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av linje över från vänster (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av linje över från vänster (10 punkter)	⇧+klicka på tickern
Ändra linje över från höger genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av linje över från höger (1 punkt)	Klicka på tickern

Ökning/minskning av linje över från höger (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av linje över från höger (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra förskjutning av linje över genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av förskjutning av linje över (10 procent)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av förskjutning av linje över (1 procent)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av förskjutning av linje över (20 procent)	⇧+klicka på tickern

Ändra förskjutning av linje över genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av förskjutning av linje över (10 punkter)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av förskjutning av linje över (1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av förskjutning av linje över (20 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra grovleken på linje över genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av grovleken på linje över (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av grovleken på linje över (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av grovleken på linje över (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra linje under från vänster genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av linje under från vänster (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av linje under från vänster (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av linje under från vänster (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra linje under från höger genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av linje under från höger (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av linje under från höger (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av linje under från höger (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra förskjutning av linje under genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av förskjutning av linje under (10 procent)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av förskjutning av linje under (1 procent)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning av förskjutning av linje under (20 procent)	⇧+klicka på tickern

Ändra förskjutning av linje under genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning av förskjutning av linje under (10 punkter)	Klicka på tickern
Ökning/minskning av förskjutning av linje under (1 punkt)	⌥+klicka på tickern

Ökning/minskning av förskjutning av linje under (20 punkter)	⇧+klicka på tickern

Ändra grovleken på linje under genom tickern i paletten Mått	
Ökning/minskning avgrovleken på linje under (1 punkt)	Klicka på tickern
Ökning/minskning avgrovleken på linje under (0,1 punkt)	⌥+klicka på tickern
Ökning/minskning avgrovleken på linje under (10 punkter)	⇧+klicka på tickern

Paletten Sidlayout	
Visa/göm palett	F10
Visa snabbmenyn Infoga sidor	^+klicka i paletten
Visa dialogrutan Infoga sidor	⌥+dra mallsidan till palettens layoutområde
Visa absolut sidnummer	⌥+klicka på sidan

Paletten Typografimallar	
Visa/göm palett	F11
Visa snabbmenyn för redigering av typografimallar	^+klicka på typografimall
Öppna dialogrutan Redigera typografimall	⌘+klicka på typografimall
Använd typografimall och bevara lokala teckenstilar	⇧+klicka på typografimall
Använd typografimall och bevara lokala stilar och OpenType-stilar	⌘+⇧+klicka på typografimall
Använd typografimall och ta bort lokal formatering	⌥+klicka på typografimall
Använd typografimall och ta bort lokal styckeformatering	⌥+⇧+klicka på typografimall
Använd typografimall och bevara utseendet	⌘+⌥+⇧+klicka på typografimall
Uppdatera typografimall	⌘+⌥+klicka på typografimall

Palett för formatmallar - Formatmallar	
Tillämpa stilgrupper för att matcha semantiken	⌥ + klicka på knappen Apply

Paletten Färger	
Visa/göm palett	F12
Öppna dialogrutan Färger	⌘+klicka på färgnamn
Visa snabbmenyn för redigering av färger	^+klicka på färgnamn
Markera/avmarkera verktyget Färgväljaren	K
Lägg till färg i färgklick i färgväljaren	Välj färgväljaren och klicka på önskad plats
Lägg till färgklick i paletten Färger	1. Välj färg och klicka på knappen "Lägg till färger" 2. Dubbelklicka på färgklicken. Tryck på OK i dialogrutan Lägg till färg.
Lägg till färgklick i paletten Färger genom att stänga dialogrutan Lägg till färg	Välj färg, håll ner ⌥knappen och klicka på knappen "Lägg till färger"
Lägg till alla färgklickar i paletten Färger	⇧+⌥+Klicka på knappen "Lägg till färger"
Ta bort färgklick	Håll ner ⌥knappen och klicka på färgklicken
Ta bort alla färgklickar	⌥+⇧ och klicka på valfri färgklick

Font Manager palett	
Lägg till typsnitt i en standardtypsnittssamling	Klicka på ikonen för teckensnittssamling

Lägg till typsnitt om ingen typsnittssamling har angetts som standard	Klicka på ikonen för teckensnittssamling
Lägg till typsnitt i en teckensnittssamling som inte är standard	⌥ + Klicka på ikonen för teckensnittssamling
Hantera teckensnittssamlingar	⌘ + Klicka på ikonen för typsnittssamling

Paletten Listor

Visa/göm palett	⌥+F11

Paletten Toningar

Visa/göm palett	⌥+F12
Lägg till ett färgstopp med standardfärgen svart	Klicka med musen under toningsreglaget
Lägg till ett färgstopp med anpassad färg	⇧+klicka med musen under toningsreglaget
Redigera färg i anpassat färgstopp	Dubbelklicka på anpassat färgstopp
Ta bort anpassat färgstopp	Välj färgstopp och dra utåt

Paletten Index

Visa palett	⌘+⌥+I
Markera textfält	⌘+⌥+I
Klicka på knappen Lägg till	⌘+⌥+⇧+I
Klicka på knappen Lägg till i omvänd ordning	⌥+klicka på knappen Lägg till
Redigera markerat indexord	Dubbelklicka

Paletten Sök/Ersätt

Visa palett	⌘+F
Stäng palett	⌘+⌥+F
Ändra knappen Sök nästa till Sök första	⌥

Paletten Kontrollera stavning

Kontrollera stavning > Ord/Markering	⌘+L
Kontrollera stavning > Artikel	⌘+⌥+L
Kontrollera stavning > Layout	⌘+⌥+⇧+L
Kontrollera stavning > Slutet av artikel	⌘+⌥+⇧+F3
Lägg till (under stavningskontroll)	⌘+A
Lägg till alla misstänkta ord i tilläggsordlistan (under stavningskontroll)	⌥+⇧+klicka på knappen Klar
Knappen Hoppa över (under stavningskontroll)	⌘+S
Knappen Ersätt alla (under stavningskontroll)	⌘+R
Knappen Ersätt alla (under stavningskontroll)	⌘+⇧+R
Knappen Klar (under stavningskontroll)	⌘+D

Paletten Rasterstil

Ta bort åsidosatt attribut	⌥+klicka på Rasterstil

Paletten Textskuggningsstil

Ta bort åsidosatt attribut	⌥+klicka på Textskuggningsstil
Ta bort Textskuggningsstil, men behåll formateringen	klicka på Ingen textskuggningsstil
Ta bort Textskuggningsstil och formatera	⌥+klicka på Ingen textskuggningsstil

Paletten Marginaltextstilar	
Ta bort åsidosatt attribut	⌥+klicka på Marginaltextstil

Paletten Tabellstilar	
Ta bort åsidosatt attribut	⌥+klicka på Tabellstilar

Paletten Villkorsstyrda stilar	
Ta bort Villkorsstyrd stil, men behåll formateringen	klicka på Ingen villkorsstyrd stil
Ta bort Villkorsstyrd stil och formatera	⌥+klicka på Ingen villkorsstyrd stil

Teckensnittspassning	
Lägg till teckensnitt som referensteckensnitt i teckensnittspassning	⌘-klicka på låsikon
För att låsa/återlåsa ett teckensnitt i teckensnittspassning	Klicka på låsikonet

Aktivera döljning	
Alla dockade paletter	^+<
Nedre paletter	^+1
Paletter till vänster	^+2
Övre paletter	^+3
Paletter till höger	^+4

Projekt- och layoutkommandon

Visa sidor	
Dialogrutan Gå till	⌘+J
Visa den här sidans mallsida	⇧+F10
Visa föregående mallsida	⌥+⇧+F10
Visa nästa mallsida	⌥+F10
Visa layout (när en mallsida visas)	⇧+F10

Ändra visningen	
Åtkomst till fältet visningsprocent	^+V
Valfri vy till Normal storlek	⌘+1
Valfri vy till Anpassad storlek	⌘+0
Valfri vy till 200%	⌘+⌥+klicka
Växla mellan 100% och 200%	⌘+⌥+klicka
Anpassa största möjliga uppslag i fönstret	⌥+Anpassad storlek eller ⌘+⌥+0 (noll)
Zooma in	^+⇧+klicka/dra
Zooma ut	^+⌥+klicka/dra
Zooma in (inte tillgängligt när textredigeringsverktyget är markerat)	⌘++ (plus) (knappsatsen)
Zooma ut (inte tillgängligt när textredigeringsverktyget är markerat)	⌘+- (bindestreck)(knappsatsen)

Rita om skärmen	
Avbryt omritning	⌘+. (punkt)
Tvingad omritning	⌘+⌥+. (punkt)

Rör på sig/Ta bort linjalstödlinjer	
Flytta / radera guide (om artikelverktyget inte är valt)	⌘+Klicka på dragguide
Ta bort horisontella linjalstödlinjer	⌥+klicka på horisontell linjal
Ta bort vertikala linjalstödlinjer	⌥+klicka på vertikal linjal

Rulla	
Utan att välja Panoreringsverktyget	⌥+dra
Till textens början	^+A
Till textens slut	^+D
Uppåt en skärm	Page Up
Nedåt en skärm	Page Down
Till första sidan	⇧+Home
Till sista sidan	⇧+End
Till föregående sida	⇧+Page Up
Till nästa sida	⇧+Page Down
Till föregående uppslag	⌥+Page Up
Till nästa uppslag	⌥+Page Down
Utökat tangentbord	
Början av layouten	Home
Slutet av layouten	End

Navigera mellan layouter	
Rulla igenom layouterna	^+Tab
Visa föregående layout	^+⇧+Tab
Visa nästa layout	^+Tab

Navigera mellan projekt	
Rulla igenom projektfönstren	⌘+~

Förhandsvisa layouter	
Förhandsvisa alla digitala layouter i projektet som HTML-publikationer	⇧+klicka på knappen HTML5-förhandsvisning

Objektkommandon

Markera och avmarkera objekt	
Markera objekt längst bak eller bakom	⌘+⌥+⇧+klicka där objekten överlappar varandra
Markera flera objekt eller punkter	⇧+klicka
Avmarkera alla objekt	Esc

Skapa, ändra storleken på och rotera objekt	
Begränsa rektangel till fyrkant eller oval till cirkel när blocket skapas	Tryck på ⇧ när blocket skapas
Begränsa proportionerna när storleken ändras	⇧+dra i ett handtag
Skala innehållet när objektstorleken ändras	⌘+dra i ett handtag
Ändra storleken i förhållande till mittpunkten	⌥+dra i ett handtag
Ändra storleken på flera objekt (flera objekt måste markeras)	Tryck på z innan du drar i ett handtag
Begränsa objektets rotation till 0°/45°/90°	Tryck på ⇧ när blocket roteras
Begränsa vinkeln för raka linjer till 0°/45°/90°	⇧ samtidigt som du skapar eller ändrar storleken på objekt
Duplicera objekt när du drar	⌥+dra

Redigera Bézier-objekt och banor	
Lägg till Bézier-punkt	Klicka på ett segment med Bézier-pennverktyget
Ta bort Bézier-punkt	Klicka på en punkt med Bézier-pennverktyget

Starta punktmarkeringsläget från Bézier-pennverktyget	⌘
Starta punktkonverteringsläget från Bézier-pennverktyget	⌥
Starta punktkonverteringsläget när ett Bézier-handtag dras	⌥+dra
Dra in Bézier-handtag	⌥+klicka på handtaget
Ta bort aktiv Bézier-punkt	Delete-tangenten (punktmarkeringsverktyget måste vara markerat)
Markera alla punkter i Bézier-objektet eller -banan	Dubbelklicka på en punkt med punktmarkeringsverktyget
Starta objektläget från Bézier-pennverktyget	⌘+⌥
Begränsa aktiv punkt till 45° förflyttning	⇧+dra punkt
Begränsa aktivt böjningshandtag till 45° förflyttning	⇧+dra i ett böjningshandtag
Konvertera Bézier-linjer till fyllda Bézier-block	⌥+Objekt > Form > [Bézier-form]

Ändra linjens grovlek

Öka	
Förinställt intervall	⌘+⇧+. (punkt)
1 punkt	⌘+⌥+⇧+. (punkt)
Minska	
Förinställt intervall	⌘+⇧+, (komma)
1 punkt	⌘+⌥+⇧+, (komma)

Flytta objekt

Utan begränsningar	Dra (objektverktyget) eller ⌘+dra (textredigeringsverktyget eller bildredigeringsverktyget)
Med horisontella/vertikala begränsningar	⇧+dra (objektverktyget) eller ⌘+⇧+dra (textredigeringsverktyget eller bildredigeringsverktyget)

Förflytta objekt (objektverktyget)

Flytta 1 punkt	Piltangenter
Flytta 1/10 punkt	⌥+Piltangenter
Flytta 10 punkter (värdet kan konfigureras i Inställningar)	⇧+piltangenter

Flytta Flexobjekt

Flytta position upp	⌘+↑ eller ⌘+→
Flytta position nedåt	⌘+↓ eller ⌘+←

Modifiera block

Ändra storleken på block, begränsa formen	⇧+dra i ett blockhandtag
Ändra storleken på blocket med bibehållna proportioner	⌥+⇧+dra i ett blockhandtag
Ändra storleken på blocket och skala bilden/texten	⌘+dra i ett blockhandtag
Ändra storleken på blocket och skala bilden/texten, begränsa formen	⌘+⇧+dra i ett blockhandtag
Ändra storleken på blocket och skala bilden/texten, med bibehållna proportioner	⌘+⌥+⇧+dra i ett blockhandtag

Textkommandon

Styrning av indrag

Öka indrag	⌘+⇧+6

Minska indrag	⌘+⌥+⇧+6

Korsreferens

Gå till källtext/markör i korsreferens	⌘+⌥+⇧+F12

Lägga till automatiska sidnummer i textblock

Sidnummertecken för föregående block	⌘+2
Automatiskt sidnummertecken	⌘+3
Sidnummertecken för nästa block	⌘+4

Uppdatera textflödet i en layout

Omflöda text i aktuell QuarkXPress-version	⌥+Öppna i dialogrutan Öppna

Byta språk

Framtvinga användning av ett språk (åsidosätt låsning av språk)	⌥+välj ett språk på menyn Språk på fliken Tecken i paletten Mått

Byta teckensnitt

Föregående teckensnitt	⌥+⇧+F9
Nästa teckensnitt	⌥+F9
Framtvinga användning av ett teckensnitt (åsidosätt låsning av teckensnitt)	⌥+välj ett teckensnitt i menyn Teckensnitt

Skriva in ett enda tecken i ett teckensnitt

Tecken i teckensnittet Symbol	^+⌥+Q
Tecken i teckensnittet Zapf Dingbats	⌘+⌥+Z

Ändra teckenstorleken

Öka	
Förinställt intervall	⌘+⇧+. (punkt)
1 punkt	⌘+⌥+⇧+. (punkt)
Minska	
Förinställt intervall	⌘+⇧+, (komma)
1 punkt	⌘+⌥+⇧+, (komma)

Ändra storleken interaktivt

Proportionellt i förhållande till mittpunkten	⌘+⌥+⇧+dra i ett handtag
Proportionellt	⌘+⇧+dra i ett handtag
Icke-proportionellt	⌘+dra i ett handtag

Ändra horisontell/vertikal skalning

Öka	
5%	⌘+Ö
1%	⌘+⌥+Ö
Minska	
5%	⌘+å
1%	⌘+⌥+å

Ändra kerning/knipning

Öka	
1/20 helfyrkant	⌘+⇧+' (apostrof)
1/200 helfyrkant	⌘+⌥+⇧+' (apostrof)
Minska	
1/20 helfyrkant	⌘+⇧+å
1/200 helfyrkant	⌘+⌥+⇧+å

Använda knipning på ordmellanrum	
Öka	
0,05 helfyrkant	⌘+^+⇧+.
0,005 helfyrkant	⌘+⌥+^+⇧+.
Minska	
0,05 helfyrkant	⌘+^+⇧+,
0,005 helfyrkant	⌘+⌥+^+⇧+,

Ändra förflyttning av baslinje	
Uppåt 1 punkt	⌘+⌥+⇧++ (plus)
Nedåt 1 punkt	⌘+⌥+⇧+- (bindestreck)

Ändra radavståndet	
Öka	
1 punkt	⌘+⇧+ä
1/10 punkt	⌘+⌥+⇧+ä
Minska	
1 punkt	⌘+⇧+ö
1/10 punkt	⌘+⌥+⇧+ö

Hämta format	
Kopiera textformatering	⌘+⌥+⇧+C
Använd textformatering	⌘+⌥+⇧+A

Kopiera styckeattribut	
Använd ett styckes formatering i stycket som innehåller insättningspunkten eller den markerade texten med önskad formatering	⌥+⇧+klicka på stycket med önskad formatering

Dra och släppa text	
Dra text (inställningen för Indatainställningar på)	⌘+^+dra
Dra och släpp text (inställningen för Indatainställningar på)	⇧+dra
Dra+kopiera text (inställningen för Indatainställningar av)	⌘+^+⇧+dra

Söka efter text	
Jokertecken (endast för Sök) (\?)	⌘+/
Tabb	\t
Nytt stycke (\p)	⌘+Retur
Ny rad (\n)	⌘+⇧+Retur
Ny spalt (\c)	⌘+Enter
Nytt block (\b)	⌘+⇧+Enter
Sidnummertecken för föregående block (\2)	⌘+2
Automatiskt sidnummertecken (\3)	⌘+3
Sidnummertecken för nästa block (\4)	⌘+4
Interpunktionsmellanslag	⌘+. (punkt)
Flexibelt mellanslag (\f)	⌘+⇧+F
Omvänt bråkstreck (\\)	⌘+7 eller \\
Indrag här	\i
Mjuk ny rad	\d
Mjukt bindestreck	\h
Helfyrkantsmellanslag	\m
Halvfyrkantsmellanslag	\e
3-per-helfyrkantsmellanslag	\5
4-per-helfyrkantsmellanslag	\$
6-per-helfyrkantsmellanslag	\^
Siffermellanslag	\8
Hårfint mellanslag	\{
Smalt mellanslag	\[
Mellanslag utan bredd	\z

Ordförenare	\j
Glyf utan Unicode-värde	\~
Rakt enkelt citattecken när smarta citattecken är på	'
Rakt dubbelt citattecken när smarta citattecken är på	"
Böjt citattecken	Klistra in i fält
Markör för villkorsstyrd stil	\r
Fotnot/slutkommentar	\o
Innehållsvariabel	\v

Specialtecken	
Indrag här	⌘+⌥+⇧+7
Markör för villkorsstyrd stil	⌘+^+⇧+7
Mjuk ny rad	⌘+Retur
Nytt stycke	Return
Ny rad (mjuk retur)	⇧+Retur
Ny spalt	Enter
Nytt block	⇧+Enter
Högerindragen tabb	⌥+Tabb
Symbol för registrerat varumärke (®)	⌥+R
Copyright-symbol (©)	⌥+1
Varumärkessymbol (™)	⌥+2
Fet punkt (•)	⌥+Q
Pund-symbol	⌥+3
Euro-symbol	⇧+4
Divisionssymbol	⌥+z

Bindestreck och andra streck	
Vanligt brytande bindestreck	- (bindestreck)
Vanligt icke-brytande bindestreck	⌘+=
Mjukt bindestreck	⌘+- (bindestreck)
Avstava inte ordet	⌘+- (bindestreck) omedelbart före ordet
Icke-brytande halvfyrkantsstreck	⌥+- (bindestreck)
Brytande helfyrkantsstreck	⌥+⇧+- (bindestreck)
Icke-brytande helfyrkantsstreck	⌘+⌥+⇧+=

Mellanslag	
Vanligt brytande mellanslag	Mellanslag
Vanligt icke-brytande mellanslag	⌘+5
Brytande halvfyrkantsmellanslag	⌥+mellanslag
Icke-brytande halvfyrkantsmellanslag	⌘+⌥+5
Brytande flexibelt mellanslag	⌥+⇧+mellanslag
Icke-brytande flexibelt mellanslag	⌘+⌥+⇧+mellanslag
Brytande interpunktionsmellanslag	⇧+mellanslag
Icke-brytande interpunktionsmellanslag	⌘+⇧+mellanslag
Brytande helfyrkantsmellanslag	⌘+6
Icke-brytande helfyrkantsmellanslag	⌘+⌥+6
Brytande tunt mellanslag	⌘+7
Icke-brytande tunt mellanslag	⌘+⌥+7

Flytta textinsättningspunkten till	
Föregående tecken	←
Nästa tecken	→
Föregående rad	↑
Nästa rad	↓
Föregående ord	⌘+←
Nästa ord	⌘+→
Föregående stycke	⌘+↑

Nästa stycke	⌘+↓
Början av raden	⌘+⌥+←
Slutet av raden	⌘+⌥+→
Början av artikeln	⌘+⌥+↑
Slutet av artikeln	⌘+⌥+↓

Markera tecken	
Föregående tecken	⇧+←
Nästa tecken	⇧+→
Föregående rad	⇧+↑
Nästa rad	⇧+↓
Föregående ord	⌘+⇧+←
Nästa ord	⌘+⇧+→
Föregående stycke	⌘+⇧+↑
Nästa stycke	⌘+⇧+↓
Början av raden	⌘+⌥+⇧+←
Slutet av raden	⌘+⌥+⇧+→
Början av artikeln	⌘+⌥+⇧+↑
Slutet av artikeln	⌘+⌥+⇧+↓

Markera text genom att klicka med musen	
Placera textinsättningspunkten	Klicka en gång
Markera ord	Klicka i ordet två gånger
Markera ordet och dess punkt, komma, etc.	Klicka två gånger mellan ordet och punkten eller kommat
Markera rad	Klicka tre gånger
Markera stycke	Klicka fyra gånger
Markera artikel	Klicka fem gånger

Ta bort tecken	
Föregående tecken	Ta bort
Nästa tecken	⇧+Delete
Nästa tecken (utökat tangentbord)	[Tangenten för borttagning framåt]
Föregående ord	⌘+Delete
Nästa ord	⌘+⇧+Delete
Markerade tecken	Ta bort

Öppna kommandodokument

Öppna	⌘+O
Återflöde av text i aktuell version av QuarkXPress när dokumentet öppnas	⌥+Öppna i dialogrutan Öppna
Reparera skadat dokument när dokumentet öppnas	⌘+⇧+Öppna i dialogrutan Öppna

Bildkommandon

Importera bilder	
Importera om alla bilder i projektet	⌘+Öppna i dialogrutan Öppna

Skala bilder	
Öka skalan 5%	⌘+⌥+⇧+. (punkt)
Minska skalan 5%	⌘+⌥+⇧+, (komma)

Ändra storleken på block och bilder	
Ändra storleken med bibehållna proportioner	⇧+dra i ett handtag
Ändra storleken från mitten med bibehållna proportioner	⌥+⇧+dra i ett handtag

Ändra storleken på blocket och skala bilden	⌘+dra i ett handtag
Ändra storleken i förhållande till mittpunkten	⌥+dra i ett handtag
Rotera bildinnehållet i förhållande till mittpunkten	⌥+dra i ett rotationshandtag

Centrera och anpassa bilder	
Centrera	⌘+⇧+M
Anpassa i block	⌘+⇧+F
Skala bilden till blocket	⌘+⌥+⇧+F
Skala bilden så att den fyller blocket	⌘+⌥+⇧+B

Förflytta bilder (objektverktyget)	
Till vänster 1 punkt	←
Till vänster 1/10 punkt	⌥+←
Till höger 1 punkt	→
Till höger 1/10 punkt	⌥+→
Uppåt 1 punkt	↑
Uppåt 1/10 punkt	⌥+↑
Nedåt 1 punkt	↓
Nedåt 1/10 punkt	⌥+↓

Modifiera bilder	

Ändra knappen Uppdatera till Uppdatera alla i panelen Bilder i dialogrutan Användning	⌥+klicka på knappen Uppdatera

Juridiska meddelanden

©2026 Quark Software Inc. och dess licensgivare. Med ensamrätt.
Quark, Quark-logotypen, QuarkXPress och QuarkCopyDesk är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Quark Software Inc. och dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.