功能表命令

文檔菜單	
新建項目	Ctrl+N
新建庫	Ctrl+Alt+N
打開	Ctrl+O
關閉	Ctrl+F4 或 Alt+Shift+F4
關閉所有視窗	Alt+W 然後按 A
保存	Ctrl+S
另存為	Ctrl+Shift+S
恢復到上次自動保存	Alt+恢復到已保存
導入	Ctrl+E
保存文本	Ctrl+Alt+E
附加	Ctrl+Alt+A
以PDF檔形式導出版面	Ctrl+Alt+P
以EPS形式導出頁面	Ctrl+Alt+Shift+S
列印	Ctrl+P
退出	Ctrl+Q

編輯功能表	
撤銷	Ctrl+Z
重做	Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z 或 Ctrl+Y（可配置）
剪切	Ctrl+X
使用內容工具剪切項目	Ctrl+Alt+X
複製	Ctrl+C
使用內容工具複製項目	Ctrl+Alt+C
粘貼	Ctrl+V
无格式粘貼	Ctrl+Alt+U
粘貼到位	Ctrl+Alt+Shift+V
全選	Ctrl+A
查找/更改	Ctrl+F
關閉查找/更改	Ctrl+Alt+F
首選項對話方塊	Ctrl+Alt+Shift+Y
段落窗格（首選項對話方塊）	Ctrl+Alt+Y
樣式表對話方塊	Shift+F11
顏色對話方塊	Shift+F12
H&J 對話方塊	Ctrl+Alt+J

文本的樣式功能表	
類型樣式	
普通	Ctrl+Shift+P
粗體	Ctrl+Shift+B
斜體	Ctrl+Shift+I
下劃線	Ctrl+Shift+U
單詞下劃線	Ctrl+Shift+W
刪除線	Ctrl+Shift+/
雙刪除線	Ctrl+Alt+Shift+/
輪廓線	Ctrl+Shift+O
陰影	Ctrl+Shift+Y
全部大寫	Ctrl+Shift+K
小型大寫字母	Ctrl+Shift+H
上標	Ctrl+Shift+0（零）
下標	Ctrl+Shift+9
上標字	Ctrl+Shift+V
連字（不適用於東亞配置）	Ctrl+Shift+G
更改正文方向（僅適用於東亞配置）	Ctrl+Alt+Shift+T
拼音（僅適用於東亞配置）	Ctrl+Alt+R
組字元（僅適用於東亞配置）	Ctrl+Shift+G
對齊	
左對齊	Ctrl+Shift+L

居中對齊	Ctrl+Shift+C
右對齊	Ctrl+Shift+R
左右對齊	Ctrl+Shift+J
強制	Ctrl+Alt+Shift+J
朝向脊部	Ctrl+Alt+Shift+E
遠離脊部	Ctrl+Alt+Shift+N
插入註腳	Ctrl+Alt+Shift+F1
插入章節附註	Ctrl+Alt+Shift+F2
返回參考	Ctrl+Alt+Shift+F4
不斷開屬性	Ctrl+Alt+Shift+F11
切換字體預覽首選項	Shift+顯示字體子功能表
套用汽車拼音（僅適用於東亞配置）	Ctrl+Alt+Shift+R

圖片的樣式功能表

中間圖片	Ctrl+Shift+M
拉伸圖片以適合方框	Ctrl+Shift+F
縮放圖片到方框	Alt+Shift+F1
縮放圖片到方框	Ctrl+Alt+Shift+B

專案菜單

複製	Ctrl+D
超級分步重覆	Ctrl+Alt+R
超級分步重覆（僅適用於東亞配置）	Ctrl+Alt+D
刪除	Ctrl+K
鎖定位置/解鎖位置	F6
將方框調整至文本大小	Ctrl+Alt+Shift+F5
組合	Ctrl+G
取消群組	Ctrl+U
後置	Shift+F5
向後發送	Ctrl+Shift+F5
前置	F5
向前發送	Ctrl+F5
空格/對齊	Ctrl+,（逗號）
形狀（將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框）	Alt+項目 > 形狀 > [貝塞爾形狀]
編輯	
狹條排印	Ctrl+F10
剪輯路徑	Ctrl+Shift+F10
點/線段類型	
角點	Ctrl+F1
平滑點	Ctrl+F2
對稱點	Ctrl+F3
直線段	Ctrl+Shift+F1
曲線段	Ctrl+Shift+F2

頁面功能表

轉到頁面對話方塊	Ctrl+J
顯示此頁的主頁面	Shift+F4
顯示下一主頁面	Ctrl+Shift+F4
顯示上一主頁面	Ctrl+Shift+F3
顯示版面（顯示主頁面時）	Shift+F4

版面菜單

版面屬性對話方塊	Ctrl+Alt+Shift+P

表格菜单

插入外部來源的表/从外部来源创建表	Ctrl+Alt+Shift+Z

視圖菜單

適合窗口	Ctrl+0（零）

適合視窗中的最大跨頁	Alt+適合窗口或 Ctrl+Alt+0（零）
實際尺寸	Ctrl+1（一）
縮略圖	Shift+F6
顯示/隱藏動態輔助線	Ctrl+Shift+F7
顯示/隱藏輔助線	F7
顯示/隱藏頁面網格	Ctrl+F7
顯示/隱藏文本框網格	Ctrl+Alt+F7
對齊輔助線	Shift+F7
對齊頁面網格	Alt+Shift+F7
顯示/隱藏尺規	Ctrl+R
顯示/隱藏隱形	Ctrl+I
切換到修剪視圖	Ctrl+Alt+Shift+F7
切換到輸出預覽視圖集	Ctrl+Alt+Shift+G
切換到製作視圖視圖集	Ctrl+Alt+Shift+I
切換到 故事編輯器 視圖	Ctrl+8

實用程式功能表	
檢查拼寫 > 單詞/選擇	Ctrl+W
檢查拼寫 > 正文	Ctrl+Alt+W
檢查拼寫 > 版面	Ctrl+Alt+Shift+W
檢查拼寫 > 內文結束	Ctrl+Alt+Shift+F3
建議的斷字	Ctrl+Alt+Shift+H
行檢查 > 下一行	Ctrl+;
使用對話方塊	
字體窗格	F2
圖片窗格	Shift+F2

視窗功能表	
將文檔平鋪為縮略圖	Alt+平鋪
顯示/隱藏工具調色板	F8
顯示/隱藏測量調色板	F9
顯示/隱藏頁面版面調色板	F10
顯示/隱藏樣式表調色板	F11
顯示/隱藏顏色調色板	F12
顯示/隱藏列表調色板	Ctrl+F11
顯示/隱藏梯度調色板	Alt+F12

幫助功能表	
文檔	F1

對話方塊命令

欄位	
選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	Shift+Tab
選擇帶文本插入欄的欄位	雙擊
剪切	Ctrl+X
複製	Ctrl+C
粘貼	Ctrl+V
撤銷	Ctrl+Z
將欄位恢復原始值	Ctrl+Shift+Z
通過結合運算符執行數學運算	+（加）
	–（減）
	*（乘）
	/（除）

對話方塊中的選項卡	
顯示下一選項卡	Ctrl+Tab
顯示上一選項卡	Ctrl+Shift+Tab

按鈕	
確定（或邊框按鈕）	Enter
取消	Esc
是	Y
否	N

列表（在對話方塊中）	
選擇列表中的連續項目	Shift+單擊
選擇列表中的非連續項目	Ctrl+單擊

調色板命令

工具調色板	
顯示/隱藏調色板	F8
選擇下一工具（或顯示工具調色板）	Ctrl+Alt+Tab 或 Ctrl+F8
選擇上一工具（或顯示工具調色板）	Ctrl+Alt+Shift+Tab 或 Crtl+Shift+F8
保在專案工具和文本內容工具或圖片內容工具之間切換	Shift+F8
內容工具暫時更改為專案工具	Ctrl
移動發射工具以保持調色板	Ctrl+選擇工具
將工具移動到彈出工具列表	Ctrl+單擊工具
打開首選項對話方塊的工具窗格	雙擊項目創建工具或縮放工具
工具選擇快捷方式（選中文本內容工具時不可用）	
項目工具	V
文字內容工具	T
圖片內容工具	R
方框工具	B
切換“形狀繪製”工具	M
直線工具	L
鋼筆工具	P
選擇“項格式畫筆”工具	I
表格工具	G
縮放工具	Z
搖攝工具	X

連結/取消連結文字方塊	
連結時保留文字方塊中的文本	Alt+選擇“連結”工具
從連結鏈中取消連結文字方塊及其內容	Shift+Alt+選擇“取消連結”工具
取消連結時保留文字方塊中的文筆	Alt+選擇“取消連結”工具

項格式塗漆工具	
向項格式塗漆工具添加屬性	選擇項目時按Shift鍵
取消選中項格式塗漆工具中所有窗格的“應用”複選框	選擇項目時按Alt+Shift
取消選中項格式塗漆工具中任何窗格中的所有選項	按住Alt複選框
檢查項格式塗漆工具中任何窗格中的所有選項	Alt+Shift單擊“應用”複選框

測量調色板	
顯示/隱藏調色板	F9

選擇“主頁”選項卡的X字段	Ctrl+M
選擇「主頁」選項卡或「字元」選項卡的「字體」欄位	Ctrl+Alt+Shift+M
顯示/隱藏 OpenType 樣式調色板	F4
選擇字元選項卡	Ctrl+Shift+D
選擇字元選項卡的字體大小	Ctrl+Shift+\
選擇段落選項卡的初始欄位	Ctrl+Shift+F
選擇段落選項卡的行距欄位	Ctrl+Shift+E
選擇尺規選項卡	Ctrl+Shift+N
切換到“測量”調色板的“列流動”選項卡	Ctrl+Alt+G
選擇「定位點」選項卡的「位置」欄位	Ctrl+Shift+T
在選項卡選項卡中設置按鈕	Ctrl+S
清除所有標籤	Alt+單擊選項卡標尺
選擇“文本框”選項卡的X字段	Ctrl+Alt+M
選擇“邊框”選項卡的初始字段	Ctrl+B
選擇空格/對齊選項卡	Ctrl+,（逗號）
選擇狹條排印選項卡	Ctrl+T
選擇剪輯選項卡	Ctrl+Alt+T
切換到“測量”調色板的“文本陰影”選項卡	Ctrl+Alt+O
選擇下拉陰影選項卡	Ctrl+Alt+Shift+D
切換字體預覽首選項	Shift+打開字體下拉功能表
選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	Shift+Tab
向前切換選項卡	Ctrl+Alt+;（分號）
向後切換選項卡	Ctrl+Alt+,（逗號）
應用	Enter
取消	Esc

透過測量調色板收錄器修改字體大小	
字體大小增量減量（點，從下拉清單）	按一下收錄器
字體大小增量減量（1 點）	Alt+按一下收錄器
字體大小增量減量（20 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改比例百分比	
比例百分比減量/增量 (10%)	按一下收錄器
比例百分比減量/增量 (1%)	Alt+按一下收錄器
比例百分比減量/增量 (25%)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改緊排/跟蹤	
緊排/跟蹤增量/減量 (1/200 em)	按一下收錄器
緊排/跟蹤增量/減量 (1/2000 em)	Alt+按一下收錄器
緊排/跟蹤增量/減量 (1/20 em)	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改發送（點）	
發送增量/減量（1 點）	按一下收錄器
發送增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
發送增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改基線切換	
基線切換增量/減量（1 點）	按一下收錄器
基線切換增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
基線切換增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框圖片角度	
方框圖片角度增量/減量（10 度）	按一下收錄器
方框圖片角度增量/減量（1 度）	Alt+按一下收錄器
方框圖片角度增量/減量（45 度）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框圖片彎曲	
彎曲圖片（10 度）	按一下收錄器
彎曲圖片（1 度）	Alt+按一下收錄器
彎曲圖片（25 度）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框角度	
方框角度增量/減量（10 度）	按一下收錄器
方框角度增量/減量（1 度）	Alt+按一下收錄器
方框角度增量/減量（45 度）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框彎曲	
方框扭曲 （10 度）	按一下收錄器
方框扭曲 （1 度）	Alt+按一下收錄器
方框扭曲 （25 度）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框轉角半徑	
方框轉角半徑增量/減量（10 點）	按一下收錄器
方框轉角半徑增量/減量（1 點）	Alt+按一下收錄器
方框轉角半徑增量/減量（25 點）	Shift+按一下收錄器

透過 UI 控制修改方塊邊角半徑	
啟用邊角半徑控制	點擊出現在選取項右上角的黃色方形把手。
變更角半徑樣式	按下 Shift + 按一下任何一個方形控點。
設定邊角半徑大小	拖曳四個黃色角控點中的任何一個

透過測量調色板收錄器修改方框文字角度	
方框文字角度增量/減量（10 度）	按一下收錄器
方框文字角度增量/減量（1 度）	Alt+按一下收錄器
方框文字角度增量/減量（45 度）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字彎曲	
方框文字彎曲增量/減量（10 度）	按一下收錄器
方框文字彎曲增量/減量（1 度）	Alt+按一下收錄器
方框文字彎曲增量/減量（25 度）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字間距寬度	
方框文字間距寬度增量/減量（10 點）	按一下收錄器
方框文字間距寬度增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
方框文字間距寬度增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字上插入	
方框文字上插入增量/減量（1 點）	按一下收錄器
方框文字上插入增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
方框文字上插入增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字左插入	
方框文字左插入增量/減量（1 點）	按一下收錄器
方框文字左插入增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
方框文字左插入增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字下插入	
方框文字下插入增量/減量（1 點）	按一下收錄器
方框文字下插入增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
方框文字下插入增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字右插入	
方框文字右插入增量/減量（1 點）	按一下收錄器
方框文字右插入增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
方框文字右插入增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字第一基線偏移	
方框文字右第一基線偏移增量/減量（1 點）	按一下收錄器
方框文字右第一基線偏移增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
方框文字右第一基線偏移增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字垂直對齊中間參數最大值	
方框文字垂直對齊中間參數最大值增量/減量（10 點）	按一下收錄器
方框文字垂直對齊中間參數最大值增量/減量（10 點）	Alt+按一下收錄器
方框文字垂直對齊中間參數最大值增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改邊框寬	
邊框寬增量/減量（點，從下拉清單）	按一下收錄器
邊框寬增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
邊框寬增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改左縮排	
左縮排增量/減量（8 點）	按一下收錄器
左縮排增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
左縮排增量/減量（25 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改首行縮排（絕對值）	
首行縮排（绝对值）增量/減量（8 点）	按一下收錄器
首行縮排（绝对值）增量/減量（1 点）	Alt+按一下收錄器
首行縮排（绝对值）增量/減量（25 点）	Shift+按一下收錄器

修改第一行縮排 (Em 空間) 可透過「測量調色板跑馬燈	
首行縮排（Em 空格）增量/減量（1%）	按一下收錄器
首行縮排（Em 空格）增量/減量（0.1%）	Alt+按一下收錄器
首行縮排（Em 空格）增量/減量（10%）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改右縮排	
右縮排增量/減量（8 點）	按一下收錄器
右縮排增量/減量（1 點）	Alt+按一下收錄器
右縮排增量/減量（25 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前間距	
段前間距增量/減量（1 點）	按一下收錄器

段前間距增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
段前間距增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改段後間距	
段後間距增量/減量（1 點）	按一下收錄器
段後間距增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
段後間距增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改行距	
行距增量/減量（1 點）	按一下收錄器
行距增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
行距增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改段首字體大小	
段首字體大小增量/減量	按一下收錄器
段首字體大小增量/減量（1 %）	Alt+按一下收錄器
段首字體大小增量/減量（25 %）	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改距文字的最小距離	
距文字的最小距離增量/減量（1 點）	按一下收錄器
距文字的最小距離增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
距文字的最小距離增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改左側段前嵌線	
左側段前嵌線增量/減量（1 點）	按一下收錄器
左側段前嵌線增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
左側段前嵌線增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改右側段前嵌線	
右側段前嵌線增量/減量（1 點）	按一下收錄器
右側段前嵌線增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
右側段前嵌線增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改段前嵌線偏移	
段前嵌線偏移增量/減量（10 %）	按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量（1 %）	Alt+按一下收錄器

段前嵌線偏移增量/減量（20 %）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前嵌線偏移	
段前嵌線偏移增量/減量（10 點）	按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量（1 點）	Alt+按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量（20 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前嵌線寬度	
段前嵌線寬度增量/減量（1 點）	按一下收錄器
段前嵌線寬度增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
段前嵌線寬度增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改左側段後嵌線	
左側段後嵌線增量/減量（1 點）	按一下收錄器
左側段後嵌線增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
左側段後嵌線增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改右側段後嵌線	
右側段後嵌線增量/減量（1 點）	按一下收錄器
右側段後嵌線增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器
右側段後嵌線增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後嵌線偏移	
段後嵌線偏移增量/減量（10 %）	按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量（1 %）	Alt+按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量（20 %）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後嵌線偏移	
段後嵌線偏移增量/減量（10 點）	按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量（1 點）	Alt+按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量（20 點）	Shift+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後嵌線寬度	
段後嵌線寬度增量/減量（1 點）	按一下收錄器
段後嵌線寬度增量/減量（0.1 點）	Alt+按一下收錄器

段後嵌線寬度增量/減量（10 點）	Shift+按一下收錄器

頁面版面調色板	
顯示/隱藏調色板	F10
顯示插入頁面對話方塊	Alt+將主頁面拖動到版面區域
顯示插入頁面上下文功能表	右鍵單擊頁面
顯示絕對頁碼	Alt+單擊頁面

樣式表調色板	
顯示/隱藏調色板	F11
顯示編輯樣式表上下文功能表	右鍵單擊樣式表名稱
顯示編輯樣式表對話方塊	Ctrl+單擊樣式表
套用樣式表與保留本地類型樣式	Shift+單擊樣式表
套用樣式表與保留本地類型與OpenType樣式	Ctrl+Shift+單擊樣式表
套用樣式表與刪除本地格式	Alt+單擊樣式表
套用樣式表與刪除本地段落格式	Alt+Shift+單擊樣式表
套用樣式表與保持外觀	Ctrl+Alt+Shift+單擊樣式表
更新樣式表	Ctrl+Alt+單擊樣式表

樣式表調色板 - 樣式群組	
套用樣式群組以符合語意	**Alt + 按一下「套用」按鈕**

顏色調色板	
顯示/隱藏調色板	F12
顯示編輯顏色上下文功能表	右鍵單擊顏色名稱
顯示顏色對話方塊	Ctrl+單擊顏色名稱
選擇/取消選擇顏色選擇器工具	K
將顏色新增到顏色選擇器樣本	選擇顏色選擇器，按一下所選位置
將樣本顏色新增到顏色調色板	1.選擇顏色並按一下「新增到顏色」按鈕 2.雙擊樣本顏色，在「新增顏色」對話框中按「確定」。
抑制新增顏色對話框，將樣本顏色新增到顏色調色板	選擇顏色，按住 Alt 鍵按一下「新增到顏色」按鈕
將所有樣本顏色新增到顏色調色板	按住 Shift 和 Alt 鍵按一下「新增到顏色」
移除樣本顏色	按住 Alt 鍵按一下樣本
移除所有樣本顏色	按住 Alt 和 Shift 鍵按一下任何樣本

字型管理員調色板	
新增字型到預設字型集	按一下字型集合圖示
如果沒有字型集設定為預設，則新增字型	按一下字體收藏圖示
新增字型至非預設字型集	Alt + 按一下字體集合圖示

管理字型集合	Ctrl + 按一下字體收藏圖示

列表調色板

顯示/隱藏調色板	Ctrl+F11

梯度調色板

顯示/隱藏調色板	Alt+F12
新增默認黑色的顏色停止	用滑鼠按一下梯度滑塊下方
新增自定義顏色的顏色停止	按住 Shift 鍵按一下梯度滑塊下方
編輯自定義顏色停止的顏色	雙擊自定義顏色停止
移除自定義顏色停止	選擇顏色停止並拖出

索引調色板

顯示調色板	Ctrl+Alt+I
選擇文本欄位	Ctrl+Alt+I
單擊添加按鈕	Ctrl+Alt+Shift+I
編輯選定的索引條目	雙擊
單擊添加翻轉按鈕	Alt+單擊添加按鈕

查找/更改調色板

顯示調色板	Ctrl+F
關閉調色板	Ctrl+Alt+F
更改查找下一個按鈕以查找第一個	Alt

檢查拼寫調色板

檢查拼寫 > 單詞/選擇	Ctrl+W
檢查拼寫 > 正文	Ctrl+Alt+W
檢查拼寫 > 版面	Ctrl+Alt+Shift+W
檢查拼寫 > 內文結束	Ctrl+Alt+Shift+F3
添加（拼寫檢查對話時）	Ctrl+A
將可疑單詞添至輔助字典（拼寫檢查對話時）	Alt+Shift+點擊全部添加鍵
跳過鍵（拼寫檢查對話時）	Ctrl+S
全部替換鍵（拼寫檢查時）	Ctrl+R
替換鍵（拼寫檢查時）	Ctrl+Shift+R
完成鍵（拼寫檢查時）	Ctrl+D
查找鍵（拼寫檢查時）	Ctrl+L

網格樣式調色板

刪除覆蓋的屬性	Alt+單擊網格樣式名稱

文本陰影樣式調色板

刪除覆蓋的屬性	Alt+單擊文本陰影樣式名稱
刪除文本陰影樣式，但保留格式	點擊無文字陰影樣式
刪除文本陰影樣式並格式化	Alt+點擊無文字陰影樣式

標注樣式調色板

刪除覆蓋的屬性	Alt+單擊標注樣式名稱

表樣式调色板	
刪除覆蓋的屬性	Alt+單擊表樣式名稱

條件樣式调色板	
刪除條件樣式，但保留格式	點擊無條件樣式
刪除條件樣式並格式化	Alt+點擊無條件樣式

字體配對	
在字體配對中將字體新增為參考字體	Ctrl-點擊鎖定圖示
在字體配對中鎖定/解鎖字體	**點擊鎖定圖示**

項目和版面命令

顯示頁面	
轉到頁面對話方塊	Ctrl+J
顯示此頁的主頁面	Shift+F4
顯示上一主頁面	Ctrl+Shift+F3
顯示下一主頁面	Ctrl+Shift+F4
顯示版面（顯示主頁面時）	Shift+F4

更改視圖	
訪問視圖百分比欄位	Ctrl+Alt+V
任何實際尺寸視圖	Ctrl+1（一）
任何適合窗口視圖	Ctrl+0（零）
任何 200% 視圖	Ctrl+Alt+單擊
在 100% 和 200% 之間切換	Ctrl+Alt+單擊
適合視窗中的最大跨頁	Alt+適合窗口或 Ctrl+Alt+0（零）
放大	Ctrl+空格+單擊/拖動
縮小	Ctrl+Alt+空格+單擊/拖動
放大（選中文本內容工具時不可用）	Ctrl+=
縮小（選中文本內容工具時不可用）	Ctrl+-（連字型大小）
放大/縮小 (使用滾輪)	Ctrl+旋轉滾輪
最小化/最大化專案視窗	F3
適合視窗中的跨頁	Shift+F3

重新繪製螢幕	
停止重新繪製	Esc
強制重新繪製	Shift+Esc

移動/刪除尺規輔助線	
移動/刪除指南（如果未選擇項目工具）	Ctrl+點擊拖動指南
刪除水準尺規輔助線	Alt+單擊水平尺規
刪除垂直尺規輔助線	Alt+單擊垂直尺規

滾動	
不選擇平移工具	Alt+拖動
要開始文本	Ctrl+Home

要結束文本	Ctrl+End
向上一個螢幕	Ctrl+Up
向下一個螢幕	Ctrl+Down
到首頁	Ctrl+Page Up
到末頁	Ctrl+Page Down
到上一頁	Shift+Page Up
到下一頁	Shift+Page Down
到上一跨頁	Alt+Page Up
到下一跨頁	Alt+Page Down

在版面之間導航	
迴圈版面	Ctrl+’（撇號）

在項目之間導航	
迴圈專案視窗	Ctrl+Tab 或 Ctrl+F6

預覽版面	
以 HTML5 發佈形式預覽專案中的所有數位佈局	Shift+按一下 HTML5 預覽按鈕

顯示上下文功能表	
專案視窗上下文功能表	Alt+-（連字型大小）
活動專案上下文菜單	Shift+F10

專案命令

選擇/取消選擇專案	
選擇背面或後面的項目	Ctrl+Alt+Shift+單擊項目重疊位置
選擇多個項目或點	Shift+單擊
取消選擇所有專案	Esc

創建、調整大小和旋轉專案	
創建方框時限制為方形或圓形	創建時按 Shift
調整大小時限制比例	Shift+拖動控制碼
調整專案時縮放內容	Ctrl+拖動控制碼
根據中心調整大小	Alt+拖動控制碼
調整多個專案大小（需要多選）	拖動控制碼前按 Ctrl
限制項目旋轉為 0°/45°/90°	旋轉時按 Shift
限制直線角度為 0°/45°/90°	創建或調整直線大小時按 Shift
拖動時複製專案	拖動拖動項目時按 Alt

編輯貝塞爾專案和路徑	
添加貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊線段
刪除貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊點l
從貝塞爾鋼筆工具調用選擇點模式	Ctrl
從貝塞爾鋼筆工具調用轉換點模式	Alt
拖動貝塞爾控制碼時調用轉換點模式	Alt+拖動
收回貝塞爾控制碼	Alt+單擊控制控制碼

刪除活動的貝塞爾點	刪除（必須選擇選擇點工具）
選擇貝塞爾專案或路徑上的所有點	使用選擇點工具雙擊點
從貝塞爾鋼筆工具調用專案模式	Ctrl+Alt
將活動點限制為 45° 移動	Shift+拖動點
將活動曲線控制碼限制為 45° 移動	Shift+拖動曲線控制碼
將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框	Alt+項目 > 形狀 > [貝塞爾形狀]

修改線寬	
增加	
預設範圍	Ctrl+Shift+.（句號）
1 點	Ctrl+Alt+Shift+.（句號）
減少	
預設範圍	Ctrl+Shift+,（逗號）
1 點	Ctrl+Shift+;（分號）

移动項目	
沒有限制	-拖動（項目工具）或 Ctrl+拖動（文本內容工具或圖片內容工具）
帶有水準/垂直限制	-Shift+拖動（項目工具）或 Ctrl+Shift+拖動（文本內容工具或圖片內容工具）

輕推項目（項目工具）	
移動 1 點	箭頭鍵
移動 1/10 點	Alt+箭頭鍵
移動 10 點（首選項中可配置的數量）	Shift+箭頭鍵

移动彈性項目	
向上移動位置	Ctrl+↑ 或 Ctrl+→
下移位置	Ctrl+↓ 或 Ctrl+←

修改方框	
調整方框大小，限制形狀	Shift+拖動方框控制碼
調整方框大小，保持長寬比	Alt+Shift+拖動方框控制碼
調整方框和比例圖片/文本大小	Ctrl+拖動方框控制碼
調整方框和比例圖片/文本大小，限制形狀	Ctrl+Shift+拖動方框控制碼
調整方框和比例圖片/文本大小，保持長寬比	Ctrl+Alt+Shift+拖動方框控制碼

文本命令

控制縮進	
增加縮進	Ctrl+/
減少縮進	Ctrl+Alt+/

交叉引用	
轉到交叉引用源文本/標記	Ctrl+Alt+Shift+F12

添加自動頁面文本框中的數位	
上一方框頁碼字元	Ctrl+2
自動頁碼字元	Ctrl+3
下一方框頁碼字元	Ctrl+4

更新文本流	
當前 QuarkXPress 版本的回流文本	Alt+打開對話方塊中的打開

更改語言	
強制應用語言（忽略語言鎖定）	Ctrl+選擇語言下拉功能表中的語言

更改字體	
上一字體	Ctrl+Shift+F9
下一字體	Ctrl+F9
強制應用字體（忽略字體鎖定）	Ctrl+選擇字體功能表中的一種字體

輸入一種字體字元	
字體字元符號	Ctrl+Alt+Q
Zapf Dingbats 字體字元	Ctrl+Shift+Z

修改字型大小	
增加	
預設範圍	Ctrl+Shift+.（句號）
1 點	Ctrl+Alt+Shift+.（句號）
減少	
預設範圍	Ctrl+Shift+,（逗號）
1 點	Ctrl+Shift+;（分號）

交互調整大小	
根據中心按比例	Ctrl+Alt+Shift+拖動控制碼
比例	Ctrl+Shift+拖動控制碼
非比例	Ctrl+拖動控制碼

修改水準/垂直比例	
增加	
5%	Ctrl+]
1%	Ctrl+Alt+]
減少	
5%	Ctrl+[
1%	Ctrl+Alt+[

修改縮排/跟蹤	
增加	
1/20 em	Ctrl+Shift+]
1/200 em	Ctrl+Alt+Shift+]
減少	

1/20 em	Ctrl+Shift+[
1/200 em	Ctrl+Alt+Shift+[

單詞空格跟蹤	
增加	
.05 em	Ctrl+Shift+@
.005 em	Ctrl+Alt+Shift+@
減少	
.05 em	Ctrl+Shift+!
.005 em	Ctrl+Alt+Shift+!

修改基線切換	
上升 1 點	Ctrl+Alt+Shift+)
下降 1 點	Ctrl+Alt+Shift+(

修改行距	
增加	
1 點	Ctrl+Shift+’（撇號）
1/10 點	Ctrl+Alt+Shift+’（撇號）
減少	
1 點	Ctrl+Shift+;（分號）
1/10 點	Ctrl+Alt+Shift+;（分號）

格式刷	
複製文字格式	Ctrl+Alt+Shift+C
應用文字格式	Ctrl+Alt+Shift+A

複製段落屬性	
將格式複製到文本鏈中的選定段落	Alt+Shift+單擊

拖放文本	
拖動-複製文本（輸入設置首選項打開）	Shift+拖動

搜索文本	
通配符（僅限查找） (\?)	Ctrl+/
選項卡	\t
新建段落 (\p)	Enter
新建行 (\n)	Shift+Enter
新建列 (\c)	鍵盤 Enter
新建框 (\b)	Shift+鍵盤 Enter
上一方框頁碼字元 (\2)	Ctrl+2
自動頁碼字元 (\3)	Ctrl+3
下一方框頁碼字元 (\4)	Ctrl+4
標點空格	Ctrl+.（句號）
靈活空格 (\f)	Ctrl+Shift+F
反斜線 (\\)	Ctrl+\
此處縮進	\i
任意新行	\d
任意連字元	\h
雙倍間距	\m
單倍間距	\e
3倍間距	\5
4倍間距	\$
6倍間距	\^
數字間隔	\8
字間最小距	\{
緊間距	\[

零寬度間距	\z
單詞合併	\j
無Unicode編碼值符號	\~
智能引號開啟時，直單引號	'
智能引號開啟時，直雙引號	"
曲引號	貼入欄位
條件樣式標記	\r
註腳/章節附註	\o
內容變數	\v

特殊字元	
此處縮進	Ctrl+\
任意新行	Ctrl+Enter
新建段落	Enter
新建行	Shift+Enter
條件樣式標記	Ctrl+Alt+Shift+\
新建列	鍵盤 Enter
新建框	Shift+鍵盤 Enter
右縮進選項卡	Shift+Tab
關閉單引號（彎曲引號）字元	Alt+]
打開引號（彎曲引號）字元	Alt+Shift+[
關閉引號（彎曲引號）字元	Alt+Shift+]
智能引號開啟時，直單引號	Ctrl+’（撇號）
英寸標誌	Ctrl+Alt+’（撇號）
註冊符號	Alt+Shift+R
版權符號	Alt+Shift+C
商標符號	Alt+Shift+2
項標符號	Alt+Shift+8
† 符號	Alt+Shift+T
§ 符號	Alt+Shift+6
¶ 符號	Alt+Shift+7

連字型大小和破折號	
中斷標準破折號	連字型大小
非中斷標準破折號	Ctrl+=
任意（軟）連字型大小	Ctrl+-（連字型大小）
不連接單詞	Ctrl+-（連字型大小）直接在單詞之前
中斷短破折號	Ctrl+Shift+-（連字型大小）
非中斷短破折號	Ctrl+Alt+Shift+-（連字型大小）
中斷長破折號	Ctrl+Shift+=
非中斷長破折號	Ctrl+Alt+Shift+=

空格	
中斷標準空格	Space
非中斷標準空格	Ctrl+5
中斷單倍間距	Ctrl+Shift+6
非中斷單倍間距	Ctrl+Alt+Shift+6
中斷靈活空格	Ctrl+Shift+5
非中斷靈活空格	Ctrl+Alt+Shift+5
中斷標點空格	Shift+Space
非中斷標點空格	Ctrl+Shift+Space 或 Ctrl+Alt+6
中斷雙倍行距	Ctrl+Shift+7
非中斷雙倍行距	Ctrl+Alt+Shift+7
中斷薄空格	Ctrl+Shift+8
非中斷薄空格	Ctrl+Alt+Shift+8

移動文本插入點	

上一字元	←
下一字元	→
上一行	↑
下一行	↓
上一單詞	Ctrl+←
下一單詞	Ctrl+→
上一段	Ctrl+↑
下一段	Ctrl+↓
開始行	Ctrl+Alt+← 或 Home
結束行	Ctrl+Alt+→ 或 End
開始正文	Ctrl+Alt+↑ 或 Ctrl+Home
結束正文	Ctrl+Alt+↓ 或 Ctrl+End

選擇字元	
上一字元	Shift+←
下一字元	Shift+→
上一行	Shift+↑
下一行	Shift+↓
上一單詞	Ctrl+←
下一單詞	Ctrl+→
上一段	Ctrl+Shift+↑
下一段	Ctrl+Shift+↓
開始行	Ctrl+Alt+Shift+← 或 Shift+Home
結束行	Ctrl+Alt+Shift+→ 或 Shift+End
開始正文	Ctrl+Alt+Shift+↑ 或 Ctrl+Shift+Home
結束正文	Ctrl+Alt+Shift+↓ 或 Ctrl+Shift+End

單擊滑鼠選擇文本	
定位文本插入點	單擊一次
選擇單詞	兩次單擊單詞
選擇單詞及其句號、逗號等	兩次單擊單詞和標點
選擇行	三次單擊
選擇段落	四次單擊
選擇正文	五次單擊

刪除字元	
上一字元	Backspace
下一字元	Delete 或 Shift+Backspace
上一單詞	Ctrl+Backspace
下一單詞	Ctrl+Delete 或 Crtl+Shift+Backspace
選擇字元	Delete 或 Backspace

文件開啟命令

打開	Ctrl+O
開啟文件時在目前版本的 QuarkXPress 中重排文本	Alt+打開對話方塊中的打開
開啟文檔時修復損壞的文檔	Ctrl+Shift+打開對話方塊中的打開

圖片命令

導入圖片	

重新導入專案中的所有圖片	Ctrl+打開對話方塊中的打開

縮放圖片	
增加 5%	Ctrl+Alt+Shift+.（句號）
降低 5%	Ctrl+Alt+Shift+,（逗號）

調整方框和圖片大小	
調整保持長寬比大小	Shift+拖動控制碼
從中間重新調整大小，保持長寬比	Alt+Shift+拖動句柄
調整方框和比例圖片大小	Ctrl+拖動方框控制碼
根據中心調整大小	Alt+拖動控制碼
根據中心旋轉圖片內容	Alt+拖動旋轉控制碼

居中和適合圖片	
居中	Ctrl+Shift+M
適合方框	Ctrl+Shift+F
縮放圖片到方框	Alt+Shift+F1
縮放圖片到方框	Ctrl+Alt+Shift+B

輕推圖片（內容工具）	
左 1 點	←
左 1/10 點	Alt+←
右 1 點	→
右 1/10 點	Alt+→
上升 1 點	↑
上升 1/10 點	Alt+↑
下降 1 點	↓
下降 1/10 點	Alt+↓

修改圖片	

將更新按鈕更改為全部更新在使用對話方塊的圖片窗格中	Alt+單擊更新按鈕

法律聲明

©2026 Quark Software Inc. 及其許可商。保留所有權利。