




QuarkXPress 2020 Bekende en opgeloste problemen



Contents

Opgeloste problemen: QuarkXPress 2020 (v16.1)	1
Opgeloste problemen: QuarkXPress 2020 (v16.0)	5
Bekende problemen vanaf QuarkXPress 2020	7
Juridische kennisgevingen	8

Opgeloste problemen: QuarkXPress 2020 (v16.1)

Hieronder volgt een lijst met problemen die zijn opgelost in QuarkXPress 2020 (v16.1).

- **OPGELOST:** Verschaffen van een optie om alle voetnoten om te zetten naar eindnoten en vice versa in QuarkXPress. (6527, v2015)
- **OPGELOST:** Verschaffen van een optie om het aantal woorden en tekens in een tekstselectie te tellen in QuarkXPress. (6596, v8)
- **OPGELOST:** Ondersteuning bieden voor paginanaam en paginatitel in flexibele opmaken in QuarkXPress. (19214, v2020)
- **OPGELOST:** Integreren met exportopties ter ondersteuning van de toegankelijkheid van HTML5-uitvoer. (39711, v2020 16.0)
- **OPGELOST:** Verstrekken van nummeringsstijlen voor de Griekse en Russische taal in nummeringsstijlen in QuarkXPress. (48947, v2019)
- **OPGELOST:** (*Alleen Windows*): QuarkXPress-voorkeuren raken beschadigd bij het afsluiten en opnieuw opstarten van de applicatie als de gebruikersnaam een speciaal/geaccenteerd teken bevat. (56392, v2017)
- **OPGELOST:** Er worden waarschuwingen weergegeven bij het valideren van Reflow ePubs die zijn gemaakt met QuarkXPress als de ePubCheck-versie lager is dan 4.2. (61783, v2019)
- **OPGELOST:** Verschaffen van een optie om de tabliniaal te verbergen in QuarkXPress. (86897, v2019)
- **OPGELOST:** Om rollover toe te staan wanneer de muis wordt verplaatst in QuarkXPress. (90014, v2020 16.0)
- **OPGELOST:** Verschaffen van een applicatiespecifieke voorkeur voor het definiëren van het plakken (bij plakken van inhoud van externe applicaties). (104000, v2019 15.1)
- **OPGELOST:** Sommige glyphs worden als ongewenste inhoud uitgevoerd als de opmaak specifieke PDF-bestanden bevat met fonts waarnaar wordt verwezen. (107372, v2018)
- **OPGELOST:** Verstrekken van de volgende OpenType-functies: historische ligaturen, alternatieve breuken, minikapitalen in QuarkXPress (109895, v2019)

OPGELOSTE PROBLEMEN: QUARKXPRESS 2020 (V16.1)

- **OPGELOST:** Project dat met MS Word gemaakte PDF-bestanden bevat met umlaut-teken waarnaar wordt verwezen, wordt niet correct uitgevoerd met de oorspronkelijke transparantie-instellingen. (110772, v2018)
- **OPGELOST:** De tekstcursor moet een beetje dikker worden weergegeven. (116562, v2019)
- **OPGELOST:** Het laatste teken van de ingevoegde tekst wordt weggelaten in de Redline-gereedschaptip voor een tekstverwijdering als de tekstverwijdering een tekstverwijdering en tekst invoeging bevat. (117207, v2018)
- **OPGELOST:** Cyaankleurige achtergrond wordt blanco uitgevoerd als de opmaak specifieke door InDesign gemaakte transparante PDF-bestanden bevat. (121659, v2017)
- **OPGELOST:** (*Alleen Windows*): Veel van de Creative Cloud-fonts worden zeer dik weergegeven in QuarkXPress. (121760, v2019)
- **OPGELOST:** Specifieke PDF-bestanden met een ingesloten TTF CID-font worden niet correct geïmporteerd en uitgevoerd. (125650, v2015)
- **OPGELOST:** Alleen volledig scherm-video's worden tijdens Lus niet toegepast. (135197, v2018)
- **OPGELOST:** De gebruiker moet de grootte van het dialoogvenster Wijzig lijst kunnen wijzigen. (136718, v2020 16.0)
- **OPGELOST:** De minimumafstand tussen het opsommingsteken/nummer en de tekst wordt genegeerd als de uitlijning in de stijl voor opsommingstekens/nummering als correct is ingesteld. (137459, v9)
- **OPGELOST:** Het YouTube-label wordt weergegeven tijdens het afspelen van de video, zelfs als de gebruiker de parameter modestbranding=1 configureert. (137579, v2018)
- **OPGELOST:** Met Verzamel voor servicebureau moeten de gebruikte fonts in de ongebruikte basispagina's en de toegepaste fonts in de ongebruikte typogrammen kunnen worden verzameld. (137774, v2020 16.0)
- **OPGELOST:** Interactiviteit wordt niet weergegeven als de gebruiker een HTML5-publicatie insluit in een website met een iframe. (138303, v2019)
- **OPGELOST:** QuarkXPress crasht bij het genereren van een PDF-bestand als de opmaak specifieke PDF-bestanden bevat met wiskundige vergelijkingen van het Type1 CID-font. (139829, v2018)
- **OPGELOST:** (*Alleen Safari-browser*): HTML5-publicatiepagina geëxporteerd vanuit een flexibele opmaak bevriest tijdens het bladeren op een iPhone. (140137, v2019)
- **OPGELOST:** Automatische paginanummertekens worden niet weergegeven in de digitale uitvoer als het kader met dat teken boven op een gelinkt tekstkader wordt geplaatst. (140248, v2019)
- **OPGELOST:** Sommige glyphs worden niet weergegeven bij het importeren van specifieke PDF-bestanden met het ingesloten Type 1 CID-font. (140462, v10)

- **OPGELOST:** De nummering start niet opnieuw voor lagere niveaus na het gedefinieerde typogram als Nummering opnieuw starten na als typogram is ingesteld. (141155, v2020 16.0)
- **OPGELOST:** (*Alleen Mac*): Lijn eronder gaat verloren bij het importeren van IDML-bestanden in QuarkXPress. (142226, v2018)
- **OPGELOST:** (*Alleen Mac*): QuarkXPress crasht tijdens het verwijderen van de laatste opmaakregels en het klikken op een raster/stramienlijn in een tabel. (142386, v2019)
- **OPGELOST:** Slagschaduw toegepast op door uitknippen toegepaste afbeeldingen of transparante afbeeldingen met vormen behoudt niet zijn oorspronkelijke schaduwvorm bij kopiëren-plakken. (143429, v2019 15.2)
- **OPGELOST:** (*Alleen Mac*): Het dialoogvenster Toon miniatuur wordt ten onrechte geopend bij het indrukken van een dode toets op het toetsenbord als er geen snelkoppeling aan is toegewezen. (143532, v2019)
- **OPGELOST:** Het PDF-bestand wordt niet aangemaakt vanuit een boek als de projectnaam/PDF-bestandsnaam geaccenteerde tekens bevat. (145447, v2020)
- **OPGELOST:** Het PDF-bestand wordt foutief gegenereerd met afgevlakte transparantie in plaats van nieuwe eigen transparantie, terwijl specifieke boekbestanden worden uitgevoerd met de standaard PDF-uitvoerstijl. (147079, v2019)
- **OPGELOST:** QuarkXPress crasht tijdens het openen van specifieke projecten. (147424, v2019)
- **OPGELOST:** Verstrekken van ondersteuning voor aangepaste HTML-interactiviteit voor digitale vaste opmaken. (149417, v2020)
- **OPGELOST:** Verstrekken van ondersteuning voor geanimeerde GIF in digitale opmaken. (149420, v2020)
- **OPGELOST:** (*Alleen Mac*): QuarkXPress crasht tijdens het initialiseren van paletten bij het starten van een applicatie op specifieke machines. (149439, v2020 16.0)
- **OPGELOST:** Tekstomloop werkt niet correct als een of meer kolommen van het tekstkader met meerdere kolommen volledig worden overlapt door een omloop-item. (149854, v2020 16.0)
- **OPGELOST:** Schaduw die op de kaderkleur wordt toegepast, geeft een donkerdere tint na het trekken van een lijn met specifieke projecten. (149866, v2018)
- **OPGELOST:** Bij het openen van een Reflow ePub op Kindle Previewer worden alle regels in een paragraaf op een enkele pagina weergegeven, waardoor er lege spaties op de pagina's worden weergegeven. (150506, v2019)
- **OPGELOST:** (*Alleen Mac App Store*): Bij het uitvoeren van tekst in TTC-fonts en dfonts worden glyphs niet in het PostScript gedownload, waardoor ze in het Courier-font worden weergegeven. (151898, sinds v2020 16.0.1)
- **OPGELOST:** (*Alleen Windows*): Toetscombinaties in de typogrammen gaan verloren bij het openen van specifieke op de Mac gemaakte projecten in

Windows. De gebruiker kan vervolgens enkele nummers niet typen. (155500, v2016)

- **OPGELOST:**Fonts die gedeeltelijk in systeemfonts aanwezig zijn, ontbreken na het oplossen van de problemen met de resterende ontbrekende fonts van dezelfde familie in de door de gebruiker gespecificeerde fontmap. (140307, v2020 16.0)
- **OPGELOST:**(Alleen Mac): Scherffonts worden niet verzameld voor Type1-fonts tijdens het uitvoeren van Verzamel voor servicebureau. (142249, v2020 16.0)
- **OPGELOST:**Validatie vindt alleen plaats voor de eerste basispagina bij het vergroten van een opmaak met variabele pagina's. (136267, v2020 16.0)
- **OPGELOST:**(Alleen Windows): Lijst met interactieve objecten wordt niet bijgewerkt na het toevoegen van ontwerpblok met enige interactiviteit. (139084, v2020 16.0)
- **OPGELOST:**De gebruiker kan de pagina naar de linker- of rechterzijde van de rug op een nieuwe uitvouw slepen en neerzetten, zelfs als deze de maximale uitvouwbreedte wordt overschreden wanneer het project in de miniatuurweergavemodus staat. (139650, v2020 16.0)
- **OPGELOST:**De gebruiker kan de pagina verplaatsen met behulp van het slepen en neerzetten van miniatures, zelfs als de uitvouwbreedte groter is dan de maximale uitvouwbreedte. (140041, v2020 16.0)
- **OPGELOST:**Bij het verplaatsen of verwijderen van de pagina's in een project met bredere pagina's wordt de uitvouwkaderruimte niet goed berekend. (140096, v2020 16.0)
- **OPGELOST:**De gebruiker kan pagina 3 niet naar de rechterzijde van de rug verplaatsen in een miniatuurweergave wanneer pagina 2 en 3 zich aan de linkerzijde van de rug bevinden. (140490, v2020 16.0)
- **OPGELOST:**Items op een variabele pagina worden op het klembord weergegeven bij het verkleinen van de paginagrootte via het dialoogvenster Opmaakeigenschappen. (141153, v2020 16.0)

Opgeloste problemen: QuarkXPress 2020 (v16.0)

Hieronder volgt een lijst met problemen die zijn opgelost in QuarkXPress 2020 (v16.0). Houd er rekening mee dat het volgende geen uitputtende lijst is van alle oplossingen in deze versie.

- **OPGELOST:** Lijstitems in het palet voor gedeelde inhoud moeten in alfabetische volgorde worden gesorteerd. (4730, sinds v2015)
- **OPGELOST:** Kan YouTube/Vimeo-video's niet afspelen in de vaste ePubs. (5462, sinds v2015)
- **OPGELOST:** (*Alleen Windows*): Geminimaliseerde projecten worden verscholen achter het Parameter-palet. (6316, sinds v2015)
- **OPGELOST:** (*Alleen Windows*): De naam en het pictogram van het project worden niet goed weergegeven in de titelbalk van een geminimaliseerd project. (27951, sinds v2016)
- **OPGELOST:** (*Alleen Mac*): Er verschijnt een fout bij het uitvoeren van het Apple-script tijdens het ophalen van teksttypogrammen en stijl met tekst kan niet worden gelezen. (34914, sinds v2016)
- **OPGELOST:** Het inspringingsniveau voor de geselecteerde outline-stijl voor nummering in het alineatypogram moet gespecificeerd kunnen worden en de nummering moet na een bepaald niveau of een bepaalde stijl opnieuw starten. (52166, sinds v9)
- **OPGELOST:** De opmaak van de bronalineatypogram gaat verloren en de normale stijl wordt weer weergegeven na het kopiëren en plakken van tekst in een tabelcel als Automatisch passend maken voor rij is ingeschakeld, of na het aanpassen van de grootte van gekoppelde cellen, het toevoegen of verwijderen van rijen enz. (86679, sinds v2019)
- **OPGELOST:** Kader- en rasterhoeken worden niet correct getekend bij het toepassen van een andere rand op de samengevoegde cellen op een rij. (87955, sinds v 2019)
- **OPGELOST:** Een kleine lijn is zichtbaar in een door QuarkXPress aangemaakt PDF-bestand dat heterogene randen heeft tijdens het weergeven in de app PDF Element. (100554, sinds v2019)
- **OPGELOST:** Het gestippelde kader dat op de Bezier-curve is toegepast, is niet goed getekend. (101915, sinds v9)

OPGELOSTE PROBLEMEN: QUARKXPRESS 2020 (V16.0)

- **OPGELOST:** (*Alleen Windows*): Snelkoppeling voor Hier inspringen werkt niet in het Italiaans. (104607, sinds v2018)
- **OPGELOST:** De PDF-export mislukt als het aantal geïnstalleerde fontmappen hoger is dan 1400. (109554, sinds v2018)
- **OPGELOST:** PostScript-fout wordt weergegeven voor specifieke PDF-bestanden tijdens het aanmaken van PDF-bestanden met de instelling voor eigen transparantie. (117162, sinds v2019 - 15.0.1)
- **OPGELOST:** Spaties zijn geen weergegeven woorden in Reflow ePub als een ander attribuut op het spatieteken wordt toegepast. (118003, sinds v2017)
- **OPGELOST:** Kan de muisaanwijzer niet omzetten in een handvormig navigatiehulpmiddel als 'Bestand openen' of 'Pop-upactie weergeven' is gedefinieerd voor knopinteractiviteit. (120627, sinds v2017)
- **OPGELOST:** Een hyperlink wordt toegepast op de gehele pagina bij het uitvoeren van projecten met hyperlinks met underscore of koppelteken. (126664, sinds v2018)
- **OPGELOST:** Het woord naast de hyperlink die in een flexibele opmaak is geplaatst, springt naar een nieuwe regel tijdens het exporteren als een HTML5-publicatie. (127969, sinds v2019)
- **OPGELOST:** Zorg dat fonts in QuarkXPress een minimale corps van 1 pt hebben. (128628, sinds v4)
- **OPGELOST:** (*Alleen Mac*): QuarkXPress crasht tijdens het afbreken van de tekst na het kopiëren en plakken van een lange tekenreeks in het Italiaans. (134212, sinds v2018)
- **OPGELOST:** De hoogte van de tabelrij wordt kleiner na het verwijderen van samengestelde tabellen. (137905, sinds v2019)
- **OPGELOST:** De QuarkXPress-applicatie hangt na het opnieuw starten van de nummering vanaf 0 als de toegepaste stijl voor nummering een van de twee nummeringsformaten heeft: *, †, ‡, § en **, ***, ****. (139569, sinds v2016)
- **OPGELOST:** (*Alleen Windows*): .PFM -fonts worden niet verzameld voor Type1-fonts tijdens het uitvoeren van Verzamel voor servicebureau. (120537, vanaf v2018)

Bekende problemen vanaf QuarkXPress 2020

Hieronder volgt een lijst met bekende problemen in QuarkXPress 2020.

- Prestatieproblemen met Flexibele paginabouwer-palet de eerste keer na de starten van de applicatie. (135599)
- QuarkXPress-applicatie crasht na opnieuw toepassen van de basispagina in de flexibele opmaak. (136064)
- Tabellen met rasters met 0% opaciteit worden foutief uitgevoerd. (140460)
- Dezelfde sneltoetsen zijn toegewezen aan twee opdrachten waardoor een ervan niet werkt. (133671)
- De voortgangsbalk wordt niet weergegeven tijdens het dupliceren van pagina's in een zwaar document. (126779)
- De aangepaste pagina-afmetingen worden standaard gereset bij het verwijderen van de bijbehorende basispagina. (130276)
- De pagina/inhoud verschuift naar de linkerzijde in een Non-PS-uitvoer terwijl variabele pagina's worden afgedrukt met paginaspiegeling en in de instellingen van het printgebied passen. (138271)
- Het invoegen/dupliceren van pagina's werkt niet als de uitvouwbreedte breder is of als het aantal pagina's groter is. (141036)
- Pagina's worden overlapt en het gat ontstaat tijdens het invoegen van de pagina's in niet-kreukelende gevallen. (141081)
- In staat zijn om fonts te laden vanuit de fontmap van de applicatie met behulp van een alias/symbolische koppeling naar een fontmap die op een andere locatie bevindt. (128477)
- In staat zijn om de activering/deactivering van document- en applicatiefonts te verwerken wanneer het document geopend is en terwijl de toepassing in sessie is. (128485)
- Bij het exporteren van een PDF-bestand met gekoppelde fonts worden de documentfonts vervangen door een Courier-font dat in het PDF-bestand is ingesloten. (139319)

Juridische kennisgevingen

©2022 Quark Software Inc. en zijn licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Quark, het Quark-logo, QuarkXPress en QuarkCopyDesk zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Quark Software Inc. en haar gelieerde ondernemingen in de VS en/of andere landen. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.